

Il programma completo 2019

Per un'elevata economicità



Attrezzi per l'imbianchino professionista.

Tutti i prodotti ed i servizi per il professionista, studiati e sviluppati sulla base delle vostre esigenze ed un'elevata sicurezza di approvvigionamento: con le soluzioni professionali STORCH ridurrete il vostro carico di lavoro ed i vostri costi lavorativi.



I vostri vantaggi a colpo d'occhio!



Gamma di attrezzi. Completa.

- Assortimento completo con 3.500 articoli
- Tecnologia che richiede poca manutenzione
- Tre livelli di qualità
- Attrezzi di produzione propria
- Stretto controllo della qualità
- Leader nell'innovazione



Sempre a vostra disposizione. Personalmente.

- Consulente tecnico-commerciale STORCH
- Consulente tecnico STORCH
- Presenti in tutto il territorio
- Servizio di consulenza in cantiere
- Gestione individuale del magazzino
- Addestramenti pratici sul luogo

Cliccare invece di sfogliare – STORCH on line!



www.storchitalia.it



Logistica a livello professionale. In tutta l'Europa.

- Consegna sul cantiere
- Densa rete commerciale
- Magazzino attrezzi personalizzato
- Servizio di consegna rapida
- Altissima disponibilità delle merci (> 99 %)

Servizio assistenza con sistema.



Consulenza personale



Assistenza tecnica



Addestramenti pratici



Tutorial su Internet

Servizio completo per il professionista.

STORCH vi offre una gamma completa di prodotti e servizi che vi aiuterà ad ottimizzare i tempi di lavoro produttivi e ridurre i tempi non produttivi. Questo lo chiamiamo: il fattore STORCH!



Ottimizzare i tempi di lavoro produttivi

Ottimizzate il vostro tempo! Con le soluzioni professionali STORCH risparmierete del tempo prezioso in qualsiasi fase di lavoro. Questo grazie all'elevata qualità dei nostri prodotti e alla loro specificità che li rende perfettamente adatti alle diverse applicazioni.

Dal controllo e dalla preparazione del fondo all'applicazione del colore: STORCH vi offre attrezzi per l'imbianchino professionista – per qualsiasi fase di lavoro e qualsiasi applicazione.



Il fattore STORCH

Ridurre i tempi di lavoro non produttivi


STORCH vi offre soluzioni e servizi di assistenza che riducono i vostri tempi di lavoro non produttivi. Oltre a ciò, offriamo una vasta gamma di corsi di formazione pieni di preziosi suggerimenti che vi assicurano un vantaggio di conoscenza. Così potrete sfruttare al massimo il potenziale dei vostri prodotti STORCH e lavorerete in maniera più economica.

Proprio sviluppo, propria produzione.

L'assortimento di prodotti professionali STORCH si arricchisce costantemente di novità sviluppate e messe a punto internamente. Quindi il nostro impegno è fornire utensili all'avanguardia: con le innovazioni made by STORCH, per il vostro successo.



Superiorità tecnica made by STORCH



Mascherare e proteggere

| | | | | | |
|--|----|---------------------------------------|----|----------------------------------|----|
| Il sistema 4x4 STORCH per nastri adesivi | 10 | Altri nastri adesivi | 19 | Pellicole di copertura | 35 |
| EASYpaper | 11 | Cover Quick | 20 | Pellicole di copertura riciclate | 37 |
| SUNNYpaper | 13 | Porta in plastica | 25 | | |
| POWERtape | 15 | Sistema di copertura manuale | 26 | | |
| SOFTtape | 17 | Mascheratura per porte e finestre | 28 | | |
| | | Materiale di protezione dei pavimenti | 30 | | |

Preparare le superfici

| | | | | | |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|----------------------------------|-----|
| Fresa di risanamento | 40 | Spolverare e pulire | 70 | Miscelatori | 97 |
| Smerigliatrici | 41 | Spatole per pittori | 73 | Pistole a cartucce | 101 |
| Abrasivi per macchine | 48 | Spatole giapponesi | 75 | Attrezzi per cartongesso | 104 |
| Altri abrasivi | 53 | Ciotole per impastare | 76 | Taglierine per pannelli isolanti | 107 |
| Smerigliatrici manuali | 57 | Frattoni in acciaio, cazzuole | 77 | Altri attrezzi per isolare | 113 |
| Detersore ad alta pressione | 59 | Frattoni in plastica, talosce | 84 | | |
| Idropultrici ad alta pressione | 64 | Spatole per intonaco | 90 | | |
| Rimuovere colore e ruggine | 67 | Pompa a mortaio | 95 | | |

Tappezzare e rivestire pavimenti

| | | | |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| Rimuovere vecchie tappezzerie | 118 | Posare la moquette | 146 |
| Incollatrici e tavoli da tappeziere | 121 | Posare PVC e linoleum | 150 |
| Attrezzi da tappeziere | 124 | Posare i rivestimenti | 151 |
| Cutter e lame | 130 | Posare parquet e laminati | 152 |
| Forbici | 137 | Attrezzi per trattare il pavimento | 154 |
| Rimuovere rivestimenti e colle | 139 | Attrezzi da vetraio | 158 |
| Preparare il fondo | 141 | | |
| Applicare la colla | 144 | | |

Applicare i prodotti


| | | | |
|---|-----|-------------------------------------|-----|
| Pennelli | 162 | Ciotole, secchi, vaschette e reti | 237 |
| Plafoni | 187 | Attrezzi per setacciare e miscelare | 240 |
| Stencil | 190 | Tecnica Airless | 242 |
| Pennelli ed attrezzi per lavori artistici | 195 | Sistema a spruzzo HVLP | 263 |
| Attrezzi per dorare | 199 | Compressori e accessori | 265 |
| Rulli per tutte le applicazioni | 200 | Multisprayer e accessori | 266 |
| Attrezzi per la tecnica a cera | 233 | | |
| Manici e prolunghe | 234 | | |

Altri accessori ausiliari

| | | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| Misuratori di umidità e clima HPM | 270 | Miglioramento del clima e dell'aria | 292 | Trasporto e stoccaggio | 317 |
| Distanziometro laser | 273 | Luce ed energia | 294 | Armadietto STORCH | 320 |
| Altri attrezzi per misurare | 276 | Equipaggiamento di protezione | 297 | | |
| Attrezzi manuali | 277 | Salviette | 310 | | |
| Strumenti e accessori per pulire | 281 | Pedane - cavalletti - scale | 311 | | |
| Pulizia e trattamento delle acque sporche | 286 | Impalcatura Vario Top | 315 | | |
| Pulizia e manutenzione degli attrezzi | 290 | Protezione delle facciate | 316 | | |

Materiali per mascherare e proteggere di prima qualità.

Un'attenta mascheratura e copertura vi consentirà di lavorare in maniera più precisa e di risparmiare tempo e denaro, a condizione però che utilizzate il nastro adesivo e il materiale di copertura adatto per la vostra applicazione. Il sistema professionale 4x4 di STORCH vi aiuterà ad individuare il prodotto più idoneo.



Mascherare e proteggere



Informazione
servizio
assistenza

Il vantaggio di conoscere

L'addestramento pratico 4x4 vi darà la sicurezza necessaria nell'uso di nastri adesivi STORCH. Chiedete al vostro consulente vendita per concordare un appuntamento presso la vostra azienda.

I vostri vantaggi a colpo d'occhio

- Nastri adesivi speciali per le più svariate applicazioni, fondi e condizioni climatiche
- Soluzioni rapide per mascherare e coprire in una sola fase di lavoro
- Mascheratura su misura e rapida con il pratico STORCH EasyMasker
- Gamma di prodotti di copertura per la protezione di pavimenti, scale e molto altro


Mascherare e proteggere

| | | | | | |
|---|----|---------------------------------------|----|----------------------------------|----|
| Il sistema 4x4 STORCH per nastri adesivi | 10 | Altri nastri adesivi | 19 | Pellicole di copertura | 35 |
| EASYpaper | 11 | Cover Quick | 20 | Pellicole di copertura riciclate | 37 |
| SUNNYpaper | 13 | Porta in plastica | 25 | | |
| POWERtape | 15 | Sistema di copertura manuale | 26 | | |
| SOFTtape | 17 | Mascheratura per porte e finestre | 28 | | |
| | | Materiale di protezione dei pavimenti | 30 | | |



Il sistema 4x4

- Scelta sicura dei nastri adesivi adatti per il relativo impiego
- Evita problemi nell'uso dei nastri adesivi
- Evita costose e fastidiose lavorazioni successive ad es. rimozione dei residui di colla



Il sistema 4x4 STORCH

Il nastro adatto ad ogni applicazione

I problemi legati ai nastri sono purtroppo molto frequenti: aderenza insufficiente, sbavature, sporcizia, resti di colla o danni al supporto.

Le conseguenze: lavori aggiuntivi che richiedono altro tempo e denaro. La causa più frequente è sicuramente l'utilizzo di nastri non adatti all'applicazione specifica.

Con il sistema 4x4 di STORCH, troverete facilmente il nastro adatto alle 4 diverse applicazioni principali tra le 4 diverse qualità di nastri disponibili. Con i nastri STORCH i problemi di applicazione e quindi gli interventi riparatori saranno solo un ricordo.



4x4 SYSTEM

EASYpaper

Nastro di carta
per pittura e laccatura (interni)



SUNNYpaper

Nastro speciale di carta
per pittura e laccatura (interni ed esterni)



POWERTape

Nastro telato
per pittura e intonaco (interni ed esterni)



SOFTtape

Nastro plastificato morbido
per intonaco (interni ed esterni)



| | EASYpaper | SUNNYpaper | POWERTape | SOFTtape |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| ★★★ PREMIUM | <p>4902.. 4923..</p> | <p>4932..</p> | <p>4911.. 4912..</p> | <p>4920..</p> |
| ★★ PROFI | <p>49037.</p> | <p>4931.. 4936..</p> | <p>4910..</p> | <p>4918.. 4919..</p> |
| ★ STANDARD | <p>4928.. 4929..</p> | <p>4934.. 4939..</p> | <p>4922..</p> | <p>4909.. 4914.. 4941.. 4942..</p> |
| SPEZIAL | <p>4906..</p> | <p>4933.. 4938..</p> | <p>4913.. 4915..</p> | <p>4940.. 494055</p> |

Consigli da seguire per evitare i problemi con i nastri:

- Effettuare una prova
- Controllare che il supporto sia pulito
- Premere bene sul nastro
- Non utilizzare più strati di nastro uno sull'altro
- Conservare in un cartone e non sottoporre a calore o al gelo
- Applicare e rimuovere il nastro unicamente a temperature comprese tra 5° e 40° C
- Non applicare il nastro su pietre artificiali o naturali

EASYpaper

Nastri in carta leggermente crespata o lisci, per interni. Resistenti a tutte le pitture e le laccature diluibili all'acqua e ai solventi.

I nastri in carta EASYpaper sono facili da srotolare, permettono una mascheratura rapida e semplice e si rimuovono dal supporto senza problemi.



EASYpaper



Il robusto

Nastro leggermente crespato, resistente, molto robusto, con medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Per superfici lisce e leggermente ruvide. Resiste sino a 2 settimane ai raggi UV.

★★★
PREMIUM

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 49 02 19 | 19 mm / 50 m | sí | 48 | 2,55 | ST1 |
| 49 02 25 | 25 mm / 50 m | sí | 36 | 3,38 | ST1 |
| 49 02 30 | 30 mm / 50 m | sí | 32 | 4,05 | ST1 |
| 49 02 38 | 38 mm / 50 m | sí | 24 | 5,13 | ST1 |
| 49 02 50 | 50 mm / 50 m | sí | 24 | 6,76 | ST1 |



Il termo-resistente

Nastro leggermente crespato, di medio spessore, resistente, con medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità, buona resistenza al calore. Per le superfici lisce e i lavori di laccatura con temperature elevate.

★★★
PREMIUM

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 49 23 19 | 19 mm / 50 m | sí | 48 | 2,02 | ST1 |
| 49 23 25 | 25 mm / 50 m | sí | 36 | 2,66 | ST1 |
| 49 23 30 | 30 mm / 50 m | sí | 32 | 3,22 | ST1 |
| 49 23 38 | 38 mm / 50 m | sí | 24 | 4,04 | ST1 |
| 49 23 50 | 50 mm / 50 m | sí | 24 | 5,35 | ST1 |



L'universale

Nastro leggermente crespato, spesso, molto resistente, con medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Per le superfici lisce, utilizzabile per diversi giorni. Da art. nr. 49 03 72 a 49 03 77: **senza** codice EAN su ogni rotolo.

Per vendite al dettaglio:

Da art. nr. 49 03 92 a 49 03 97: **con** codice EAN su ogni rotolo.

★★
PROFI

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 49 03 72 | 19 mm / 50 m | no | 48 | 1,28 | ST1 |
| 49 03 73 | 25 mm / 50 m | no | 36 | 1,72 | ST1 |
| 49 03 74 | 30 mm / 50 m | no | 32 | 2,12 | ST1 |
| 49 03 75 | 38 mm / 50 m | no | 24 | 2,64 | ST1 |
| 49 03 76 | 50 mm / 50 m | no | 24 | 3,48 | ST1 |
| 49 03 77 | 75 mm / 50 m | no | 12 | 5,28 | ST1 |
| 49 03 92 | 19 mm / 50 m | sí | 48 | 1,35 | ST1 |
| 49 03 93 | 25 mm / 50 m | sí | 36 | 1,79 | ST1 |
| 49 03 94 | 30 mm / 50 m | sí | 32 | 2,18 | ST1 |
| 49 03 95 | 38 mm / 50 m | sí | 24 | 2,72 | ST1 |
| 49 03 96 | 50 mm / 50 m | sí | 24 | 3,62 | ST1 |
| 49 03 97 | 75 mm / 50 m | sí | 12 | 5,37 | ST1 |

I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità sull'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.



★
STANDARD

L'economico

Nastro leggermente crespato con medio potere adesivo e media resistenza all'umidità. Per le superfici lisce.

Da art. nr. 49 28 19 a 49 28 50:

senza codice EAN su ogni rotolo.

Per vendite al dettaglio:

Da art. nr. 49 28 02 a 49 28 06:

con codice EAN su ogni rotolo.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 49 28 19 | 18 mm / 50 m | no | 48 | 1,07 | ST1 |
| 49 28 25 | 24 mm / 50 m | no | 36 | 1,39 | ST1 |
| 49 28 30 | 30 mm / 50 m | no | 32 | 1,78 | ST1 |
| 49 28 38 | 36 mm / 50 m | no | 24 | 2,15 | ST1 |
| 49 28 50 | 48 mm / 50 m | no | 24 | 2,86 | ST1 |
| 49 28 02 | 18 mm / 50 m | sí | 48 | 1,13 | ST1 |
| 49 28 03 | 24 mm / 50 m | sí | 36 | 1,46 | ST1 |
| 49 28 04 | 30 mm / 50 m | sí | 32 | 1,86 | ST1 |
| 49 28 05 | 36 mm / 50 m | sí | 24 | 2,22 | ST1 |
| 49 28 06 | 48 mm / 50 m | sí | 24 | 2,98 | ST1 |



★
STANDARD

Il marrone

Nastro leggermente crespato con medio potere adesivo e media resistenza all'umidità. Ideale per superfici lisce.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 49 29 19 | 18 mm / 50 m | no | 48 | 0,99 | ST1 |
| 49 29 25 | 24 mm / 50 m | no | 36 | 1,36 | ST1 |
| 49 29 30 | 30 mm / 50 m | no | 32 | 1,66 | ST1 |
| 49 29 38 | 36 mm / 50 m | no | 24 | 2,00 | ST1 |
| 49 29 50 | 48 mm / 50 m | no | 24 | 2,68 | ST1 |



SPEZIAL

Il blu

Nastro leggermente crespato, spesso, con medio potere adesivo e ottima resistenza all'umidità. Resiste ai raggi UV sino a 2 settimane. Per le superfici lisce.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 49 06 25 | 25 mm / 50 m | sí | 36 | 4,01 | ST1 |
| 49 06 38 | 38 mm / 50 m | sí | 24 | 5,85 | ST1 |
| 49 06 50 | 50 mm / 50 m | sí | 24 | 7,71 | ST1 |

I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità sull'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.

SUNNYpaper

Nastri leggermente crespati o lisci in carta speciale, ideali per lavori di pittura o di verniciatura, all'interno e all'esterno, sulle superfici lisce o leggermente ruvide.

Resistenti a tutte le pitture e agli smalti, diluibili all'acqua e ai solventi.

I nastri SUNNYpaper sono estremamente resistenti all'umidità e ai raggi UV. Questo impedisce il deteriorarsi della carta durante l'applicazione delle pitture e delle vernici e garantisce, in parte, una mascheratura di lunga durata e una rimozione senza problemi del nastro nei tempi indicati.



SUNNYpaper



Il rosso UV-plus

Nastro in carta speciale, molto fine e flessibile per ottenere bordi super fini. Molto stabile e resistente allo strappo. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV. Per le superfici lisce, rugose e leggermente umide (sottoposte alla condensa). Ideale per gli spatolati, le laccature e i prodotti diluibili all'acqua.

★★★
PREMIUM

Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|-----|----|-----------|
| 49 32 19 | 19 mm / 50 m | sí | 48 | 5,23 ST1 |
| 49 32 25 | 25 mm / 50 m | sí | 40 | 6,79 ST1 |
| 49 32 30 | 30 mm / 50 m | sí | 32 | 8,14 ST1 |
| 49 32 38 | 38 mm / 50 m | sí | 24 | 10,34 ST1 |
| 49 32 50 | 50 mm / 50 m | sí | 20 | 13,49 ST1 |



Il dorato

Nastro in carta lucida speciale, molto sottile, per ottenere bordi super fini, facile da tagliare. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 3 mesi ai raggi UV. Ideale per supporti lisce e difficili come la plastica, l'alluminio e le lamiera zincate. Eccezionale per i prodotti diluibili all'acqua.

★★
PROFI

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|-----|----|-----------|
| 49 31 20 | 19 mm / 50 m | sí | 48 | 5,22 ST1 |
| 49 31 27 | 25 mm / 50 m | sí | 40 | 6,80 ST1 |
| 49 31 31 | 30 mm / 50 m | sí | 32 | 8,19 ST1 |
| 49 31 39 | 38 mm / 50 m | sí | 24 | 10,39 ST1 |
| 49 31 51 | 50 mm / 50 m | sí | 20 | 13,69 ST1 |



Il dorato UV Medium

Nastro in carta lucida speciale molto sottile per bordi fini. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 8 settimane ai raggi UV. Per supporti lisce. Ideale per prodotti diluibili all'acqua.

★★
PROFI

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|-----|----|----------|
| 49 36 19 | 19 mm / 50 m | no | 48 | 3,31 ST1 |
| 49 36 25 | 25 mm / 50 m | no | 40 | 4,24 ST1 |
| 49 36 30 | 30 mm / 50 m | no | 32 | 5,22 ST1 |
| 49 36 38 | 38 mm / 50 m | no | 24 | 6,62 ST1 |
| 49 36 50 | 50 mm / 50 m | no | 20 | 8,70 ST1 |



Il verde scuro

Nastro molto fine, in carta speciale lucida per ottenere bordi super fini. Medio potere adesivo e buona resistenza all'umidità. Resiste sino a 2 settimane ai raggi UV. Per le superfici lisce, ideale per i prodotti diluibili all'acqua.

★
STANDARD

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|-----|----|----------|
| 49 34 19 | 19 mm / 50 m | sí | 48 | 3,65 ST1 |
| 49 34 25 | 25 mm / 50 m | sí | 40 | 4,22 ST1 |
| 49 34 30 | 30 mm / 50 m | sí | 32 | 5,59 ST1 |
| 49 34 38 | 38 mm / 50 m | sí | 24 | 6,05 ST1 |
| 49 34 50 | 50 mm / 50 m | sí | 20 | 8,22 ST1 |



★
STANDARD

Il verde

Nastro in carta speciale extra fine e liscia per bordi super fini. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 4 settimane ai raggi UV. Per le superfici lisce e leggermente ruvide, ideale per i prodotti diluibili all'acqua.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 49 39 19 | 18 mm / 50 m | no | 48 | 2,52 | ST3 |
| 49 39 25 | 24 mm / 50 m | no | 40 | 3,36 | ST3 |
| 49 39 30 | 29 mm / 50 m | no | 32 | 4,07 | ST3 |
| 49 39 38 | 36 mm / 50 m | no | 24 | 5,04 | ST3 |
| 49 39 50 | 48 mm / 50 m | no | 20 | 6,76 | ST3 |



SPEZIAL

Il delicato

Nastro speciale, molto fine per ottenere bordi extra fini. Basso potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 3 mesi ai raggi UV.

Speciale: per le superfici delicate come la tappezzeria, per gli spatolati e le diverse tecniche di laccatura così come per i prodotti diluibili all'acqua.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 49 33 19 | 19 mm / 50 m | sí | 48 | 5,00 | ST1 |
| 49 33 25 | 25 mm / 50 m | sí | 40 | 6,42 | ST1 |
| 49 33 30 | 30 mm / 50 m | sí | 32 | 7,73 | ST1 |
| 49 33 38 | 38 mm / 50 m | sí | 24 | 9,77 | ST1 |
| 49 33 50 | 50 mm / 50 m | sí | 20 | 12,78 | ST1 |



SPEZIAL

Il delicato sottile

Versione da 9 mm del nastro viola. Ideale per tecniche di pittura creativa, disegno e scrittura.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 49 33 09 | 9 mm / 50 m | sí | 1 | 7,34 | ST3 |



SPEZIAL

Il super gentile

Nastro speciale, molto fine per ottenere bordi extra fini. Stabile e resistente, con elevata resistenza all'umidità.

Speciale: basso potere adesivo, ideale per i supporti delicati come la carta da parati, i pannelli in cartongesso e acustici e superfici fresche di pittura. Può essere utilizzato anche all'aperto, resiste fino a 4 settimane ai raggi UV.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 49 38 19 | 19 mm / 50 m | no | 48 | 3,98 | ST1 |
| 49 38 25 | 25 mm / 50 m | no | 40 | 5,23 | ST1 |
| 49 38 30 | 30 mm / 50 m | no | 32 | 6,27 | ST1 |
| 49 38 38 | 38 mm / 50 m | no | 24 | 7,96 | ST1 |
| 49 38 51 | 50 mm / 50 m | no | 20 | 10,46 | ST1 |

POWERtape

Nastri sintetici telati, molto resistenti, proteggono anche da carichi meccanici. Elevato potere adesivo e buona flessibilità per una mascheratura sicura, anche su superfici difficili e irregolari.

Buona resistenza allo strappo e facili da tagliare. Resistenza ai raggi UV.

Non lasciano residui di colla se tolti nei tempi indicati.



POWERtape



Il blu spesso

Nastro telato, ultraspeso, molto solido, con elevato potere adesivo, facile da tagliare. Resiste ai raggi UV fino a 2 settimane. Adatto a superfici lisce e irregolari.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 49 11 25 | 25 mm / 25 m | no | 4 | 5,55 | ST1 |
| 49 11 38 | 38 mm / 25 m | no | 4 | 8,29 | ST1 |
| 49 11 50 | 50 mm / 25 m | no | 4 | 11,01 | ST1 |

★★★
PREMIUM



Il bianco di lunga durata

Nastro adesivo telato, spesso, solido, con forte potere adesivo. Resiste ai raggi UV fino a 8 settimane. Adatto a superfici lisce e irregolari.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 49 12 38 | 38 mm / 25 m | sí | 32 | 5,34 | ST1 |
| 49 12 50 | 50 mm / 25 m | sí | 24 | 6,96 | ST1 |

★★★
PREMIUM

Resiste sino a 8 settimane ai raggi UV.



Il blu fine

Nastro telato, sottile e solido, con medio potere adesivo, resistente e facile da tagliare. Resiste ai raggi UV fino a 3 giorni. Adatto a superfici lisce, permette di ottenere bordi fini e diritti grazie alla sua stabilità laterale, per intonaci e pitture.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 49 10 19 | 19 mm / 50 m | no | 4 | 8,19 | ST1 |
| 49 10 25 | 25 mm / 50 m | no | 4 | 10,85 | ST1 |
| 49 10 30 | 30 mm / 50 m | no | 4 | 12,90 | ST1 |
| 49 10 38 | 38 mm / 50 m | no | 4 | 16,39 | ST1 |
| 49 10 50 | 50 mm / 25 m | no | 4 | 10,89 | ST1 |

★★
PROFI



L'azzurro

Nastro telato, spesso e solido, con forte potere adesivo. Resiste ai raggi UV fino a 3 settimane. Adatto a superfici irregolari.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 49 22 25 | 25 mm / 25 m | sí | 48 | 3,05 | ST1 |
| 49 22 30 | 30 mm / 25 m | sí | 40 | 3,61 | ST1 |
| 49 22 38 | 38 mm / 25 m | sí | 32 | 4,52 | ST1 |
| 49 22 50 | 50 mm / 25 m | sí | 24 | 5,80 | ST1 |

★
STANDARD



SPEZIAL

L'oro schermo totale

Nastro telato, molto sottile, spesso e solido, con alto potere adesivo. Resistente e facile da srotolare e tagliare. Resiste ai raggi UV sino a 3 mesi.

Speciale: per superfici lisce, permette di ottenere bordi molto fini e dritti grazie alla sua stabilità laterale, per intonaci e pitture. Grazie alla elevata resistenza ai raggi UV è ideale per i lavori di lunga durata come ad esempio l'isolamento termico.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|-----|----|-----------|
| 49 13 19 | 19 mm / 50 m | sí | 4 | 9,26 ST1 |
| 49 13 25 | 25 mm / 50 m | sí | 10 | 11,98 ST1 |
| 49 13 30 | 30 mm / 50 m | sí | 8 | 14,50 ST1 |
| 49 13 38 | 38 mm / 50 m | sí | 6 | 18,32 ST1 |
| 49 13 50 | 50 mm / 50 m | sí | 5 | 22,43 ST1 |

Resiste sino a 3 mesi ai raggi UV.



SPEZIAL

Il giallo per pietre

Nastro telato di medio spessore, molto solido e flessibile con forte potere adesivo, facile da tagliare. Resiste ai raggi UV fino a 3 settimane.

Speciale: per le superfici molto ruvide e con scarsa aderenza come il cemento, l'intonaco e le mattonelle. Questo nastro è efficace anche per mascherare durante la sabbiatura o i lavaggi con idropulitrice.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|-----|----|-----------|
| 49 15 30 | 30 mm / 50 m | sí | 24 | 7,35 ST1 |
| 49 15 44 | 44 mm / 50 m | sí | 16 | 11,61 ST1 |

I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità sull'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.

SOFTtape

Nastri in PVC o in PE, resistenti, lisci o microfessurati, resistenti ai carichi meccanici importanti. Medio potere adesivo, per la mascheratura di superfici lisce.

Facili da svolgere, indeformabili e facili da tagliare. Resistenti ai raggi UV, non lasciano residui di colla se tolti nei periodi da noi consigliati.



SOFTtape



L'arancione UV-plus

Nastro in PVC estremamente fine, liscio, molto flessibile e indeformabile, con medio potere adesivo. Molto facile da svolgere e da tagliare. Resiste fino a 6 settimane ai raggi UV.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 49 20 30 | 30 mm / 33 m | sí | 32 | 4,41 | ST1 |
| 49 20 50 | 50 mm / 33 m | sí | 24 | 7,32 | ST1 |

★★★
PREMIUM



L'arancione

Nastro in PVC estremamente fine, liscio e molto flessibile, con un medio potere adesivo. Facile da svolgere e da tagliare. Resiste fino a 2 settimane ai raggi UV.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 49 18 30 | 30 mm / 33 m | sí | 32 | 2,70 | ST1 |
| 49 18 38 | 38 mm / 33 m | sí | 24 | 3,50 | ST1 |
| 49 18 50 | 50 mm / 33 m | sí | 24 | 4,56 | ST1 |

★★
PROFI



Il bianco

Nastro in PVC, estremamente fine, liscio e molto flessibile, con medio potere adesivo. Facile da svolgere e da tagliare. Resiste fino a 2 settimane ai raggi UV.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 49 19 30 | 30 mm / 30 m | sí | 32 | 2,70 | ST1 |
| 49 19 38 | 38 mm / 33 m | sí | 24 | 3,50 | ST1 |
| 49 19 50 | 50 mm / 33 m | sí | 24 | 4,56 | ST1 |

★★
PROFI



L'arancione economico

Nastro in PVC di medio spessore, con medio potere adesivo. Facile srotolamento e strappo. Resiste sino a 2 settimane ai raggi UV.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 49 41 50 | 50 mm / 33 m | sí | 24 | 3,58 | ST1 |

★
STANDARD



★
STANDARD

Il bianco economico

Nastro in PVC di medio spessore, con medio potere adesivo. Facile srotolamento e strappo. Resiste sino a 2 settimane ai raggi UV.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 49 42 50 | 50 mm / 33 m | sí | 24 | 3,61 | ST1 |



★
STANDARD

Il giallo microfessurato

Nastro in PVC di medio spessore, con medio potere adesivo e con taglio diritto grazie alle microfessure. Resiste sino a 2 settimane ai raggi UV.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 49 09 25 | 25 mm / 33 m | sí | 36 | 1,83 | ST1 |
| 49 09 30 | 30 mm / 30 m | sí | 32 | 2,22 | ST1 |
| 49 09 38 | 38 mm / 33 m | sí | 24 | 2,82 | ST1 |
| 49 09 50 | 50 mm / 33 m | sí | 24 | 3,75 | ST1 |
| 49 09 75 | 75 mm / 33 m | sí | 16 | 5,55 | ST1 |

La superficie microfessurata permette un taglio manuale facile.



★
STANDARD

Il bianco microfessurato

Nastro in PVC di medio spessore, con medio potere adesivo e con taglio diritto grazie alle microfessure. Resiste sino a 2 settimane ai raggi UV.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 49 14 30 | 30 mm / 33 m | sí | 32 | 2,22 | ST1 |
| 49 14 38 | 38 mm / 33 m | sí | 24 | 2,82 | ST1 |
| 49 14 50 | 50 mm / 33 m | sí | 24 | 3,75 | ST1 |

La superficie microfessurata permette un taglio manuale facile.



SPEZIAL

Il bianco in PE

Nastro in PE estremamente fine, rispettoso dell'ambiente, liscio e molto flessibile, con medio potere adesivo.

Facile da svolgere e da tagliare. Resiste sino a 6 settimane ai raggi UV.

Speciale: per le superfici difficili come la plastica e l'alluminio. Particolarmente adatto ad un utilizzo con basse temperature.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 49 40 50 | 50 mm / 33 m | sí | 24 | 4,09 | ST1 |



SPEZIAL

Il nastro PE trasparente con scanalature incrociate

Nastro in PE di medio spessore ed ecologico con medio potere adesivo. Strappo facile e diritto grazie alle scanalature incrociate. Resiste ai raggi UV sino a 6 settimane.

Speciale: ideale per superfici difficili come plastica e alluminio e quando si lavora con decapanti, adatto alle basse temperature.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 49 40 55 | 50 mm / 33 m | no | 24 | 5,46 | ST1 |

I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità sull'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.

Altri nastri



★★★
PREMIUM

Nastro argento per riparazioni e fissaggi

Nastro telato, molto resistente e spesso, con elevato potere adesivo, molto flessibile, facile da srotolare e da tagliare, con spessore di 0,28 mm. Per fissare materiale da mascheratura sulle superfici ruvide o poco aderenti come l'intonaco o le pietre, per accoppiare teli di protezione, riparare tubi e chiudere cartoni o sacchi dell'immondizia.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|-----|----|-----------|
| 49 04 38 | 36 mm / 50 m | sí | 24 | 8,57 ST1 |
| 49 04 50 | 48 mm / 50 m | sí | 16 | 11,07 ST1 |



★★
PROFI

Nastro argento per riparazioni e fissaggi

Nastro telato, resistente, con alto potere adesivo, molto flessibile, facile da srotolare e da tagliare, con spessore di 0,15 mm. Per fissare materiale da mascheratura sulle superfici ruvide come l'intonaco o le pietre, per accoppiare teli di protezione, riparare i tubi e chiudere i sacchi dell'immondizia.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|-----|----|----------|
| 49 07 38 | 36 mm / 50 m | sí | 20 | 5,99 ST1 |
| 49 07 50 | 48 mm / 50 m | sí | 16 | 6,97 ST1 |



★
STANDARD

Nastro argento per riparazioni e fissaggi

Nastro telato, resistente, con elevato potere adesivo, con spessore di 0,17 mm. Per fissare velocemente teli di protezione sull'intonaco o le pietre, accoppiare teli di protezione e chiudere i cartoni o i sacchi dell'immondizia.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|-----|----|----------|
| 49 26 38 | 38 mm / 50 m | sí | 24 | 6,18 ST1 |
| 49 26 50 | 48 mm / 50 m | sí | 18 | 5,43 ST1 |



Nastro per imballaggio

Marrone in polipropilene.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|-----|----|----------|
| 49 05 60 | 48 mm / 66 m | sí | 36 | 2,09 ST1 |



Nastro per imballaggio

Trasparente in polipropilene.
Buona qualità, srotolamento silenzioso.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|-----|----|----------|
| 49 05 50 | 48 mm / 66 m | sí | 36 | 2,09 ST1 |

CQ EASYpaper

Mascherare e proteggere perfettamente in una sola operazione.

Se non diversamente specificato, i Cover Quick vengono forniti in una pratica scatola dispenser.



Carta CQ

Con nastro adesivo crespato spesso, molto robusto e resistente agli strappi. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 2 settimane ai raggi UV. Per superfici lisce e leggermente ruvide, interno ed esterno.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | Anima | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-------|----|--------|-----|
| 48 69 55 | 55 cm / 25 m | 10 cm | 10 | 4,00 | ST1 |
| 48 69 27 | 270 cm / 16 m | 20 cm | 5 | 5,93 | ST1 |



Carta CQ

Con nastro leggermente crespato. Per mascherare e proteggere all'interno, ideale anche per gli zoccolini, le finestre, ecc.

Forniti in cartone: art. nr. 48 76 23

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | Anima | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-------|----|--------|-----|
| 48 75 10 | 10 cm / 15 m | 6 cm | 18 | 1,61 | ST1 |
| 48 76 20 | 18 cm / 25 m | 10 cm | 10 | 1,96 | ST1 |
| 48 77 30 | 30 cm / 25 m | 20 cm | 5 | 2,85 | ST1 |
| 48 76 23 | 18 cm / 25 m | 10 cm | 60 | 1,96 | ST1 |



Pellicola CQ

Con nastro leggermente crespato. Per mascherare e proteggere all'interno.

Forniti in cartone:

art. nr. 48 66 53, 48 67 43, 48 67 53, 48 68 23.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | Anima | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-------|----|--------|-----|
| 48 60 30 | 30 cm / 33 m | 10 cm | 10 | 2,74 | ST1 |
| 48 66 50 | 55 cm / 33 m | 10 cm | 10 | 2,78 | ST1 |
| 48 66 53 | 55 cm / 33 m | 10 cm | 60 | 2,78 | ST1 |
| 48 67 40 | 110 cm / 33 m | 20 cm | 5 | 4,91 | ST1 |
| 48 67 43 | 110 cm / 33 m | 20 cm | 20 | 4,91 | ST1 |
| 48 67 50 | 140 cm / 33 m | 20 cm | 5 | 5,83 | ST1 |
| 48 67 53 | 140 cm / 33 m | 20 cm | 20 | 5,83 | ST1 |
| 48 68 18 | 180 cm / 33 m | 20 cm | 5 | 7,24 | ST1 |
| 48 68 21 | 210 cm / 20 m | 20 cm | 5 | 5,07 | ST1 |
| 48 68 23 | 210 cm / 20 m | 20 cm | 30 | 5,07 | ST1 |
| 48 68 24 | 240 cm / 16 m | 20 cm | 5 | 5,35 | ST1 |
| 48 68 27 | 270 cm / 16 m | 20 cm | 5 | 5,79 | ST1 |

I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità sull'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.

CQ SUNNYpaper

Mascherare e proteggere perfettamente in una sola operazione.

Se non diversamente specificato, i Cover Quick vengono forniti in una pratica scatola dispenser.



Carta CQ

Con nastro in carta speciale, estremamente fine per bordi molto netti. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV. Per le superfici lisce e leggermente umide, per uso interno ed esterno.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | Anima | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-------|----|--------|-----|
| 48 78 10 | 10 cm / 25 m | 6 cm | 18 | 3,66 | ST1 |
| 48 78 20 | 18 cm / 25 m | 10 cm | 10 | 3,96 | ST1 |
| 48 78 30 | 30 cm / 25 m | 20 cm | 5 | 5,06 | ST1 |



Pellicola CQ

Con nastro in carta speciale, estremamente fine per bordi molto netti. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV. Per le superfici lisce e leggermente umide, per uso interno ed esterno.

Forniti in cartone: art. nr. 48 64 53, 48 64 13.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | Anima | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-------|----|--------|-----|
| 48 64 55 | 55 cm / 33 m | 10 cm | 10 | 6,10 | ST1 |
| 48 64 53 | 55 cm / 33 m | 10 cm | 60 | 6,10 | ST1 |
| 48 64 14 | 140 cm / 33 m | 20 cm | 5 | 9,79 | ST1 |
| 48 64 13 | 140 cm / 33 m | 20 cm | 20 | 7,81 | ST1 |
| 48 64 21 | 210 cm / 20 m | 20 cm | 5 | 10,60 | ST1 |
| 48 64 27 | 270 cm / 16 m | 20 cm | 5 | 9,57 | ST1 |



Pellicola CQ nastro oro

Con nastro in carta speciale, estremamente fine per bordi molto netti. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 8 settimane ai raggi UV. Per le superfici lisce, per uso interno ed esterno.

Forniti in cartone: art. nr. 48 63 53, 48 63 13.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | Anima | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-------|----|--------|-----|
| 48 63 55 | 55 cm / 33 m | 10 cm | 10 | 4,20 | ST1 |
| 48 63 53 | 55 cm / 33 m | 10 cm | 60 | 4,60 | ST1 |
| 48 63 14 | 140 cm / 33 m | 20 cm | 5 | 6,72 | ST1 |
| 48 63 13 | 140 cm / 33 m | 20 cm | 20 | 7,33 | ST1 |
| 48 63 21 | 210 cm / 20 m | 20 cm | 5 | 7,00 | ST1 |
| 48 63 27 | 270 cm / 16 m | 20 cm | 5 | 6,96 | ST1 |



Pellicola CQ delicata

Con nastro in carta speciale, estremamente fine per bordi molto netti. Basso potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Per superfici delicate come la carta da parati, lacche e smalti. Resiste sino a 3 mesi ai raggi UV.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | Anima | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-------|----|--------|-----|
| 48 65 55 | 55 cm / 33 m | 10 cm | 10 | 5,37 | ST1 |
| 48 65 14 | 140 cm / 33 m | 20 cm | 5 | 7,44 | ST1 |
| 48 65 21 | 210 cm / 20 m | 20 cm | 5 | 8,32 | ST1 |
| 48 65 27 | 270 cm / 16 m | 20 cm | 5 | 7,90 | ST1 |

I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità sull'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.

CQ POWERtape

Mascherare e proteggere perfettamente in una sola operazione.

Se non diversamente specificato, i Cover Quick vengono forniti in una pratica scatola dispenser.



Pellicola UV CQ

Con nastro telato resistente e fine, con medio potere adesivo. Resiste sino a 3 giorni ai raggi UV. Per le superfici lisce, per uso interno ed esterno. Permette di ottenere bordi molto netti durante l'applicazione della pittura o dell'intonaco.

Forniti in cartone:

art. nr. 48 96 23, 48 97 33, 48 97 23.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | Anima | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-------|----|--------|-----|
| 48 96 10 | 30 cm / 25 m | 10 cm | 10 | 5,44 | ST1 |
| 48 96 20 | 55 cm / 25 m | 10 cm | 10 | 5,63 | ST1 |
| 48 96 23 | 55 cm / 25 m | 10 cm | 60 | 5,63 | ST1 |
| 48 97 30 | 110 cm / 25 m | 20 cm | 5 | 8,01 | ST1 |
| 48 97 33 | 110 cm / 25 m | 20 cm | 20 | 8,01 | ST1 |
| 48 97 20 | 140 cm / 25 m | 20 cm | 5 | 8,49 | ST1 |
| 48 97 23 | 140 cm / 25 m | 20 cm | 20 | 8,49 | ST1 |
| 48 94 18 | 180 cm / 25 m | 20 cm | 5 | 10,20 | ST1 |
| 48 94 21 | 210 cm / 20 m | 20 cm | 5 | 9,02 | ST1 |
| 48 94 24 | 240 cm / 16 m | 20 cm | 5 | 8,39 | ST1 |
| 48 94 27 | 270 cm / 16 m | 20 cm | 5 | 9,09 | ST1 |



Pellicola UVE CQ

Con nastro telato resistente e molto spesso con elevato potere adesivo. Resiste sino a 2 settimane ai raggi UV. Per le superfici lisce e ruvide, per uso interno ed esterno.

Forniti avvolti in pellicola di plastica:

art. nr. 48 55 32.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | Anima | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-------|----|--------|-----|
| 48 55 20 | 55 cm / 16 m | 10 cm | 10 | 5,39 | ST1 |
| 48 55 22 | 110 cm / 16 m | 20 cm | 10 | 6,21 | ST1 |
| 48 55 24 | 210 cm / 16 m | 20 cm | 5 | 8,65 | ST1 |
| 48 55 70 | 270 cm / 12 m | 20 cm | 5 | 7,07 | ST1 |
| 48 55 32 | 320 cm / 16 m | 23 cm | 3 | 8,62 | ST1 |

Altezza sino a 320 cm.



Pellicola UVE CQ LDPE 0,03 mm

Come articolo precedente ma con nastro largo telato e pellicola LDPE particolarmente resistente.

Forniti avvolti in pellicola di plastica.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | Anima | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-------|----|--------|-----|
| 48 98 10 | 55 cm / 16 m | 10 cm | 4 | 9,98 | ST1 |
| 48 98 20 | 160 cm / 16 m | 20 cm | 3 | 16,12 | ST1 |

I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità sull'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.



Pellicola UVX CQ

Con nastro telato, resistente e spesso, con elevato potere adesivo. Resiste sino a 3 settimane ai raggi UV. Per le superfici ruvide, per uso interno ed esterno.

Forniti in cartone:

art. nr. 48 95 13, 48 95 23, 48 95 33.

Forniti avvolti in pellicola di plastica:

art. nr. 48 95 32.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | Anima | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-------|----|--------|-----|
| 48 95 00 | 30 cm / 16 m | 10 cm | 10 | 2,80 | ST1 |
| 48 95 10 | 55 cm / 16 m | 10 cm | 10 | 2,83 | ST1 |
| 48 95 13 | 55 cm / 16 m | 10 cm | 60 | 2,83 | ST1 |
| 48 95 20 | 110 cm / 16 m | 10 cm | 10 | 3,93 | ST1 |
| 48 95 23 | 110 cm / 16 m | 10 cm | 60 | 3,93 | ST1 |
| 48 95 30 | 140 cm / 16 m | 10 cm | 10 | 4,68 | ST1 |
| 48 95 33 | 140 cm / 16 m | 10 cm | 60 | 4,68 | ST1 |
| 48 95 60 | 180 cm / 16 m | 20 cm | 5 | 6,33 | ST1 |
| 48 95 40 | 210 cm / 16 m | 20 cm | 5 | 6,40 | ST1 |
| 48 95 50 | 240 cm / 16 m | 20 cm | 5 | 6,21 | ST1 |
| 48 95 27 | 270 cm / 16 m | 20 cm | 5 | 6,76 | ST1 |
| 48 95 32 | 320 cm / 16 m | 23 cm | 3 | 8,43 | ST1 |

Altezza sino a 320 cm.



Pellicola UVX CQ HDPE

Come articolo precedente, ma con nastro largo telato e pellicola spessa HDPE. Per le superfici con poca aderenza e con forti sollecitazioni.

Forniti avvolti in pellicola di plastica.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | Anima | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-------|----|--------|-----|
| 48 98 40 | 55 cm / 20 m | 10 cm | 5 | 6,08 | ST1 |
| 48 98 41 | 140 cm / 20 m | 20 cm | 5 | 9,66 | ST1 |
| 48 98 42 | 210 cm / 20 m | 20 cm | 3 | 10,86 | ST1 |
| 48 98 43 | 270 cm / 20 m | 20 cm | 3 | 15,95 | ST1 |



Pellicola UVXL CQ HDPE

Con nastro telato blu molto robusto e resistente nella parte superiore e in carta speciale rosso nella parte inferiore. Per elevate sollecitazioni meccaniche. Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV. Per superfici lisce interne ed esterne.

Forniti avvolti in pellicola di plastica.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | Anima | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-------|----|--------|-----|
| 48 93 55 | 55 cm / 16 m | 10 cm | 5 | 6,46 | ST1 |
| 48 93 14 | 140 cm / 16 m | 20 cm | 5 | 7,29 | ST1 |
| 48 93 21 | 210 cm / 16 m | 20 cm | 3 | 8,67 | ST1 |
| 48 93 24 | 240 cm / 16 m | 23 cm | 3 | 9,01 | ST1 |
| 48 93 32 | 320 cm / 16 m | 23 cm | 3 | 9,98 | ST1 |

Altezza sino a 320 cm. Il nastro in tessuto esterno può essere tolto separatamente. Il nastro rosso interno rimane per i lavori successivi



Pellicola HDPE CQ con nastro per cemento e pietra 0,02 mm

Con nastro telato largo, robusto ed elastico con alto potere adesivo e pellicola in HDPE spessa e robusta. Resistente sino a 3 settimane ai raggi UV. Ideale per superfici molto ruvide e con scarsa aderenza, come i basamenti, il calcestruzzo, intonaci, gessi, muratura. Anche per lavori con idropulitrici e sabbiatura.

Forniti avvolti in pellicola di plastica.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | Anima | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-------|----|--------|-----|
| 48 92 55 | 55 cm / 16 m | 20 cm | 5 | 7,89 | ST1 |
| 48 92 14 | 140 cm / 16 m | 23 cm | 3 | 11,06 | ST1 |



Dispenser CQ

Per srotolare e tagliare facilmente i Cover Quick. Pratico e maneggevole con lama metallica da taglio inclusa.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 48 02 10 | 10 cm | 4 | 1,92 | ST1 |
| 48 02 20 | 20 cm | 4 | 3,06 | ST1 |

Ripristinare e mascherare in un colpo solo

La combinazione vantaggiosa tra il nastro copri crepe e la pellicola vi permetteranno di risparmiare molto tempo e denaro. Il foglio di plastica resistente in HDPE protegge anche da forti pressioni. Il nastro copri crepe rimane sul supporto e viene ricoperto dall'intonaco. Nessun danno anche se il supporto è delicato.



Mascherare con nastro copri crepe e pellicola con una sola operazione.



Protezione del supporto dispiegando e fissando la pellicola.



Intonacare la superficie, il nastro resta ricoperto di intonaco e offre una finitura con raccordi sicuri.



Tagliare lungo l'intonacatura e togliere la pellicola e il nastro residuo.



Cover Quick con nastro copri crepe

Nastro di alta qualità per coprire le crepe combinato ad un foglio di pellicola di protezione. Ripristino e protezione della superficie in una sola operazione.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 48 98 05 | 55 cm / 10 m | 5 | 12,29 | ST1 |

Porta in plastica con chiusura a zip



Porta in plastica con chiusura a zip

Protezione ideale contro la polvere. Facile e rapida da installare sull'infisso o su un divisorio in plastica, con l'aiuto di nastro adesivo. Per porte della stessa larghezza o superiori a 60 cm. Riutilizzabile.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|---------------|----|--------|-----|
| 49 91 30 | 2,10 x 1,10 m | 1 | 13,20 | ST1 |




Porta in plastica con cerniera a L

Ottima protezione dalla polvere grazie alla separazione dal cantiere. L'apertura a forma di L consente un facile passaggio di attrezzatura. Semplice e veloce da installare sull'infisso o su un divisorio in plastica con l'aiuto del nastro adesivo. Per porte da 60 cm, riutilizzabile.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|---------------|----|--------|-----|
| 49 91 50 | 2,20 x 1,10 m | 1 | 11,08 | ST1 |

Mascheratura su misura per risparmiare tempo

Il pratico e maneggevole svolgitoro **STORCH** vi permette di unire rapidamente e facilmente il materiale di mascheratura al nastro adesivo più adatto alla superficie. In base alla larghezza del rullo, inserite la lama da taglio adatta alla carta o alla pellicola. Sono disponibili 5 misure diverse per la carta e 3 per la pellicola di plastica.



Svolgitoro **STORCH**

Apparecchio base in plastica.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 59 00 00 | 1 | 81,72 | ST1 |



Lame per carta per lo svolgitoro in plastica **STORCH**

Per lo svolgitoro, in funzione della larghezza della carta.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 59 00 03 | 7,5 cm | 1 | 6,33 | ST1 |
| 59 00 06 | 15 cm | 1 | 7,08 | ST1 |
| 59 00 09 | 22,5 cm | 1 | 8,06 | ST1 |
| 59 00 12 | 30 cm | 1 | 9,02 | ST1 |
| 59 00 18 | 45 cm | 1 | 11,53 | ST1 |



Lame per pellicola per lo svolgitoro in plastica **STORCH**

Lama da 11,5 cm per le larghezze dispiegate di 55 cm e lama da 25 cm per le larghezze dispiegate di 140 + 270 cm.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 59 00 10 | 11,5 cm | 1 | 15,16 | ST1 |
| 59 00 20 | 25 cm | 1 | 19,12 | ST1 |



Svolgitoro **STORCH** in metallo

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 59 04 00 | 1 | 51,14 | ST1 |



Lame per pellicola e carta per lo svolgitoro **STORCH** in metallo

Per lo svolgitoro **STORCH** in metallo.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 59 04 01 | 15 cm | 1 | 4,86 | ST1 |
| 59 04 02 | 25 cm | 1 | 6,40 | ST1 |
| 59 04 03 | 45 cm | 1 | 9,22 | ST1 |



Carta da mascheratura forte

7,5-45 cm, molto robusta, liscia da una parte con una buona tenuta della superficie e buona resistenza all'umidità e allo strappo.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 59 00 73 | 7,5 cm / 50 m | 36 | 1,18 | ST1 |
| 59 00 76 | 15 cm / 50 m | 18 | 2,06 | ST1 |
| 59 00 79 | 22,5 cm / 50 m | 12 | 3,07 | ST1 |
| 59 00 82 | 30 cm / 50 m | 9 | 4,01 | ST1 |
| 59 00 88 | 45 cm / 50 m | 6 | 6,34 | ST1 |



Carta da mascheratura standard

15-30 cm, liscia da una parte con una buona tenuta della superficie e buona resistenza all'umidità e allo strappo.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 59 02 15 | 15 cm / 50 m | 18 | 1,81 | ST1 |
| 59 02 22 | 22,5 cm / 50 m | 12 | 2,65 | ST1 |
| 59 02 30 | 30 cm / 50 m | 9 | 3,14 | ST1 |



Pellicola da mascheratura

Larghezza dispiegata 55, 140 + 270 cm.
Pellicola in HDPE elettrostatica, per
una buona aderenza sulla superficie da coprire.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 59 03 10 | 55 cm / 60 m | 1 | 3,43 | ST1 |
| 59 03 20 | 140 cm / 40 m | 20 | 5,20 | ST1 |
| 59 03 30 | 270 cm / 27 m | 15 | 6,21 | ST1 |

Sistemi di mascheratura per porte, finestre, colonne, ecc.

Se dovete proteggere tutta la superficie di porte e di finestre, il sistema più semplice e più rapido è quello di utilizzare i nastri bi-adesivi STORCH.

Sono nastri bi-adesivi da mettere intorno alla superficie da proteggere e sui quali potrete applicare rapidamente e semplicemente la carta o la pellicola protettiva.

Troverete inoltre pellicole completamente autoadesive per la protezione dei vetri e pellicole o carta «Double-Stick» con nastri integrati.



I nastri bi-adesivi non hanno la colla sul bordo esterno per evitare che le setole dei pennelli si attacchino. Risparmio di tempo e denaro grazie alla rimozione facilitata della carta che protegge la striscia adesiva.

SUNNYpaper



SUNNYmask UV-plus

Carta speciale extra-sottile e liscia per bordi superpiatti, molto morbida. Molto stabile e resistente agli strappi grazie al rinforzo delle fibre e al ridotto allungamento, ma facile da strappare. Permette di mascherare piccole e grandi superfici di supporti lisci oppure ruvidi e permette il fissaggio laterale della pellicola Cover Quick.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 49 55 25 | 25 mm / 25 m | sí | 36 | 12,20 | ST1 |
| 49 55 35 | 35 mm / 25 m | sí | 24 | 18,05 | ST1 |

- Strisce laterali senza adesivo su entrambi i lati per un mascheramento confortevole, indipendentemente dal posizionamento.
- Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV.



Nastro da mascheratura verde

Supporto fine in PVC, medio potere adesivo, molto flessibile, facile da srotolare e tagliare. Bordi non adesivi dei lati superiori per ottenere bordi netti e precisi. Resiste sino a 1 mese ai raggi UV. Permette di mascherare piccole e grandi superfici di supporti lisci con l'aiuto di carta o di pellicola e permette il fissaggio laterale della pellicola Cover Quick.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 49 59 25 | 25 mm / 25 m | sí | 36 | 4,24 | ST1 |
| 49 59 30 | 30 mm / 25 m | sí | 30 | 5,11 | ST1 |
| 49 59 35 | 35 mm / 25 m | sí | 24 | 6,00 | ST1 |



Nastro da mascheratura blu

Come articolo precedente ma con maggiore potere adesivo.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | EAN | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 49 57 25 | 25 mm / 25 m | sí | 36 | 4,11 | ST1 |
| 49 57 35 | 35 mm / 25 m | sí | 24 | 5,74 | ST1 |



Pellicola Double Stick

Pellicola in PE, con entrambi i bordi esterni autoadesivi. Spessore di 50 µm, trasparente. Resiste sino a 8 settimane ai raggi UV. Per uso interno ed esterno.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 49 00 15 | 15 cm / 100 m | 1 | 14,84 ST1 |
| 49 00 33 | 33 cm / 100 m | 1 | 32,75 ST1 |
| 49 00 50 | 50 cm / 100 m | 1 | 49,53 ST1 |



Pellicola protettiva per vetri „Sensitive“ 40 µm blu

Pellicola in PE, completamente autoadesiva, per proteggere i vetri contro carichi meccanici e sporcizia. Colla molto resistente: resiste sino a 4 settimane ai raggi UV. Per uso interno ed esterno.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 49 83 50 | 50 cm / 100 m | 1 | 34,05 ST1 |



Pellicola protettiva per vetri „Sensitive“ 40 µm trasparente

Stesse caratteristiche della pellicola blu „Sensitive“.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 49 82 50 | 50 cm / 100 m | 1 | 34,04 ST1 |



Pellicola protettiva per vetri 50 µm blu

Pellicola in PE, completamente autoadesiva, per proteggere i vetri contro carichi meccanici e la sporcizia. Protezione di lunga durata grazie alla colla: resiste sino a 4 settimane ai raggi UV. Per uso interno ed esterno.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 49 80 25 | 25 cm / 100 m | 3 | 16,60 ST1 |
| 49 80 50 | 50 cm / 100 m | 1 | 33,17 ST1 |
| 49 80 99 | 100 cm / 100 m | 1 | 66,32 ST1 |



Pellicola protettiva per vetri 50 µm trasparente

Stesse caratteristiche della pellicola blu.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 49 80 51 | 50 cm / 100 m | 1 | 33,17 ST1 |
| 49 80 75 | 75 cm / 100 m | 1 | 49,77 ST1 |
| 49 80 96 | 100 cm / 100 m | 1 | 66,32 ST1 |

I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità sull'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.



Svolgitore della pellicola protettiva

Con cinghia regolabile, per avere le mani libere nell'applicare la pellicola. Adatto anche alla pellicola per grondaie art. nr. 56 21 00.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|-----------|
| 49 81 00 | 1 | 33,25 ST1 |

Protezione dei pavimenti

Per proteggere i pavimenti o grandi superfici, STORCH propone, oltre ai teli in plastica, diversi panni speciali in tessuto non-tessuto con proprietà antiscivolo e/o assorbenti. Scegliete il panno più adatto alle vostre esigenze.

Quale materiale scegliere per coprire i pavimenti?

| | Floor Cover azzurro | Floor Cover bianco | Panno protettivo bianco | Panno assorbente Floor Dry bianco | Panno | Panno assorbente CoverSTAR Dura/DuraPlus | Panno assorbente grigio | Panno assorbente grigio | Pellicola protettiva per moquette | Rotolo di cartone | Telo in plastica |
|---|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| | Spezial | Premium | Premium | Profi | Profi | Premium | Profi | Standard | | Premium | |
| Traspirante | ● | | | | | | | | | | |
| Resistente all'abrasione | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◐ | ● | ● | ● |
| Assorbente | | | ◐ | ● | ● | ● | ● | ◐ | | | |
| Protettivo contro la polvere e la sporcizia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◐ |
| Resistente alle sollecitazioni meccaniche | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ● | ● | ● | ◐ | ○ | ● | ○ |
| Antiscivolo | ● | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ○ | ● | | |
| Evita confusione nella scelta dei colori | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| Lavabile | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Riutilizzabile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| Utilizzabile all'interno ed esterno | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Idoneità: ● ottimale ◐ buona ○ limitata | | | | | | | | | | |

Floor Cover

SPEZIAL



Floor Cover azzurro antiscivolo

Grazie alle sue qualità antiscivolo e antistrappo è la soluzione perfetta per proteggere pavimenti e scale lisci e scivolosi, anche in caso di utilizzo prolungato. Riutilizzabile diverse volte perchè facile da pulire. Struttura a due strati: lato superiore in PE, impermeabile alle pitture e ai liquidi, pulizia facile; lato inferiore in poliestere: antiscivolo, protettivo contro gli effetti meccanici. Lascia traspirare la superficie quindi può essere posato sui rivestimenti appena posati.

12 rotoli 1 m x 12,5 m forniti in pratici cartoni

4 cartoni = 1 Euro pallet.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|------------|
| 49 60 11 | 1 m / 50 m | 1 | 197,86 ST1 |
| 49 60 17 | 1 m / 12,5 m | 12 | 56,23 ST1 |

★★★
PREMIUM



Floor Cover bianco antiscivolo

Stesse caratteristiche del panno precedente ma non traspirante quindi non adatto alle superfici non completamente asciutte. Il colore bianco evita confusione nella scelta dei colori e dei rivestimenti.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|------------|
| 49 60 21 | 1 m / 50 m | 1 | 161,14 ST1 |

Panno speciale

SPEZIAL



Panno protettivo bianco adesivo

Lato inferiore con pellicola adesiva. Lato superiore in tessuto pile bianco altamente assorbente. Leggero e senza grinze, facile da tagliare, resistente all'abrasione e agli strappi. Ideale per la protezione di scale, pavimenti scivolosi e piastrelle. Non adatto a rivestimenti appena posati perché non traspirante. Il colore bianco evita confusione nella scelta dei colori e dei rivestimenti.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 49 60 73 | 1 m / 25 m | 1 | 57,63 ST1 |
| 49 60 75 | 0,5 m / 25 m | 1 | 34,08 ST1 |

Versione da 0,5 m ideale per le fasi di mascheratura.

SPEZIAL



Panno assorbente bianco FloorDry

Materiale in pile extra assorbente, ad alta densità, resistente e antistrappo. Con pellicola impermeabile resistente ai solventi sul lato inferiore. Antiscivolo, facile da stendere e riutilizzabile. Il colore bianco evita confusione nella scelta dei colori e dei rivestimenti.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 49 61 11 | 1 m / 50 m | 1 | 65,52 ST1 |
| 49 61 13 | 1 m / 25 m | 1 | 31,68 ST1 |

Panno assorbente

★★★
PREMIUM



Panno assorbente bianco

Materiale assorbente in pile di cotone con fondo impermeabile e resistente ai solventi. Antiscivolo e multiuso. Il colore bianco evita confusione nella scelta dei colori e dei rivestimenti.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 49 60 41 | 1 m / 50 m | 1 | 84,91 | ST1 |
| 49 60 43 | 1 m / 25 m | 1 | 43,49 | ST1 |

Termofuso, quindi molto compatto.

★★★
PREMIUM



Panno assorbente CoverStar DuraPlus

Tessuto non tessuto in cotone assorbente accoppiato con pellicola impermeabile resistente ai solventi decisamente migliorata. Buona resistenza all'abrasione e allo strappo. Buona aderenza che evita di inciampare.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 49 60 81 | 1 m / 50 m | 1 | 71,11 | ST1 |
| 49 60 83 | 1 m / 25 m | 1 | 35,56 | ST1 |

★★★
PREMIUM



Panno assorbente CoverStar Dura

Tessuto non tessuto in cotone assorbente accoppiato con pellicola impermeabile resistente ai solventi decisamente migliorata. Antiscivolo, riutilizzabile. Altissima densità, molto resistente allo strappo. Design semplice e senza pieghe.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 49 60 91 | 1 m / 50 m | 3 | 42,71 | ST1 |
| 49 60 93 | 1 m / 25 m | 5 | 21,63 | ST1 |

★★
PROFI



Panno assorbente grigio Profi

Tessuto non tessuto in cotone, molto assorbente, accoppiato sul lato inferiore ad una pellicola in plastica impermeabile e resistente ai solventi. Con proprietà antiscivolo, riutilizzabile più volte.

9 rotoli 1 m x 12,5 m forniti in pratici cartoni.
4 cartoni = 1 Euro pallet.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 49 60 01 | 1 m / 50 m | 1 | 71,11 | ST1 |
| 49 60 02 | 2 m / 50 m | 1 | 151,82 | ST1 |
| 49 60 03 | 1 m / 25 m | 1 | 35,56 | ST1 |
| 49 60 04 | 2 m / 25 m | 1 | 75,87 | ST1 |
| 49 60 05 | 1 m / 12,5 m | 9 | 26,33 | ST1 |

Termofuso, quindi molto compatto.

★
STANDARD

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 49 60 51 | 1 m / 50 m | 1 | 64,38 ST1 |
| 49 60 53 | 1 m / 25 m | 1 | 32,19 ST1 |

Panno assorbente grigio 270 g

Tessuto non tessuto in cotone assorbente accoppiato con pellicola impermeabile resistente ai solventi. Antiscivolo, riutilizzabile.

★
STANDARD

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 49 60 61 | 1 m / 50 m | 1 | 51,73 ST1 |
| 49 60 63 | 1 m / 25 m | 1 | 25,87 ST1 |

Panno assorbente grigio 220 g

Tessuto non tessuto in cotone assorbente accoppiato con pellicola impermeabile resistente ai solventi. Antiscivolo, riutilizzabile.

Pellicola protettiva



Pellicola protettiva per moquette 30 m²

Pellicola da 50μ, completamente autoadesiva, per la protezione dei tappeti / moquette, facilmente srotolabile, adesivo nella parte esterna.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 49 85 60 | 600 mm / 50 m | 1 | 56,69 ST3 |

Altri materiali di protezione

★★★
PREMIUM



Rotolo di cartone 50 m²

Molto resistente, con entrambi i lati laminati. Peso 280 g/m². Posa rapida, senza pieghe, facile da pulire, si può riutilizzare più volte. Non si deteriora con l'umidità, ideale per l'uso in esterni, in particolare sull'impalcatura.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|--------------|----|-----------|
| 49 61 50 | 1,2 - 1,35 m | 1 | 50,84 ST1 |



Carta da mascheratura

Liscia, non patinata, assorbente. Peso 90 g/m².

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 49 61 90 | 1 m / 50 m | 3 | 11,51 ST1 |



Coperta protettiva

Coperta molto resistente in cotone e fibre sintetiche per il trasporto o per protezioni temporanee. La bordatura impedisce alla coperta di sfilacciarsi e grazie alle fibre lisce non perde pelucchi.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|----------|
| 49 91 15 | 1,5 m / 2 m | 1 | 9,84 ST1 |

Pellicole di copertura

Teli HDPE

Qualità HDPE (High Density Polyethylene)

Fine ma più resistente allo strappo rispetto alla qualità LDPE con lo stesso spessore, quindi minor consumo della materia prima che significa rispetto dell'ambiente.

Qualità LDPE (Low Density Polyethylene)

Più flessibile rispetto alla qualità HDPE.



Il sottile

Spessore: 0,007 mm circa, piegato, 20 m² e 50 m².

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|----------|
| 49 90 20 | 4 m / 5 m | 20 | 0,90 ST3 |
| 49 90 50 | 4 m / 12,5 m | 10 | 2,20 ST3 |



Il normale

Spessore: 0,012 mm circa, piegato, 20 m² e 50 m².

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|----------|
| 49 92 20 | 4 m / 5 m | 20 | 1,51 ST3 |
| 49 92 50 | 4 m / 12,5 m | 10 | 3,46 ST3 |

Teli LDPE



Il sottile

Spessore: 0,01 mm circa, piegato, 20 m² e 50 m².

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|----------|
| 49 96 20 | 4 m / 5 m | 20 | 1,40 ST3 |
| 49 96 50 | 4 m / 12,5 m | 10 | 3,74 ST3 |



L'universale

Spessore: 0,02 mm circa, piegato, 20 m² e 50 m².

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|----------|
| 49 98 20 | 4 m / 5 m | 20 | 2,40 ST3 |
| 49 98 50 | 4 m / 12,5 m | 10 | 5,43 ST3 |



Lo spesso

Spessore: 0,05 mm circa, piegato, 20 m² e 50 m².

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 49 95 20 | 4 m / 5 m | 10 | 5,62 ST3 |
| 49 95 50 | 4 m / 12,5 m | 5 | 12,40 ST3 |

Rotoli HDPE



Il sottile

Spessore: 0,007 mm circa, 2 m di larghezza, piegato su 50 cm, 100 m².

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|----------|
| 49 86 50 | 2 m / 50 m | 10 | 4,67 ST3 |



L'universale

Spessore: 0,01 mm circa.
Senza guaina, 4 m di larghezza, piegato su 25 cm, 100 m².

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|----------|
| 49 97 25 | 4 m / 25 m | 24 | 6,42 ST3 |



L'universale

Spessore: 0,012 mm circa. Senza guaina, 4 m di larghezza, piegato su 25 cm, 100 m².

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|--------|
| 49 89 25 | 4 m / 25 m | 16 | 7,83 X |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------------|----------|-----------------|-----|
|  | L'universale Spessore: 0,01 mm circa, 2 m di larghezza, piegato su 50 cm, 100 m ² . | Art.nr. 49 93 50 | Largh. / Lungh. 2 m / 50 m | UM 24 | Prezzo 6,00 | ST3 |
|  | L'universale Spessore: 0,01 mm circa, 2 m di larghezza, piegato su 100 cm, 200 m ² . | Art.nr. 49 93 20 | Largh. / Lungh. 2 m / 100 m | UM 1 | Prezzo 11,71 | ST3 |
|  | L'universale Spessore: 0,016 mm circa, 2 m di larghezza, piegato su 50 cm, 100 m ² . | Art.nr. 49 88 50 | Largh. / Lungh. 2 m / 50 m | UM 15 | Prezzo 9,73 | ST3 |
|  | Lo spesso Spessore: 0,03 mm circa, 2 m di larghezza, piegato su 50 cm, 100 m ² . | Art.nr. 49 87 50 | Largh. / Lungh. 2 m / 50 m | UM 8 | Prezzo 18,30 | ST3 |

Rotoli LDPE

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------------|---------|-----------------|-----|
|  | L'universale Spessore: 0,02 mm circa, 2 m di larghezza, piegato su 100 cm, 200 m ² . | Art.nr. 49 94 03 | Largh. / Lungh. 2 m / 100 m | UM 1 | Prezzo 23,10 | ST3 |
|  | L'universale Spessore: 0,03 mm circa, 2 m di larghezza, piegato su 100 cm, 200 m ² . | Art.nr. 49 94 05 | Largh. / Lungh. 2 m / 100 m | UM 1 | Prezzo 33,29 | ST3 |
|  | L'universale Spessore: 0,03 mm circa, 4 m di larghezza, piegato su 100 cm, 400 m ² . | Art.nr. 49 94 40 | Largh. / Lungh. 4 m / 100 m | UM 1 | Prezzo 69,32 | ST3 |
|  | Lo spesso Spessore: 0,05 mm circa, 2 m di larghezza, piegato su 100 cm, 100 m ² . | Art.nr. 49 94 50 | Largh. / Lungh. 2 m / 50 m | UM 1 | Prezzo 27,87 | ST3 |
|  | Lo spesso Spessore: 0,05 mm circa, 4 m di larghezza, piegato su 100 cm, 200 m ² . | Art.nr. 49 94 55 | Largh. / Lungh. 4 m x 50 m | UM 1 | Prezzo 53,91 | ST3 |
|  | Lo spesso Spessore: 0,06 mm circa, 2 m di larghezza, piegato su 100 cm, 100 m ² . | Art.nr. 49 94 10 | Largh. / Lungh. 2 m / 50 m | UM 1 | Prezzo 33,52 | ST3 |
|  | L'extra spesso Spessore: 0,1 mm circa, 4 m di larghezza, piegato su 100 cm, 100 m ² . | Art.nr. 49 94 20 | Largh. / Lungh. 4 m / 25 m | UM 1 | Prezzo 51,03 | ST3 |
|  | L'extra spesso Spessore: 0,2 mm circa, 4 m di larghezza, piegato su 100 cm, 100 m ² . | Art.nr. 49 99 25 | Largh. / Lungh. 4 m / 25 m | UM 1 | Prezzo 92,11 | ST3 |

I prezzi delle pellicole dipendono dagli attuali prezzi delle materie prime. Ci riserviamo pertanto di adeguare in minima parte i nostri prezzi nel caso in cui si verificano notevoli aumenti di prezzo delle materie prime.

Rotoli LDPE pellicola riciclata

Teli che rispettano l'ambiente. Sono stati fabbricati in materiale plastico riciclabile, possono mostrare differenze di colore, ma sono sempre trasparenti/traslucidi.



Pellicola riciclata traslucida

Spessore: 0,040 mm circa.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|----------|
| 49 95 25 | 4 m / 5 m | 10 | 4,16 ST3 |



Telo riciclato traslucido

Spessore: 0,03 mm circa, 2 m di larghezza, piegata su 100 cm, 100 m².

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 49 94 17 | 2 m / 50 m | 1 | 15,35 ST3 |



Pellicola riciclata, traslucida

Spessore: 0,1 mm circa, 2 m di larghezza, piegata su 100 cm, 100 m².

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 49 94 22 | 2 m / 50 m | 1 | 46,01 ST3 |



Telo riciclato traslucido

Spessore: 0,05 mm circa, 2 m di larghezza, piegata su 100 cm, 100 m².

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 49 94 52 | 2 m / 50 m | 1 | 25,43 ST3 |

Rotoli LDPE con farina di quarzo



L'antiscivolo, grigio

Spessore: 0,1 mm circa, 2 m di larghezza, piegato su 100 cm, 100 m².

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 49 94 25 | 2 m / 50 m | 1 | 50,20 ST1 |

I prezzi delle pellicole dipendono dagli attuali prezzi delle materie prime. Ci riserviamo pertanto di adeguare in minima parte i nostri prezzi nel caso in cui si verificino notevoli aumenti di prezzo delle materie prime.

Superficie perfetta, finitura perfetta.

Sia che si tratti di levigatura, applicazione di intonaco o di sistemi EIFS – con le soluzioni STORCH per il trattamento delle superfici otterrete risultati perfetti nel modo più economico possibile.



Preparare le superfici



Informazione
servizio
assistenza

Il vantaggio di conoscere


Il sistema ISOTECH vi offre tutti gli attrezzi per la lavorazione di sistemi EIFS. Apprendete il relativo know-how durante l'addestramento pratico ISOTECH presso la vostra azienda. Chiedete al vostro consulente vendita per concordare un appuntamento.

I vostri vantaggi a colpo d'occhio

- Ampio assortimento di abrasivi ed apparecchi di levigatura per tutte le applicazioni
- Assortimento completo per la lavorazione di intonaco e mastice
- Detersore ad alta pressione STORCH per una pulizia efficace
- Utensili per qualsiasi lavoro di costruzione a secco
- Apparecchi STORCH per il taglio di pannelli isolanti per tagli di alta precisione
- Programma STORCH per una lavorazione di sistemi EIFS ancora più precisa


Preparare le superfici

| | | | | | |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|----------------------------------|-----|
| Fresa di risanamento | 40 | Spolverare e pulire | 70 | Miscelatori | 97 |
| Smerigliatrici | 41 | Spatole per pittori | 73 | Pistole a cartucce | 101 |
| Abrasivi per macchine | 48 | Spatole giapponesi | 75 | Attrezzi per cartongesso | 104 |
| Altri abrasivi | 53 | Ciotole per impastare | 76 | Taglierine per pannelli isolanti | 107 |
| Smerigliatrici manuali | 57 | Frattoni in acciaio, cazzuole | 77 | Altri attrezzi per isolare | 113 |
| Detersore ad alta pressione | 59 | Frattoni in plastica, talosce | 84 | | |
| Idropultrici ad alta pressione | 64 | Spatole per intonaco | 90 | | |
| Rimuovere colore e ruggine | 67 | Pompa a mortaio | 95 | | |



Il sistema ISOTECH

- Tutti i più importanti attrezzi ed apparecchi EIFS
- Conservazione sicura e professionale degli attrezzi



Fresa di risanamento ed accessori

Fresare e smerigliare con una sola macchina.

- **Profondità della fresatura sino a 6 mm con una operazione**
- **Alto rendimento al metro quadro**
- **Arriva fino ai bordi**



Fresa di risanamento DUO SSF 1200

Fresare e smerigliare con una sola macchina. Lavori di smerigliatura e livellazione per il trattamento fine del suolo con il disco abrasivo e per lavori grossolani come i lavori di rinnovo con la testa portafresa. Manicotto d'aspirazione removibile per lavori quasi fino ai bordi. Dati tecnici: potenza elettrica 1200 W, 230V/50Hz, 6A, velocità di rotazione sotto portata 2800 giri/min, Ø del disco abrasivo e della testa portafresa 125 mm, peso 5,4 kg, profondità della fresatura 6 mm. Dotazione di serie: frese a forma di piramide, mola a piatto in diamante „Gold“ per suoli più duri, set di manutenzione e montaggio, valigia per il trasporto.



Anche nei bordi

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|----------|-----|
| 62 80 40 | 1 | 1.248,37 | ST2 |



Mola a piatto in diamante per smerigliatrice DUO SSF 1200 "oro", per superfici molto dure

Per smerigliature/livellature per esempio di intonaco, arenaria da basalto, mattoni.

| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 62 80 41 | 125 mm | 1 | 195,77 | ST1 |



Mola a piatto in diamante per smerigliatrice DUO SSF 1200 "nera", per superfici più morbide

Per smerigliature/livellature ad esempio di poroton, scisto e per eliminare i residui di colla e strati di pittura.

| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 62 80 42 | 125 mm | 1 | 167,47 | ST1 |



Fresa di ricambio per smerigliatrice DUO SSF 1200, punte a piramide per supporti duri

Per la lavorazione/eliminazione ad esempio di intonaco, calcestruzzo e di mattoni.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 62 80 45 | 1 | 226,10 | ST3 |



Fresa di ricambio per smerigliatrice DUO SSF 1200, punte inclinate per supporti morbidi

Per la lavorazione/eliminazione ad esempio di gesso e arenaria.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 62 80 44 | 1 | 210,84 | ST3 |

Smerigliatrici

Smerigliatrici per piccole superfici

Attrezzi pratici e potenti per tutte le operazioni di rettifica, per lavori di finitura perfetti.

Smerigliatrici con cavo:

- Peso e vibrazioni ottimizzati per lavorare senza fatica
- Ampio raggio di lavoro grazie al cavo da 4 m
- Estrazione serbatoio per filtro polvere o collegamento opzionale all'aspirapolvere

Smerigliatrici con batteria:

- Attrezzi compatti per lavori di smerigliatura ergonomici
- Ugello di estrazione per il collegamento all'aspirapolvere
- 2 batterie Li-Ion e caricabatterie inclusi con ricambio rapido per lavorare senza interruzioni



Levigatrice Delta 100

Smerigliatrice a delta compatta per aree di piccole e medie dimensioni e zone difficili da raggiungere. Ideale per porte, finestre, ringhiere, ecc. Include cartuccia filtro antipolvere ad alte prestazioni con cartuccia filtrante integrata, velocità regolabile da 8.000 - 13.000 giri/min. Ø Platorello in velcro: 100 x 147 mm. Peso: 1,15 kg. Art. 62 13 11: levigatrice Delta 100 nel Systainer.

| Art.nr. | Potenza / Ø orbita | UM | Prezzo |
|----------|--------------------|----|------------|
| 62 13 10 | 200 watt / 2 mm | 1 | 374,55 ST2 |
| 62 13 11 | 200 watt / 2 mm | 1 | 513,18 ST2 |

Platorello di ricambio in velcro per levigatrice orbitale Delta 100

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|--------------|----|-----------|
| 62 13 19 | 100 x 147 mm | 1 | 61,62 ST1 |



Levigatrice Quadra 80

Smerigliatrice a delta compatta per aree di piccole e medie dimensioni e zone difficili da raggiungere. Ideale per porte, finestre, ringhiere, ecc. Include cartuccia filtro antipolvere ad alte prestazioni con cartuccia filtrante integrata, velocità regolabile da 8.000 - 13.000 giri/min. Ø Platorello in velcro: 80 x 130 mm. Peso: 1,15 kg. Art. Nr. 62 13 21: Levigatrice Quadra 80 nel Systainer.

| Art.nr. | Potenza / Ø orbita | UM | Prezzo |
|----------|--------------------|----|------------|
| 62 13 20 | 200 watt / 2 mm | 1 | 374,55 ST2 |
| 62 13 21 | 200 watt / 2 mm | 1 | 513,13 ST2 |

Platorello di ricambio in velcro per levigatrice orbitale Quadra 80

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|-------------|----|-----------|
| 62 13 29 | 80 x 130 mm | 1 | 61,18 ST1 |



| Art.nr. | Potenza / Ø orbita | UM | Prezzo |
|----------|--------------------|----|------------|
| 62 13 30 | 200 watt / 2 mm | 1 | 374,55 ST2 |
| 62 13 31 | 200 watt / 2 mm | 1 | 513,18 ST2 |

Smerigliatrice eccentrica Omega 125

Smerigliatrice eccentrica compatta per levigatura media e fine di piccole e medie superfici. Uso universale per legno, plastica, intonaco e superfici verniciate, levigatura fine di primer, preparazione di verniciatura di lamiera. Inclusa cartuccia filtro antipolvere ad alte prestazioni con cartuccia filtrante integrata. Velocità variabile da 8.000 a 13.000 giri / min. Ø Platorello in velcro: 125 mm. Peso: 1,15 kg. Art. nr. 62 13 31: levigatrice Omega 125 nel Systainer.

Platorello di ricambio in velcro per levigatrice eccentrica Omega 125

| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|-----------|
| 62 13 39 | 125 mm | 1 | 61,26 ST1 |



| Art.nr. | Potenza / Ø orbita | UM | Prezzo |
|----------|--------------------|----|------------|
| 62 13 40 | 450 watt / 5 mm | 1 | 496,99 ST2 |
| 62 13 41 | 450 watt / 5 mm | 1 | 663,48 ST2 |

Smerigliatrice eccentrica Omega 150

Smerigliatrice eccentrica compatta per levigatura grossolana, media e fine di superfici medio-grandi. Uso universale per legno, plastica, intonaco e superfici verniciate, levigatura fine di primer, preparazione di verniciatura di lamiera. Inclusa cartuccia filtro antipolvere ad alte prestazioni, ugello di aspirazione con diametro esterno 29 mm. Velocità regolabile da 5.000 a 10.000 rpm. Ø Platorello in velcro: 150 mm. Peso: 2,1 kg. Art. nr. 62 13 41: levigatrice Omega 150 nel Systainer.

Platorello di ricambio in velcro per levigatrice eccentrica Omega 150

| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|-----------|
| 62 13 49 | 150 mm | 1 | 75,67 ST1 |



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|--------------|----|--------|-----|
| 62 00 10 | 100 x 147 mm | 1 | 243,47 | ST3 |

Smerigliatrice a batteria Delta 10,8 V

Smerigliatrice potente e compatta con segnalazione della potenza della batteria e con luce LED per illuminare l'area di lavoro. Ideale per la smerigliatura razionale di legno, metallo o plastica. Forma ergonomica e cassa a due componenti per un lavoro confortevole.

Dati tecnici: 10,8 V, 1,3 A, 10.000 giri/min. oscillazione 0,75 mm, piastra per carta abrasiva delta autogrippante da 100 x 147 mm.

Dotazione di serie: borsa da trasporto, 2 batterie Li-Ion, caricabatteria rapido (30 min.), adattore per aspiratore. Raccordo ottimale per tutti gli aspiratori con becco di gomma DN 35, art. nr. 65 15 42 (non incluso).

Per la batteria di ricambio - uguale per smerigliatrice Delta, multi-funzione VarioTool e avvitatore DriveFixx - vedere art. 62 00 30.



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 62 00 20 | 93 x 93 x 93 mm | 1 | 269,79 | ST3 |

Multi-funzione a batteria VarioTool 10,8 V

Atrezzo multi-funzione, potente e compatto a batteria per la molatura, fresatura, smerigliatura su legno, metallo, cartongesso e plastica. Comodo da usare grazie all'impugnatura ergonomica e alla cassa a 2 componenti. Con luce LED per illuminare l'area di lavoro.

Dati tecnici: 10,8 V, 1,3 A, 15.000 giri/min. Dotazione di serie: borsa da trasporto, 2 batterie Li-Ion, caricabatterie rapido (30 min.), adattatore per aspiratore e set di attrezzi composto da 6 pezzi (descrizione dettagliata in accessori). Raccordo con tutti gli aspiratori tramite un becco di gomma da Ø 35, art. nr. 65 15 42 (non incluso).



| Art.nr. | Corrente | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----|--------|-----|
| 62 00 30 | 10,8 V | 1 | 59,48 | ST3 |

Batteria di ricambio per smerigliatrice Delta, multi-funzione VarioTool e avvitatore DriveFixx



Velcro piastra di supporto con fori per VarioTool

Forma triangolare, in plastica, bucata.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 62 00 17 | 93 x 93 x 93 mm | 1 | 5,82 | ST3 |



Lama a semicerchio per VarioTool

Per segatura di legno, plastica, metallo e cartongesso.

| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 62 00 22 | 79 mm | 1 | 7,05 | ST3 |



Lama diritta per VarioTool

Lama dentata, taglio da 32 millimetri. Per legno, metallo, cartongesso e plastica.

| Art.nr. | Larghezza del taglio | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 62 00 26 | 32 mm | 1 | 4,96 | ST3 |



Dispositivo aggiuntivo a spatola per VarioTool

In metallo rigido. Per rimuovere residui di colla o vernici vecchie su piccole superfici.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 62 00 21 | 51 mm | 1 | 1,76 | ST3 |



Raspa semicircolare per VarioTool

In metallo duro. Per staccare le fughe dal marmo e delle piastrelle. Lama a gomito per tagli ad angolo retto.

| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 62 00 18 | 65 mm | 1 | 4,96 | ST3 |



Raspa triangolare per VarioTool

Forma triangolare, in metallo duro, bucata. Per la smerigliatura grossolana di pietra, calcestruzzo, mastice, colla per piastrelle e legno.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 62 00 23 | 78 x 78 x 78 mm | 1 | 6,37 | ST3 |

Smerigliatrice Spider

Efficiente anche sulle grandi superfici.

- Numerosi campi di applicazione, ad esempio intonaco, cartongesso ed isolamento
- Altezza raggiungibile fino a 3 m senza scala con la versione lunga
- Lavoro confortevole anche in spazi stretti con la versione corta
- Sostituzione facile e veloce dei carboncini



Facile sostituzione delle spazzole dall'esterno



Protezione anti-rottura del cavo



Testa a 2 posizioni per utilizzo maneggevole sulle pareti...



... e sui soffitti



| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|------------|
| 62 50 00 | 225 mm | 1 | 958,75 ST1 |

Smerigliatrice Spider

Per la smerigliatura delle pareti e dei soffitti come anche per la smerigliatura dei pannelli in cartongesso spatolati. Sostituzione facile e veloce dei carboncini. 2 diversi livelli di regolazione, motore potente con regolazione della velocità di rotazione.

Dati tecnici: lunghezza 1,50 m, potenza elettrica 550 W, 230 V/ 50 Hz/ 2,4 A, velocità di rotazione 650-1600 giri/min., velocità con carico 280-950 giri/min., dischi abrasivi Ø 225 mm, peso 4,7 kg.

Dotazione di serie: smerigliatrice con disco abrasivo con velcro, 4 m di flessibile d'aspirazione con raccordo a baionetta e 4 m di cavo d'allacciamento, attrezzi per il cambio della spazzola a corona, borsa per il trasporto.



| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|------------|
| 62 55 00 | 225 mm | 1 | 888,42 ST1 |

Smerigliatrice Spider S, versione corta

Ideale per lavori di smerigliatura in spazi ridotti come ad esempio smerigliature di pannelli isolanti, sull'impalcatura o per smerigliare pareti in cartongesso in locali stretti. 2 livelli di regolazione differenti per la lavorazione delle pareti e dei soffitti. Motore potente con regolazione della velocità di rotazione.

Dati tecnici: lunghezza 1,05 m, peso 4,4 kg, il resto come smerigliatrice Spider.



| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|------------|
| 62 15 00 | 225 mm | 1 | 628,51 ST1 |

Smerigliatrice Spider XS

Smerigliatura fino ai bordi di pareti in cartongesso o di pannelli isolanti anche sull'impalcatura.

Dotazione di serie: 4 m di flessibile d'aspirazione con raccordo a baionetta, 3 m di cavo d'allacciamento, pinza, cassetta per trasporto.

Dati tecnici: potenza elettrica 1200 W, 230 V/50Hz, velocità di rotazione 650-1300 giri/min., dischi abrasivi Ø 225 mm, peso 3,16 kg.



| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|--------------|
| 65 15 50 | 1 | 1.026,56 ST2 |

Aspiratore VacTec 25M, classe M

Aspiratore per polveri e liquidi, classe polveri M, con scuotitore automatico per la pulizia rapida ed efficace della cartuccia del filtro. Potenza d'aspirazione regolabile, allarme acustico e visivo di segnalazione del filtro pieno.

Dotazione di serie: 2 filtri, 1 sacchetto filtro, tubo da 5 m antistatico, becco in gomma diametro 35 mm per il collegamento alla macchina.

Dati tecnici: potenza 1600 W, 230 V/50 Hz, 6,5 A, presa di collegamento: max 2000 W, capacità recipiente: 25 l.



| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|-----------|
| 62 45 05 | 225 mm | 1 | 24,32 ST1 |

Disco abrasivo con velcro di ricambio per smerigliatrice Spider, Spider S e Spider XS



| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|-----------|
| 62 45 10 | 1 | 24,35 ST1 |

Spazzola a corona per smerigliatrice Spider e Spider S



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 62 45 20 | 1 | 42,95 | ST1 |

Impugnatura per smerigliatrice Spider

Per un lavoro confortevole in punti difficili da raggiungere come ad esempio i soffitti.

Abrasivi per macchine

Carte abrasive Multi-Loch

Le carte abrasive Multi-Loch di STORCH sono dotate di una perforazione universale che si adatta a tutte le macchine, indipendentemente dalla posizione e dal numero di fori sul piatto e sul disco. Non occorre quindi comprare carte abrasive corrispondenti alle diverse macchine. Questo vi permette di risparmiare ed evitare inutili sprechi e stoccaggi di carta abrasiva. La grana abrasiva della carta Multi-Loch è fabbricata in corindone particolarmente indurito; inoltre è ricoperta con uno strato di stearato che la rende molto resistente.

| Carta abrasiva Multi-Loch | Carta tradizionale con 6/8 fori |
|---|--|
| <p>Polvere Polvere</p> <p>Aspirazione continua su tutta la superficie</p> | <p>Polvere Polvere</p> <p>Limitata aspirazione su tutta la superficie</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Alto potere abrasivo, in particolare durante i lavori fini, per l'aspirazione continua della polvere su tutta la superficie Possibilità di chiusura dei pori ridotta durante l'abrasione di tutte le pitture (acriliche, all'olio, resine sintetiche) Durata notevolmente superiore rispetto ai prodotti simili con risparmio di tempo e materiale Temperatura di abrasione ridotta grazie alla circolazione di aria su tutta la superficie che garantisce anche una minor usura della carta | |

★★★
PREMIUM



Abrasivo Multiloch per smerigliatrici piccole
80 x 133 mm. Utilizzabile ad esempio con STORCH Quadra 80, art.nr. 62 13 20. P 40 + P 60 colore marrone, da P 80 colore beige.

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|-------|----|--------|-----|
| 47 51 04 | P 40 | 25 | 1,11 | ST1 |
| 47 51 06 | P 60 | 25 | 1,01 | ST1 |
| 47 51 08 | P 80 | 25 | 0,91 | ST1 |
| 47 51 10 | P 100 | 25 | 0,87 | ST1 |
| 47 51 12 | P 120 | 25 | 0,84 | ST1 |
| 47 51 18 | P 180 | 25 | 0,84 | ST1 |
| 47 51 24 | P 240 | 25 | 0,84 | ST1 |

★★★
PREMIUM



Abrasivo Multiloch per smerigliatrici delta
100 x 147 mm. Utilizzabile ad esempio con STORCH Delta 100, art.nr. 62 13 10, STORCH Delta 10,8 V, art.nr. 62 00 10. P 40 + P 60 colore marrone, da P 80 colore beige.

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|-------|----|--------|-----|
| 47 54 04 | P 40 | 25 | 1,45 | ST1 |
| 47 54 06 | P 60 | 25 | 1,33 | ST1 |
| 47 54 08 | P 80 | 25 | 1,11 | ST1 |
| 47 54 10 | P 100 | 25 | 1,07 | ST1 |
| 47 54 12 | P 120 | 25 | 1,07 | ST1 |
| 47 54 15 | P 150 | 25 | 1,07 | ST1 |
| 47 54 18 | P 180 | 25 | 1,07 | ST1 |
| 47 54 24 | P 240 | 25 | 1,07 | ST1 |

★★★
PREMIUM



Abrasivo Multiloch per smerigliatrici triangolari
93 x 93 x 93 mm. Utilizzabile ad esempio con STORCH Vario-Tool 10.8, art.nr. 62 00 20. P 40 + P 60 colore marrone, da P 80 colore beige.

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|-------|----|--------|-----|
| 47 55 04 | P 40 | 25 | 0,87 | ST1 |
| 47 55 06 | P 60 | 25 | 0,78 | ST1 |
| 47 55 08 | P 80 | 25 | 0,72 | ST1 |
| 47 55 10 | P 100 | 25 | 0,72 | ST1 |
| 47 55 12 | P 120 | 25 | 0,72 | ST1 |
| 47 55 18 | P 180 | 25 | 0,72 | ST1 |

★★★
PREMIUM



Abrasivo Multiloch per smerigliatrici ad eccentrico

Ø 128 mm. Utilizzabile ad esempio con STORCH Omega 125, art.nr. 62 13 30. P 40 + P 60 colore marrone, da P 80 colore beige.

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|-------|----|--------|-----|
| 47 57 04 | P 40 | 25 | 1,22 | ST1 |
| 47 57 06 | P 60 | 25 | 1,11 | ST1 |
| 47 57 08 | P 80 | 25 | 1,07 | ST1 |
| 47 57 10 | P 100 | 25 | 1,07 | ST1 |
| 47 57 12 | P 120 | 25 | 1,03 | ST1 |
| 47 57 18 | P 180 | 25 | 1,03 | ST1 |
| 47 57 24 | P 240 | 25 | 1,03 | ST1 |

★★★
PREMIUM



Abrasivo Multiloch per smerigliatrici ad eccentrico

Ø 150 mm. Utilizzabile ad esempio con STORCH Omega 150, art.nr. 62 13 40. P 40 + P 60 colore marrone, da P 80 colore beige.

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|-------|----|--------|-----|
| 47 56 04 | P 40 | 25 | 1,50 | ST1 |
| 47 56 06 | P 60 | 25 | 1,45 | ST1 |
| 47 56 08 | P 80 | 25 | 1,33 | ST1 |
| 47 56 10 | P 100 | 25 | 1,29 | ST1 |
| 47 56 12 | P 120 | 25 | 1,29 | ST1 |
| 47 56 15 | P 150 | 25 | 1,29 | ST1 |
| 47 56 18 | P 180 | 25 | 1,29 | ST1 |
| 47 56 24 | P 240 | 25 | 1,29 | ST1 |
| 47 56 32 | P 320 | 25 | 1,29 | ST1 |

★★★
PREMIUM



Abrasivo Multiloch per smerigliatrici rotonde

Ø 225 mm. Utilizzabile ad esempio con tutti i modelli STORCH Spider, STORCH Allrounder, art.nr. 43 12 50. P 40 + P 60 colore marrone, da P 80 colore beige.

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|-------|----|--------|-----|
| 47 58 04 | P 40 | 25 | 4,13 | ST1 |
| 47 58 06 | P 60 | 25 | 3,81 | ST1 |
| 47 58 08 | P 80 | 25 | 3,70 | ST1 |
| 47 58 10 | P 100 | 25 | 3,70 | ST1 |
| 47 58 12 | P 120 | 25 | 3,70 | ST1 |
| 47 58 15 | P 150 | 25 | 3,70 | ST1 |
| 47 58 18 | P 180 | 25 | 3,70 | ST1 |
| 47 58 22 | P 220 | 25 | 3,70 | ST1 |

Altre carte abrasive

★★
PROFI



Carta abrasiva delta

100 x 150 mm. La grana cosparsa sulla carta abrasiva è in ossido d'alluminio in impasto di resina sintetica. Inoltre è ricoperta con uno strato in zinco e stearato per prevenire l'ottusione dei pori.

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|-------|----|--------|-----|
| 47 65 04 | P 40 | 50 | 0,63 | ST1 |
| 47 65 06 | P 60 | 50 | 0,59 | ST1 |
| 47 65 08 | P 80 | 50 | 0,72 | ST1 |
| 47 65 10 | P 100 | 50 | 0,63 | ST1 |
| 47 65 12 | P 120 | 50 | 0,87 | ST1 |
| 47 65 18 | P 180 | 50 | 0,78 | ST1 |

★★
PROFI



Disco abrasivo con velcro

Ø 225 mm, senza perforazione, per tutti i modelli STORCH Spider, STORCH Allrounder art. nr. 43 12 50 e smerigliatrice giraffa (1 pacchetto = 25 pezzi).

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|-------|----|--------|-----|
| 47 60 06 | P 60 | 1 | 32,73 | ST1 |
| 47 60 08 | P 80 | 1 | 32,34 | ST1 |
| 47 60 10 | P 100 | 1 | 31,84 | ST1 |
| 47 60 12 | P 120 | 1 | 31,84 | ST1 |

★★★
PREMIUM



Disco abrasivo per polistirolo

Ø 225 mm, per tutti i modelli STORCH Spider, STORCH Allrounder art. nr. 43 12 50 e smerigliatrice giraffa. Per carteggiare polistirolo, es. durante i lavori di isolamento.

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|-------|----|--------|-----|
| 47 58 16 | P 16 | 10 | 6,65 | ST1 |

★★★
PREMIUM



Griglia abrasiva extra fine con velcro

Ø 225 mm, per tutti i modelli STORCH Spider, STORCH Allrounder art. nr. 43 12 50 e smerigliatrice giraffa. Per la carteggiatura di pareti in cartongesso spatolati.

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|-------|----|--------|-----|
| 47 59 08 | P 80 | 25 | 4,11 | ST1 |
| 47 59 10 | P 100 | 25 | 4,11 | ST1 |

Dischi abrasivi Abranet

Dischi abrasivi Abranet grana fine: rete di nylon su base in ossido di alluminio con attacco speciale. Con resa e durata molto alta. Per smerigliatura grossa e fine di superfici dipinte e di plastica. Ideale anche per vernici ad acqua.

★★★
PREMIUM



Griglia abrasiva Abranet con velcro per smerigliatrici delta

100 x 147 mm.

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|-------|----|--------|-----|
| 47 81 08 | P 80 | 25 | 1,85 | ST1 |
| 47 81 12 | P 120 | 25 | 1,66 | ST1 |
| 47 81 18 | P 180 | 25 | 1,66 | ST1 |



Protezione Abranet per smerigliatrici delta

100 x 147 mm. Per proteggere la mola ad alte velocità.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 47 81 00 | 1 | 10,05 | ST1 |

★★★
PREMIUM



Griglia abrasiva con velcro Abranet per smerigliatrici ad eccentrico

Ø 150 mm.

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|-------|----|--------|-----|
| 47 73 08 | P 80 | 50 | 1,87 | ST1 |
| 47 73 10 | P 100 | 50 | 1,63 | ST1 |
| 47 73 12 | P 120 | 50 | 1,63 | ST1 |
| 47 73 15 | P 150 | 50 | 1,63 | ST1 |
| 47 73 18 | P 180 | 50 | 1,63 | ST1 |
| 47 73 24 | P 240 | 50 | 1,63 | ST1 |



Protezione Abranet per smerigliatrici ad eccentrico

Ø 150 mm. Per proteggere la mola ad alte velocità.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 47 73 00 | 1 | 6,90 | ST1 |

★★★
PREMIUM



Griglia abrasiva con velcro Abranet per smerigliatrici rotonde

Ø 225 mm per tutti i modelli STORCH Spider, STORCH Allrounder art.nr. 43 12 50 e la smerigliatrice giraffa. Ideale per smerigliare le pareti in cartongesso spatolate.

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|-------|----|--------|-----|
| 47 74 08 | P 80 | 25 | 4,00 | ST1 |
| 47 74 10 | P 100 | 25 | 3,24 | ST1 |
| 47 74 12 | P 120 | 25 | 3,24 | ST1 |
| 47 74 18 | P 180 | 25 | 3,24 | ST1 |
| 47 74 24 | P 240 | 25 | 3,24 | ST1 |

Dischi multifunzione



Disco abrasivo con velcro

Ø 115 mm, dischi in carta resistenti con dispersione di corindone in impasto di resine.

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|-------|----|--------|-----|
| 47 66 04 | P 40 | 50 | 0,55 | ST1 |
| 47 66 06 | P 60 | 50 | 0,50 | ST1 |
| 47 66 08 | P 80 | 50 | 0,46 | ST1 |
| 47 66 10 | P 100 | 50 | 0,46 | ST1 |



Mola da taglio

Ø 115 mm per metallo.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 47 85 10 | 10 | 3,09 | ST1 |

Altri abrasivi per smerigliatrici

Carta abrasiva



Smerigliare

★★★
PREMIUM



Carta vetrata FineXXStar

230 x 280 mm, fogli, supporto di carta flessibile. Granulometria abrasiva: ossido di alluminio, dispersione semiaperta. Particolarmente adatta per superfici termoplastiche e vernici acriliche e solventi solubili in acqua. Dalla P 80 rivestita con stearato. Vantaggi: molto flessibile, senza intasamento. 1 conf. = 10 fogli.

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|-------|----|--------|-----|
| 47 20 06 | P 60 | 1 | 9,70 | ST1 |
| 47 20 08 | P 80 | 1 | 7,64 | ST1 |
| 47 20 10 | P 100 | 1 | 7,35 | ST1 |
| 47 20 12 | P 120 | 1 | 7,35 | ST1 |
| 47 20 15 | P 150 | 1 | 6,93 | ST1 |
| 47 20 18 | P 180 | 1 | 6,93 | ST1 |
| 47 20 24 | P 240 | 1 | 6,93 | ST1 |

★★★
PREMIUM



Carta vetrata FineXXStar

115 x 280 mm, fogli. Stesse caratteristiche art. nr. 47 20 ... 1 conf. = 10 fogli.

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|-------|----|--------|-----|
| 47 21 06 | P 60 | 1 | 7,27 | ST1 |
| 47 21 08 | P 80 | 1 | 5,29 | ST1 |
| 47 21 10 | P 100 | 1 | 5,12 | ST1 |
| 47 21 12 | P 120 | 1 | 4,87 | ST1 |
| 47 21 15 | P 150 | 1 | 4,87 | ST1 |
| 47 21 18 | P 180 | 1 | 4,87 | ST1 |
| 47 21 24 | P 240 | 1 | 4,87 | ST1 |

★★★
PREMIUM



Carta vetrata FineXXStar

115 mm x 25 m, rotolo. Stesse caratteristiche art. nr. 4720...

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|-------|----|--------|-----|
| 47 22 06 | P 60 | 1 | 41,54 | ST1 |
| 47 22 08 | P 80 | 1 | 39,73 | ST1 |
| 47 22 10 | P 100 | 1 | 38,80 | ST1 |
| 47 22 12 | P 120 | 1 | 37,46 | ST1 |
| 47 22 15 | P 150 | 1 | 36,75 | ST1 |
| 47 22 18 | P 180 | 1 | 36,75 | ST1 |
| 47 22 24 | P 240 | 1 | 36,75 | ST1 |

★★★
PREMIUM



Carta vetrata FineXXStar

115 mm x 5 m, rotolo. Stesse caratteristiche art. nr. 47 20...

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|-------|----|--------|-----|
| 47 23 06 | P 60 | 1 | 8,74 | ST1 |
| 47 23 08 | P 80 | 1 | 8,31 | ST1 |
| 47 23 10 | P 100 | 1 | 8,11 | ST1 |
| 47 23 12 | P 120 | 1 | 7,81 | ST1 |
| 47 23 15 | P 150 | 1 | 7,81 | ST1 |
| 47 23 18 | P 180 | 1 | 7,81 | ST1 |
| 47 23 24 | P 240 | 1 | 7,81 | ST1 |

★★★
PREMIUM



Carta vetrata FineXXStar

95 mm x 25 m, rotolo. Stesse caratteristiche art. nr. 47 20...

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|-------|----|--------|-----|
| 47 24 06 | P 60 | 1 | 37,88 | ST1 |
| 47 24 08 | P 80 | 1 | 36,41 | ST1 |
| 47 24 10 | P 100 | 1 | 34,57 | ST1 |
| 47 24 12 | P 120 | 1 | 34,31 | ST1 |
| 47 24 15 | P 150 | 1 | 33,89 | ST1 |
| 47 24 18 | P 180 | 1 | 33,89 | ST1 |
| 47 24 24 | P 240 | 1 | 33,89 | ST1 |

★★
PROFI



Carta abrasiva FineXXTop

230 x 280 mm fogli, supporto in carta robusto. Ossido di alluminio, dispersione aperta. Per rimuovere vecchie verniciature, levigare il legno e intonaci. 1 conf. = 10 fogli.

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|-------|----|--------|-----|
| 47 44 04 | P 40 | 1 | 7,52 | ST1 |
| 47 44 06 | P 60 | 1 | 5,96 | ST1 |
| 47 44 08 | P 80 | 1 | 5,46 | ST1 |
| 47 44 10 | P 100 | 1 | 5,17 | ST1 |
| 47 44 12 | P 120 | 1 | 5,17 | ST1 |
| 47 44 15 | P 150 | 1 | 5,17 | ST1 |
| 47 44 18 | P 180 | 1 | 5,17 | ST1 |
| 47 44 24 | P 240 | 1 | 5,17 | ST1 |

★★
PROFI



Carta abrasiva FineXXTop

115 mm x 50 m rotolo, supporto in carta robusto. Ossido di alluminio, dispersione aperta. Per rimuovere vecchie verniciature, levigare il legno e intonaci.

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|-------|----|--------|-----|
| 47 45 04 | P 40 | 1 | 56,66 | ST1 |
| 47 45 06 | P 60 | 1 | 47,00 | ST1 |
| 47 45 08 | P 80 | 1 | 40,32 | ST1 |
| 47 45 10 | P 100 | 1 | 36,12 | ST1 |
| 47 45 12 | P 120 | 1 | 35,28 | ST1 |
| 47 45 15 | P 150 | 1 | 34,44 | ST1 |
| 47 45 18 | P 180 | 1 | 33,56 | ST1 |
| 47 45 24 | P 240 | 1 | 33,56 | ST1 |

SPEZIAL



FineXXAqua

230 x 280 mm fogli, per levigatura ad umido. Ossido di alluminio, dispersione chiusa. 1 conf. = 10 fogli.

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|-------|----|--------|-----|
| 47 18 12 | P 120 | 1 | 7,56 | ST1 |
| 47 18 18 | P 180 | 1 | 7,14 | ST1 |
| 47 18 22 | P 220 | 1 | 7,14 | ST1 |
| 47 18 24 | P 240 | 1 | 5,88 | ST1 |
| 47 18 32 | P 320 | 1 | 5,88 | ST1 |
| 47 18 40 | P 400 | 1 | 5,88 | ST1 |
| 47 18 60 | P 600 | 1 | 5,88 | ST1 |



Dispenser per rotoli di carta abrasiva

Per tre rulli sino a 115 mm di larghezza e 50 m di lunghezza (ad esempio art. nr. 47 40 .. o 47 26 ..). Con agganciamento individuale per una facile sostituzione. Dispositivo di fissaggio che evita lo srotolamento involontario. Struttura robusta in acciaio laccato. Dimensioni: 465 x 420 x 195 mm. Peso circa 4 kg.

| Art.nr. | Misure | UM | Prezzo |
|----------|--------------------|----|------------|
| 47 40 00 | 465 x 420 x 195 mm | 1 | 129,81 ST1 |

Feltri per smerigliare



Feltro abrasivo in fibra

Rotolo da 115 mm x 10 m, in ossido d'alluminio, per pitture, cartongesso, vernici ed intonaci secchi.

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo |
|----------|------------------|----|-----------|
| 47 62 10 | K 3 = grossa | 1 | 78,54 ST1 |
| 47 62 28 | K 2 = media | 1 | 74,97 ST1 |
| 47 62 40 | K 1 = fine | 1 | 74,97 ST1 |
| 47 64 40 | K 0 = extra fine | 1 | 74,97 ST1 |



Feltro abrasivo in fibra

Fogli da 100 mm x 150 mm. Stesse caratteristiche dei rotoli di feltro abrasivo art.nr. 47 62 .. .

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo |
|----------|------------------|----|----------|
| 47 62 01 | K 3 = grossa | 10 | 1,50 ST1 |
| 47 62 02 | K 2 = media | 10 | 1,50 ST1 |
| 47 62 03 | K 1 = fine | 10 | 1,50 ST1 |
| 47 62 04 | K 0 = extra fine | 10 | 1,50 ST1 |

Griglia smerigliatrice



Griglia abrasiva

115 x 280 mm. Adatta per smerigliatrici manuali sino a 105 mm di larghezza. Grane diverse per smerigliature da grosse a fini (1 confezione = 5 pezzi).

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo |
|----------|-------|----|----------|
| 47 06 06 | P 60 | 1 | 1,16 ST1 |
| 47 06 08 | P 80 | 1 | 1,07 ST1 |
| 47 06 10 | P 100 | 1 | 1,07 ST1 |
| 47 06 12 | P 120 | 1 | 1,07 ST1 |



Griglia abrasiva piccola

93 x 285 mm. Ideale per smerigliatrici manuali mini o smerigliatrici manuali con impugnatura (1 confezione = 5 pezzi).

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|-------|----|--------|-----|
| 47 05 10 | P 100 | 1 | 0,99 | ST1 |

Spugnette abrasive e paglietta di ferro

SPEZIAL



Speciale spugna abrasiva sagomata

98 x 69 x 26 mm. Con 3 forme diverse per angoli, spigoli e curve. Utilizzabile asciutta o umida.

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 47 02 03 | K 1 = fine | 10 | 1,85 | ST1 |

★★
PROFI



Spugna abrasiva professionale

98 x 69 x 26 mm. Con una grana per spugnetta, utilizzo universale, utilizzabile asciutta o umida.

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|--------------|----|--------|-----|
| 47 03 01 | K 3 = grossa | 10 | 1,56 | ST1 |
| 47 03 02 | K 2 = media | 10 | 1,56 | ST1 |
| 47 03 03 | K 1 = fine | 10 | 1,56 | ST1 |

★
STANDARD



Spugnetta abrasiva

100 x 70 x 25 mm. Lavabile, con due diverse grane per spugnetta. K 1 = fine, K 2 = media, K 3 = grossa.

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 47 03 11 | K 1 / K 2 | 36 | 0,63 | ST1 |
| 47 03 12 | K 2 / K 3 | 36 | 0,63 | ST1 |

★★
PROFI



Spugnetta abrasiva professionale

120 x 98 x 13 mm. Spugnetta abrasiva sottile e flessibile ideale per le curve e i profili. Con una grana per spugnetta. Utilizzabile asciutta o umida (1 confezione = 10 pezzi).

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|--------------|----|--------|-----|
| 47 04 01 | K 3 = grossa | 1 | 12,73 | ST1 |
| 47 04 02 | K 2 = media | 1 | 12,73 | ST1 |
| 47 04 03 | K 1 = fine | 1 | 12,73 | ST1 |



Paglietta di ferro

Arrotolata, 200 g.

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|--------|----|--------|-----|
| 47 90 49 | FHG 00 | 1 | 3,45 | ST1 |
| 47 90 51 | FHG 1 | 10 | 3,22 | ST1 |
| 47 90 52 | FHG 2 | 10 | 3,22 | ST1 |

Smerigliatrici manuali

Ottima qualità per un impiego quotidiano.



Smerigliare



Smerigliatrice manuale Softgriff

Impugnatura a due componenti sicura e confortevole montata al centro. Alette di serraggio per semplici sostituzioni della carta.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|--------------|----|----------|
| 43 11 50 | 178 x 86 mm | 1 | 4,37 ST1 |
| 43 11 60 | 212 x 105 mm | 1 | 5,47 ST1 |



Smerigliatrice manuale Expert

Design esclusivo STORCH. Particolarmente maneggevole, con elementi di blocco ad azionamento rapido per una sostituzione veloce della carta abrasiva. Rivestimento in gomma resistente.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|--------------|----|----------|
| 43 11 20 | 210 x 105 mm | 1 | 9,70 ST1 |



Smerigliatrice per prolunga telescopica

Con morsetti di serraggio e manico snodabile per prolunga telescopica, rivestimento in gomma resistente.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|--------------|----|-----------|
| 43 10 00 | 212 x 105 mm | 1 | 10,49 ST1 |



Smerigliatrice manuale con aspirazione della polvere

Con morsetti in metallo, seghettati, che impediscono il movimento dell'abrasivo. Impugnatura in gomma per lavoro confortevole. Ø di aspirazione 32 mm.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|-------------|----|-----------|
| 43 11 80 | 230 x 80 mm | 1 | 44,43 ST1 |



Smerigliatrice manuale

Con morsetti di serraggio e impugnatura, rivestimento in gomma resistente.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|-------------|----|----------|
| 43 12 00 | 230 x 85 mm | 1 | 8,04 ST1 |



Smerigliatrice manuale con velcro

Ideale per abrasivi con superficie autogrippante.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|-------------|----|-----------|
| 43 13 00 | 138 x 84 mm | 1 | 12,81 ST1 |



Smerigliatrice in sughero

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------------|----|----------|
| 43 17 00 | 120 x 60 x 40 mm | 10 | 2,03 ST1 |



Smerigliatrice manuale con velcro

Ideale per smerigliare angoli e arrotondamenti, è un ottimo complemento della smerigliatrice ad eccentrico.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|---------------------|----|-----------|
| 43 14 00 | Ø 150 / 15 x 8,5 cm | 1 | 18,47 ST1 |



Smerigliatrice manuale „Allrounder“

Smerigliatrice manuale, rotonda con impugnatura in legno e piatto in alluminio stabile con velcro. Ideale per piccole superfici e lavori di rifinitura, per tutti gli abrasivi con Ø 225 mm.

| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|-----------|
| 43 12 50 | 225 mm | 1 | 36,70 ST1 |

Apparecchi ad alta pressione

Piovra Power

Pulire e sverniciare rapidamente e integralmente, nel rispetto dell'ambiente e senza schizzi!

- L'acqua polverizzata dell'idropulitrice pulisce scrupolosamente la superficie dalla presenza di svernicianti, vecchie pitture e sporcizia in genere.
- La calotta di aspirazione recupera efficacemente l'acqua sporca e i detriti nel contenitore di raccolta, senza perdite o schizzi.
- L'acqua viene filtrata dallo sporco e dal colore fino a 0,2 mm e simultaneamente pompata fuori per essere scaricata. Così non finiscono a terra o nelle canalizzazioni i residui solidi dannosi.

Questo fa risparmiare tempo e denaro e soprattutto rispetta le normative sulle leggi ambientali.



Per il funzionamento è necessaria una idropulitrice



Calotta con sfere rotanti



Impiego razionale con gli speciali accessori



Apparecchio ad alta pressione Piovra Power completa di idropulitrice Power 160 PRO

Piovra art. 65 81 00 inclusa idropulitrice art. 65 61 00. Abbinamento ottimale con sistema di aggancio rapido. Lunghezza massima del tubo per entrambi i dispositivi 30 metri.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|--------------|
| 65 81 05 | 1 | 7.947,60 ST2 |

- Si può utilizzare anche in ambienti interni.
- Il filtraggio delle sostanze solide assicura bassi costi di smaltimento e rispetta l'ambiente.
- L'utilizzo di acqua calda sino a 80° C garantisce una efficacia superiore sino al 40% rispetto all'uso con l'acqua fredda.



Apparecchio ad alta pressione Piovra Power

Struttura in acciaio inox con robusto telaio in tubolare d'acciaio e potente aspiratore a due turbine commutabili individualmente. Dispositivo elettronico di protezione dal sovraccarico e di spegnimento in caso di eccessivo riempimento. E' possibile effettuare lavori con impiego di acqua calda fino a 80° C. Capacità contenitore 60 litri, capacità filtro 30 litri. Pompa ad immersione integrata. Dati tecnici: potenza 2400 Watt, 230 V/50 Hz, 12 A. Lunghezza massima tubo 30 m. Dotazione di serie: tubo flessibile di aspirazione da 10 m, tubo di scarico da 10 m, calotta di aspirazione standard FLEX, un sacco filtro in tessuto 400 micron.

| Art.nr. | Potenza | UM | Prezzo |
|----------|---------|----|--------------|
| 65 81 00 | watt | 1 | 5.514,83 ST2 |

Accessori per Piovra



Calotta per grandi superfici

Con fresa di pulizia a sostituzione rapida/getto rotondo. Per l'uso con la Piovra Power occorre ordinare l'art.nr. 65 61 49.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|--------------|
| 65 75 60 | 44 x 40 cm | 1 | 1.276,37 ST2 |



Fresa a getto piatto per la calotta grande

Per le superfici delicate.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 65 75 62 | 1 | 196,42 ST1 |



Spazzole di ricambio per calotta grande

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|------------|
| 65 75 63 | 44 x 40 cm | 1 | 132,91 ST1 |



| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 65 75 80 | 1 | 419,94 ST2 |

Apparecchio per la pulizia dei pavimenti

Fornito senza calotta.



| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|------------|
| 65 81 50 | 23 cm | 1 | 808,06 ST2 |

Calotta standard FLEX

Con cambio rapido degli ugelli. Sgancio rapido della calotta con innesto a scatto. Sfere rotanti per il movimento della calotta in tutte le direzioni.



| Art.nr. | Modello | UM | Prezzo |
|----------|----------|----|------------|
| 65 81 54 | Plastica | 1 | 64,15 ST1 |
| 65 81 55 | Metallo | 1 | 126,99 ST1 |

Sfere rotanti (set da 4 pezzi)

Per calotta standard FLEX. Sfere in Teflon per facilitare lo scorrimento su superfici morbide.



| Art.nr. | Modello | UM | Prezzo |
|----------|---------------|----|------------|
| 65 81 51 | Getto a punta | 1 | 367,92 ST2 |
| 65 81 52 | Getto piatto | 1 | 369,25 ST2 |

Getto di ricambio per calotta standard FLEX

Getto piatto per le superfici delicate.



| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 65 81 53 | 1 | 133,57 ST1 |

Spazzole di ricambio per calotta standard FLEX



Apparecchio di pulizia dei pavimenti 4 Floor per la calotta FLEX

Fornito senza calotta e pistola.

| Art.nr. | Modello | UM | Prezzo |
|----------|---------|----|------------|
| 65 81 60 | FLEX | 1 | 430,05 ST2 |



Calotta per piccole superfici FLEX

Con calotta di pulizia a cambio rapido e sistema di raccordo rapido per il funzionamento con Power HD e Power HDR. Per lavorare su superfici difficilmente raggiungibili e feritoie, adatta su profili e stucchi.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|------------|
| 65 81 20 | 6 x 6 cm | 1 | 569,53 ST2 |



Spazzole di ricambio a corona per calotta piccola FLEX

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|-----------|
| 65 76 52 | 6 x 6 cm | 1 | 81,50 ST2 |



Adattatore per calotta

Art 65 61 49 per il collegamento della calotta FLEX alla vecchia idropulitrice Storch (filetto M22). Art 65 61 50 per il collegamento alla vecchia idropulitrice POWER (filettatura esterna M22).

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|-----------|
| 65 61 49 | 1 | 4,90 ST3 |
| 65 61 50 | 1 | 16,36 ST3 |



Prolunga per il flessibile d'aspirazione con giunto per la Piovra

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|------------|
| 65 70 10 | 10 m | 1 | 210,41 ST1 |



Prolunga per flessibile dell'acqua di scarico con giunto per Piovra e aspiratore Jumbo

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 65 70 16 | 10 m | 1 | 82,21 | ST1 |



Strisce in velcro

Per facilitare il raggruppamento dei tubi flessibili di aspirazione dell'aria, ad esempio della Piovra, pompa a mortaio o Airless. Lunghe 30 cm. (1 pacchetto = 10 pezzi).

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 64 24 30 | 1 | 20,23 | ST2 |



Gancio portatubo per ponteggi

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 64 24 25 | 1 | 26,36 | ST2 |



Filtro in tessuto riutilizzabile per Piovra

Per Piovra, art.nr. 65 77 00, 65 80 00, 65 81 00 e 65 90 00.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 65 77 31 | 300 µm | 1 | 76,14 | ST3 |
| 65 77 32 | 400 µm | 1 | 21,04 | ST3 |



Filtro a pieghe C nero/grigio per Piovra

Per Piovra 85, art.nr. 65 80 00, Piovra 80, art.nr. 65 77 00 e Piovra ARS art.nr. 65 90 00. Secondo l'utilizzo da sostituire dopo 3 - 5 giorni d'impiego.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 65 77 25 | 1 | 247,82 | ST2 |



Tubo d'aspirazione in metallo

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 65 10 10 | 120 cm | 1 | 50,63 | ST1 |



Becco d'aspirazione dell'acqua

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 65 10 30 | 1 | 83,90 | ST2 |

Idropulitrici

Idropulitrici

Con le idropulitrici si pulisce in modo accurato ed economico.

Con una pressione dell'acqua fino a 225 bar otterrete una pulizia profonda e razionale.

Gli apparecchi professionali garantiscono un funzionamento sicuro e di lunga durata.

Utilizzate le idropulitrici ad alta pressione da sole o combinate con l'apparecchio Piovra.



Idropulitrice ad alta pressione 225 FUEL Benzina

Con motore Honda Motor robusto e di facile manutenzione e pompe con pistoni in ceramica per una lunga durata e indipendenti dalla distribuzione di elettricità. Adatto a tutti i tipi di lavori di pulizia, soprattutto in combinazione con la Piovra Storch.

Dotazione di serie: lancia lavaggio con innesto rapido, tubo da 10 m ad alta pressione.

Dati tecnici: lunghezza massima del tubo 30 m, pressione a regolazione continua fino a 225 bar, getto d'acqua 910 l/h, peso 41 kg.

| Art.nr. | Potenza | UM | Prezzo |
|----------|---------|----|--------------|
| 65 61 30 | 225 bar | 1 | 4.571,48 ST3 |



Idropulitrice ad alta pressione Power 160 PRO

Apparecchio professionale con testata cilindri in ottone e tre pistoni in ceramica per diverse applicazioni e per il funzionamento continuo permanente. Grandi ruote che rendono molto manovrabile e comodo il trasporto. Facile da usare, con comodi spazi per riporre gli accessori.

Dotazione di serie: lancia spruzzo regolabile, contenitore per detersivi da 2,5 l e avvolgitubo integrato.

Dati tecnici: lunghezza massima flessibile 30 m, 160 bar di pressione dell'acqua, getto d'acqua 620 l/h, potenza 3,0 kW, 230 V / 50 Hz, 13.4 A, peso 39 kg.

| Art.nr. | Potenza | UM | Prezzo |
|----------|---------|----|--------------|
| 65 61 00 | 160 bar | 1 | 2.183,16 ST3 |



Idropulitrice ad alta pressione 120 Compact

Apparecchio di base compatto per piccoli lavori di pulizia così come per la pulizia razionale combinato con il Turbo-Wash. Testa della pompa in ottone e pistone rivestito in ceramica per un utilizzo prolungato.

Dotazione di serie: tubo flessibile alta pressione da 10 m, lancia di lavaggio.

Dati tecnici: pressione fino a 120 bar a regolazione continua, getto d'acqua 600 l/h, lunghezza massima del flessibile 10 m, altezza massima d'aspirazione 1 m, potenza 2,5 kW, 230 V / 50 Hz, 11 A, peso 23 kg. Il getto d'acqua meno potente non la rende adatta all'uso combinato con la Piovra e l'Hotbox 240.

| Art.nr. | Potenza | UM | Prezzo |
|----------|---------|----|------------|
| 65 60 05 | 120 bar | 1 | 957,32 ST3 |

- Utilizzo universale grazie alla regolazione continua della pressione, anche su superfici delicate
- Tecnica robusta per una lunga durata
- Adatte alle esigenze del cantiere, facili da trasportare

Idropulitrice ad acqua calda



Idropulitrice ad alta pressione 140 HOT

Apparecchio professionale con testa del cilindro in ottone e pompa in ceramica per il funzionamento continuo. 4 grandi ruote per il trasporto comodo. Rumorosità ridotta.

Dotazione di serie: serbatoio detergente integrato da 10 litri, avvolgitubo con lancia. Dati tecnici: lunghezza del tubo flessibile 15 m, pressione acqua 140 bar, prestazioni 582 l/h, 3,6 kW, 230 V/50 Hz, 16 A, peso 119 kg.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|--------------|
| 65 61 45 | 1 | 6.548,00 ST3 |

Con l'acqua calda si ottengono risultati sino al 40% più veloci e migliori rispetto all'acqua fredda.

Accessori per idropulitrici



Estensione tubo ad alta pressione HDR 160 PRO

Con attacco rapido, DN8, pressione massima 250 bar, temperatura massima 150° C.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|------------|
| 65 61 10 | 15 m | 1 | 263,70 ST2 |



Flessibile alta pressione da 2 m

Per collegare la Hotbox 240 ed il Turbo-Wash con l'idropulitrice ad alta pressione con una filettatura di raccordo M 22 x 1,5.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|-----------|
| 65 65 40 | 2 m | 1 | 45,16 ST2 |



Doppio raccordo filettato con filettatura di raccordo da M 22 x 1,5

Per raccordare due flessibili ad alta pressione.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 65 65 31 | 1 | 8,11 | ST1 |



Lancia „Schmutzkiller“

Per idropulitrice 120 Compact. Lancia da 500 mm, chiusura rapida, ugello in ceramica speciale con elevato potere di pulizia.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 65 65 13 | 1 | 129,87 | ST1 |

Sverniciatori



Sverniciatore ad aria calda

Per rimuovere dalle superfici vecchie pitture e smalti e per eliminare le muffe. Impugnatura robusta a due componenti per lavorare comodamente. Temperatura e potenza dell'aria regolabile. Luce LED. Fornito in pratica valigetta da trasporto, inclusa protezione display e posto per ugello.

Dati tecnici: 50-650° C, quantità d'aria emessa 250-500 l/min., cavo 4 m. Potenza 2.000 W, 230 V/50 Hz, peso 905 gr.

| Art.nr. | Potenza | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|-----------|
| 65 57 20 | 2.000 watt | 1 | 83,77 ST2 |



Spatola per sverniciare

Lama rigida, manico lungo in legno.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 32 16 05 | 5 cm | 1 | 5,65 ST1 |
| 32 16 07 | 7 cm | 1 | 5,93 ST1 |

Raschietti e lame di ricambio



Raschietto 2-C

Con impugnatura ergonomica in plastica a due componenti, lama triangolare da 25 mm.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 35 12 25 | 25 mm | 1 | 8,20 ST1 |



Raschietto 2-C

Con impugnatura ergonomica in plastica a due componenti, lama diritta da 50 mm.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 35 12 50 | 50 mm | 1 | 10,23 ST1 |



Raschietto 2-C con pomello

Con impugnatura ergonomica in plastica a due componenti, lama diritta da 65 mm.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 35 12 65 | 65 mm | 1 | 11,51 ST1 |

★★★
PREMIUM



Lame di ricambio per raschietto 2-C

In metallo duro svedese di alta qualità e di lunga durata. Lama triangolare utilizzabile su tre lati, lame diritte utilizzabili su due lati.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 35 09 75 | 25 mm | 4 | 21,97 ST1 |
| 35 07 75 | 50 mm | 4 | 23,18 ST1 |
| 35 08 75 | 65 mm | 4 | 25,54 ST1 |

★★
PROFI**Lame di ricambio per raschietto 2-C**

In metallo duro. Lama triangolare utilizzabile su tre lati, lame dritte utilizzabili su due lati.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 35 10 25 | 25 mm | 4 | 4,58 ST1 |
| 35 10 50 | 50 mm | 4 | 5,37 ST1 |
| 35 10 65 | 65 mm | 4 | 6,04 ST1 |

**Raschietto triangolare**

Robusto con impugnatura in legno lunga.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 35 28 10 | 60 mm | 1 | 4,54 ST1 |

**Raschietto per profili**

Robusto con impugnatura in legno lunga.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 35 28 20 | 85 mm | 1 | 5,65 ST1 |

**Raschietto rettangolare**

Robusto con impugnatura in legno lunga.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 35 28 30 | 70 mm | 1 | 5,08 ST1 |

**Raschietto rapido e lama di ricambio**

Lama quadrupla da 65 mm, con pomello e porta-lama girevole utilizzabile sui 4 lati. Lama di ricambio art. nr. 35 03 57.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|----------|
| 35 05 07 | 65 mm | 1 | 6,78 ST1 |
| 35 03 57 | 65 mm | 10 | 2,85 ST1 |

**Raschietto e lame di ricambio**

Raschietto con una lama liscia in metallo duro. Lame di ricambio art. nr. 35 01 50. 1 pacchetto = 10 pezzi.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 35 01 50 | 70 mm | 5 | 7,18 ST1 |
| 35 02 70 | 70 mm | 5 | 13,07 ST1 |

Raschietti in acciaio

★★★
PREMIUM**Raschietto "Expert" in acciaio inox**

Con impugnatura "Expert" ergonomica, lama rigida molto efficace.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 32 02 00 | 5 cm | 1 | 6,06 ST1 |

★★
PROFI**Raschietto in acciaio**

Lama rigida, inserita nell'impugnatura in legno.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 32 12 05 | 5 cm | 12 | 1,03 ST1 |
| 32 12 07 | 7 cm | 12 | 1,18 ST1 |

Spazzole

★★★
PREMIUM



Spazzola in filo acciaio inossidabile Expert

In acciaio inossidabile, impugnatura ergonomica a 2 componenti con anello.

| Art.nr. | Modello | UM | Prezzo | |
|----------|---------|----|--------|-----|
| 43 25 03 | 3 x | 1 | 11,37 | ST1 |
| 43 25 05 | 5 x | 1 | 14,10 | ST1 |

★★
PROFI



Spazzola in filo d'ottone

Spazzola a 3 file (3 x) e 5 file (5 x). Speciale per il pre-trattamento dell'ottone.

| Art.nr. | Modello | UM | Prezzo | |
|----------|---------|----|--------|-----|
| 43 23 03 | 3 x | 5 | 3,47 | ST1 |
| 43 23 05 | 5 x | 5 | 4,84 | ST1 |

★
STANDARD



Spazzola in filo d'acciaio

Da 3 (3 x) a 5 (5 x) file.

| Art.nr. | Modello | UM | Prezzo | |
|----------|---------|----|--------|-----|
| 43 22 03 | 3 x | 10 | 1,69 | ST1 |
| 43 22 04 | 4 x | 10 | 1,87 | ST1 |
| 43 22 05 | 5 x | 10 | 2,21 | ST1 |

SPEZIAL



Spazzola in metallo multiuso

Per gli angoli e le nicchie.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 43 26 01 | 10 | 1,90 | ST1 |

Scopini e panni per la polvere

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------------|----|----------|
| 10 30 11 | 170 / 20 x 57 mm | 6 | 8,18 ST1 |

Scopino

Setola cinese grigia, extra piena, con impugnatura in legno di faggio grezzo.

★
STANDARD



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------------|----|----------|
| 10 30 16 | 170 / 20 x 57 mm | 6 | 5,11 ST1 |

Scopino

Setola cinese grigia, con impugnatura in legno grezzo.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------------|----|----------|
| 10 30 10 | 170 / 20 x 57 mm | 6 | 8,20 ST1 |

Scopino

Setola cinese chiara, extra piena, con impugnatura in legno di faggio grezzo.

★
STANDARD



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------------|----|----------|
| 10 30 15 | 170 / 20 x 57 mm | 6 | 5,11 ST1 |

Scopino

Setola cinese chiara, con impugnatura in legno grezzo.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------------|----|-----------|
| 10 32 10 | 410 / 17 x 57 mm | 6 | 10,09 ST1 |

Scopino

Setola cinese chiara, extra piena, con impugnatura in legno di faggio grezzo.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------------|----|-----------|
| 10 28 00 | 195 / 24 x 64 mm | 3 | 14,31 ST1 |

Scopino a mezza luna

Setola cinese chiara, distribuita in tre ranghi, vulcanizzata, con impugnatura in legno di faggio grezzo.



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 19 95 36 | 36 x 32 cm | 10 | 1,16 | ST1 |

Panno microfibra

Senza silicone, per la rimozione della polvere di carteggiatura e della sporcizia prima della verniciatura, senza graffiare la superficie. Ideale per il legno, il metallo e la plastica. Confezionato singolarmente.



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 19 95 00 | 80 x 50 cm | 10 | 1,52 | ST1 |

Panno statico antipolvere

Mussolina di cellulosa a maglie strette impregnata di resina per resistere all'abrasione. Senza silicone, adatta a tutte le pitture. Ideale per tutti i lavori di laccatura su legno, metalli e materiali plastici. Lati utilizzabili 8x4.

Spugne



Spugna

In viscosa, microporosa, adatta a lucidare le pitture.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|-------------------|----|--------|-----|
| 19 90 05 | 150 x 110 x 35 mm | 5 | 3,33 | ST1 |



Spugna Combi, fine/grossa

Parte grossa per rimuovere residui di colore e colla, parte fine per pulire a fondo. Smussata per raggiungere posti difficili.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------------|----|--------|-----|
| 19 92 00 | 150 x 90 x 60 mm | 10 | 1,55 | ST1 |



Spugna

Sintetica, senza HCFC.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|-------------------|----|--------|-----|
| 19 91 10 | 160 x 115 x 60 mm | 10 | 1,50 | ST1 |



Spugna

Per la pulizia delle piastrelle e delle fughe.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|-------------------|----|--------|-----|
| 19 97 00 | 165 x 110 x 60 mm | 10 | 3,24 | ST1 |



Spugna abrasiva

Sagomata, con lato abrasivo. Per tutti i lavori di pulizia.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------------|----|--------|-----|
| 19 93 10 | 150 x 85 x 40 mm | 10 | 0,98 | ST1 |



Spugna magica "Maxi Clean"

Rimuove senza fatica il grasso e le macchie dalle superfici lisce. E' sufficiente inumidirla con un po' di acqua e strofinare con una leggera pressione.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------------|----|--------|-----|
| 19 94 10 | 125 x 75 x 35 mm | 10 | 0,74 | ST1 |

Spatole per pittori

★★★
PREMIUM



Raschietto multifunzione Expert

Lama in acciaio inox, rigida e affilata, rivettata, impugnatura Expert.

- Impugnatura „Expert“ per presa sicura
- Incavo laterale per la pulizia dei rulli
- Incavo a goccia nel centro per togliere i chiodi
- Lama stabile leggermente inclinata per stuccare le superfici
- Angolo acuto inclinato lateralmente per pulire fessure e fenditure
- Dentatura laterale per eliminare il colore in accesso

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 02 08 | 7,5 cm | 1 | 8,69 | ST1 |

★★★
PREMIUM



Spatola Expert

Lama in acciaio inox, flessibile, rivettata, impugnatura Expert.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 02 03 | 3 cm | 1 | 5,37 | ST1 |
| 32 02 05 | 5 cm | 1 | 6,28 | ST1 |
| 32 02 07 | 7,5 cm | 1 | 7,37 | ST1 |

★★★
PREMIUM



Spatola Expert

Lama in acciaio inox, rigida, rivettata, impugnatura Expert.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 11 05 | 5 cm | 1 | 6,52 | ST1 |
| 32 11 07 | 7,5 cm | 1 | 8,13 | ST1 |

★★★
PREMIUM



Spatola tipo "Sheffield"

Lama in acciaio forgiato, flessibile, incollata all'impugnatura in legno.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 01 02 | 2 cm | 5 | 11,46 | ST1 |
| 32 01 04 | 4 cm | 5 | 13,00 | ST1 |
| 32 01 06 | 6 cm | 5 | 15,33 | ST1 |
| 32 01 08 | 8 cm | 5 | 17,04 | ST1 |
| 32 01 10 | 10 cm | 5 | 21,26 | ST1 |
| 32 01 12 | 12 cm | 5 | 26,63 | ST1 |

★★
PROFI



Spatola

Lama in acciaio inox, semi-flessibile, rivettata doppia, impugnatura in legno.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 04 02 | 2 cm | 5 | 5,79 | ST1 |
| 32 04 04 | 4 cm | 5 | 6,38 | ST1 |
| 32 04 06 | 6 cm | 5 | 7,22 | ST1 |
| 32 04 08 | 8 cm | 5 | 7,87 | ST1 |
| 32 04 10 | 10 cm | 5 | 8,80 | ST1 |

★★
PROFI



Spatola

Lama in acciaio, rigida, rivettata, impugnatura in legno.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 09 02 | 2 cm | 5 | 1,41 | ST1 |
| 32 09 03 | 3 cm | 5 | 1,52 | ST1 |
| 32 09 04 | 4 cm | 5 | 1,65 | ST1 |
| 32 09 05 | 5 cm | 5 | 1,69 | ST1 |
| 32 09 06 | 6 cm | 5 | 1,90 | ST1 |
| 32 09 07 | 7 cm | 5 | 2,11 | ST1 |
| 32 09 08 | 8 cm | 5 | 2,31 | ST1 |
| 32 09 10 | 10 cm | 5 | 2,70 | ST1 |
| 32 09 12 | 12 cm | 5 | 3,09 | ST1 |

★
STANDARD



Spatola

Lama in acciaio, semi-flessibile, pressata, impugnatura in legno.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 10 02 | 2 cm | 5 | 2,48 | ST1 |
| 32 10 04 | 4 cm | 5 | 2,89 | ST1 |
| 32 10 05 | 5 cm | 5 | 2,98 | ST1 |
| 32 10 06 | 6 cm | 5 | 3,11 | ST1 |
| 32 10 08 | 8 cm | 5 | 3,58 | ST1 |
| 32 10 10 | 10 cm | 5 | 4,31 | ST1 |



Spatola

Lama in acciaio lucidata, flessibile, pressata, impugnatura in legno.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 08 04 | 4 cm | 12 | 0,87 | ST1 |
| 32 08 06 | 6 cm | 12 | 1,03 | ST1 |
| 32 08 08 | 8 cm | 12 | 1,24 | ST1 |
| 32 08 10 | 10 cm | 12 | 1,61 | ST1 |

Spatole giapponesi

★★
PROFI



Set di spatole giapponesi in acciaio inox

4 misure, con lama lunga, molto flessibile, impugnatura in plastica antiscivolo.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|----------|
| 32 36 00 | 5, 8, 10, 12 cm | 5 | 6,10 ST1 |

★★
PROFI



Set di spatole giapponesi in acciaio inox

4 misure, lama flessibile, impugnatura in plastica antiscivolo.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|----------|
| 32 38 00 | 5, 8, 10, 12 cm | 5 | 5,77 ST1 |

★
STANDARD



Set di spatole giapponesi in acciaio

4 misure, con impugnatura in plastica antiscivolo.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|----------|
| 32 33 00 | 5, 8, 10, 12 cm | 5 | 3,81 ST1 |

★
STANDARD



Set di spatole giapponesi in plastica

4 misure.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|----------|
| 32 37 00 | 5, 8, 10, 12 cm | 5 | 1,16 ST1 |

SPEZIAL



Spatola in caucciù

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|----------|
| 32 65 12 | 8 cm / 12 cm | 10 | 1,94 ST1 |

Ciotole per impastare



Ciotola per gesso

Qualità robusta, con grande manico in legno e gancio per essere appesa. Adatta anche per la malta.

| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 28 03 00 | 180 mm | 1 | 6,45 | ST1 |



Ciotola conica professionale

Con anello di fissaggio, contenuto da 1,1 lt.

| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 28 04 00 | 155 mm | 5 | 4,91 | ST1 |



Ciotola conica in gomma flessibile

| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 28 04 02 | 127 mm | 5 | 1,96 | ST1 |



Ciotola cilindrica in gomma flessibile

| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 28 02 06 | 158 mm | 5 | 4,24 | ST1 |



Ciotola in plastica con impugnatura

| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 28 01 00 | 185 mm | 5 | 2,31 | ST1 |


Frattoni in acciaio, cazzuole

I frattoni STORCH garantiscono una lunga durata grazie al materiale di alta qualità utilizzato. Inoltre hanno un'attaccatura supplementare della lama che oltre alla resistenza garantisce una elasticità unica.

Frattoni SupraGold

- Utilizzo di materiali di alta qualità per lavorazioni di alto livello
- Lama in acciaio inox al cromo molibdeno antiruggine
- Supporto in alluminio pressofuso con speciali viti per lunga durata ed elevata stabilità
- Impugnatura stabile in sughero traspirante

★★★
PREMIUM



Frattoni liscio SupraGold

Lama in acciaio inox cromo molibdeno precurvata, con angoli stondati. Supporto lungo fissato con 9 bulloni (280 x 120 mm) e 12 bulloni (355 x 120 mm). Impugnatura antitorsione con dado bloccante M8.

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo |
|----------|-----------------------|----|-----------|
| 31 13 28 | 280x120 mm/0,7 mm | 1 | 52,58 ST1 |
| 31 13 35 | 355x120 mm/0,7 mm | 1 | 57,60 ST1 |

Estremamente stabile e durevole.

★★★
PREMIUM



Frattoni „Veneziana“ SupraGold

Lama in acciaio inox al cromo, antiruggine, antiabrasione, arrotondata. Con angoli arrotondati e bordi levigati per le tecniche più esigenti di lisciatura. Ideale anche per intonaci minerali. Impugnatura in sughero stabile e traspirante con dado di bloccaggio M8.

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo |
|----------|-----------------------|----|-----------|
| 31 63 20 | 200x80/70 mm/0,6 mm | 1 | 46,87 ST1 |
| 31 63 24 | 240x110/90 mm/0,6 mm | 1 | 48,95 ST1 |
| 31 63 28 | 280x120/100 mm/0,6 mm | 1 | 51,40 ST1 |

★★★
PREMIUM



Cazzuola per intonaco SupraGold

Lama in acciaio al cromo molibdeno, inossidabile, spessore 1 mm. Struttura interamente saldata, realizzata a norma DIN 6440.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|-----------|
| 31 53 16 | 160 mm | 1 | 33,01 ST1 |

★★★
PREMIUM



Spatola per intonaco SupraGold

Lama in acciaio al cromo molibdeno, inossidabile, spessore 1 mm. Struttura interamente saldata, realizzata a norma DIN 6441.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|-----------|
| 31 52 08 | 80 mm | 1 | 28,77 ST1 |
| 31 52 10 | 100 mm | 1 | 30,07 ST1 |

Frattoni in acciaio

★★
PROFI



| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------------|----|--------|-----|
| 31 14 28 | 280x130 mm/0,7 mm | 1 | 16,30 | ST1 |

Frattoni in acciaio inox Expert

Con supporto in alluminio saldato in 6 punti lungo con lama stabile. Impugnatura ergonomica "Expert".

★★
PROFI



| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------------|----|--------|-----|
| 31 16 28 | 280x130 mm/0,7 mm | 5 | 11,56 | ST1 |

Frattoni in acciaio inox Expert

Con supporto in alluminio saldato in 4 punti più corto con lama flessibile. Impugnatura ergonomica "Expert".

SPEZIAL



| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------------|----|--------|-----|
| 31 17 28 | 280x110 mm/0,3 mm | 1 | 34,62 | ST1 |
| 31 17 35 | 350x110 mm/0,3 mm | 1 | 37,12 | ST1 |

Frattoni in acciaio inox Doubleflex

Lama doppia particolarmente flessibile per la migliore finitura delle superfici. Lati conici e angoli arrotondati per superfici perfette e lisce.

SPEZIAL



| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------------|----|--------|-----|
| 31 06 28 | 305x120 mm/0,7 mm | 1 | 20,21 | ST1 |

Frattoni speciale Expert

Speciale lama ricurva inox, supporto in alluminio con saldatura quadrupla, impugnatura Expert Griff. Ideale per giuntare le fughe tra i pannelli in cartongesso.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------------|----|--------|-----|
| 31 00 28 | 280x130 mm/0,7 mm | 5 | 10,21 | ST1 |

Frattoni in acciaio inox Profi

Con supporto in alluminio saldato in 4 punti, particolarmente robusto.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------------|----|--------|-----|
| 31 11 28 | 280x130 mm/0,7 mm | 5 | 7,00 | ST1 |

Frattoni in acciaio

Con supporto in alluminio saldato in 4 punti.

SPEZIAL

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo |
|----------|-----------------------|----|-----------|
| 31 15 35 | 350x130 mm/0,7 mm | 1 | 45,24 ST1 |
| 31 15 46 | 460x130 mm/0,7 mm | 1 | 48,30 ST1 |

Grande frattone in acciaio inox

Angoli in alto a destra e in basso a sinistra arrotondati. Per intonacare e lisciare senza colpi e tirare angoli precisi con un solo attrezzo. Con impugnatura „Ergo“ per una buona trasmissione della forza. Versione piccola ideale per lavori con pannelli isolanti.

**★★
PROFI**


| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo |
|----------|-----------------------|----|-----------|
| 31 07 00 | 480x130 mm/0,7 mm | 1 | 21,84 ST1 |

Frattone forma svizzera in acciaio inox

Manico a due componenti con 7 punti di saldatura.

**★★
PROFI**


| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo |
|----------|-----------------------|----|-----------|
| 31 07 70 | 480x130 mm/1 mm | 1 | 40,65 ST1 |

Frattone forma svizzera in acciaio inox

Spessore lama 1 mm. Impugnatura morbida ed ergonomica, 4 lati smussati per superfici Q3-Q4.

**★★
PROFI**


| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo |
|----------|-----------------------|----|-----------|
| 31 07 50 | 480x130 mm/0,7 mm | 1 | 17,59 ST1 |

Frattone forma svizzera in acciaio inox

Attacco dell'impugnatura con 7 suture.



| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 31 09 00 | 330 mm / 330 mm | 1 | 39,51 ST1 |

Frattone „Falco“

Utile per i lavori di rivestimento, in particolare per i lavori in alto. Piastra in alluminio con superficie rugosa per un migliore ancoraggio dell'intonaco. Impugnatura in sughero ergonomica e traspirante.

Frattoni per stucco veneziano

★★
PROFI



Frattoni „Veneziana“ in acciaio inox

Con impugnatura Griff. Art. 31 61 20 forma dritta, altri articoli forma conica.

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo | |
|----------|------------------------|----|--------|-----|
| 31 61 20 | 200 x 80 mm / 0,65 mm | 1 | 19,57 | ST1 |
| 31 61 21 | 200 x 80 mm / 0,65 mm | 1 | 19,99 | ST1 |
| 31 61 24 | 240 x 110 mm / 0,65 mm | 1 | 20,75 | ST1 |
| 31 61 28 | 280 x 120 mm / 0,65 mm | 1 | 22,90 | ST1 |

Frattoni „Stucco Veneziano“

- Acciaio inossidabile indurito, legato e decarbonizzato che impedisce l'ossidazione ed evita ogni traccia di abrasione sulla superficie
- Bordi e lame stondati per evitare danni alla superficie ed effettuare lucidature perfette
- Impugnatura arrotondata in legno grezzo con scanalature laterali per un'ottima presa e una buona traspirazione

Frattoni dentati

★★
PROFI



Frattoni dentati in acciaio inox

Dimensioni 280 x 130 mm, spessore della lama 0,7 mm.

| Art.nr. | Dentatura | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 32 71 27 | 4 x 4 mm | 5 | 9,85 | ST1 |
| 32 71 46 | 4 x 6 mm | 5 | 9,85 | ST1 |
| 32 71 18 | 6 x 6 mm | 5 | 9,85 | ST1 |
| 32 71 08 | 8 x 8 mm | 5 | 9,85 | ST1 |
| 32 75 00 | 10 x 10 mm | 5 | 9,85 | ST1 |
| 32 75 15 | 15 x 15 mm | 5 | 9,85 | ST1 |

SPEZIAL



Frattoni dentati in acciaio inox "Holo-Top"

280 x 130 mm, spessore della lama 0,7 mm. Con dentatura speciale per l'applicazione di colla (es. lavori con piastrelle o pannelli). Evita gli spazi vuoti sotto i rivestimenti.

| Art.nr. | Dentatura | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 76 00 | Holo-Top | 5 | 19,97 | ST1 |

SPEZIAL



Frattoni dentati speciali in acciaio inox

350 x 130 mm, spessore della lama 0,7 mm. Per l'applicazione uniforme su grandi superfici specialmente l'applicazione di colla d'armatura. Con impugnatura „Ergo“. Lavoro particolarmente razionale in combinazione con il frattone in acciaio inox speciale.

| Art.nr. | Dentatura | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 31 15 10 | 10 x 10 mm | 1 | 44,37 | ST1 |

★★
PROFI



Frattoni dentati forma svizzera in acciaio inox

480 x 130 mm, spessore della lama 0,7 mm. Con impugnatura a due componenti e 7 saldature.

| Art.nr. | Dentatura | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 31 07 06 | 6 x 6 mm | 1 | 23,13 | ST1 |
| 31 07 08 | 8 x 8 mm | 1 | 23,13 | ST1 |
| 31 07 10 | 10 x 10 mm | 1 | 23,13 | ST1 |

Cazzuole per stuccare e spatole

★★
PROFI



Cazzuola in acciaio inox Expert

Con impugnatura Soft. Norma DIN 6440.

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------------|----|--------|-----|
| 31 41 66 | 160 mm / 1 mm | 1 | 11,41 | ST1 |
| 31 41 68 | 180 mm / 1 mm | 1 | 12,08 | ST1 |

★★
PROFI



Cazzuola bernese in acciaio inox Expert

Con impugnatura Soft. Norma DIN 6441.

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------------|----|--------|-----|
| 31 45 14 | 140 mm / 0,7 mm | 1 | 8,12 | ST1 |

★★
PROFI



Spatola in acciaio inox Expert

Con impugnatura Soft. Norma DIN 6441.

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------------|----|--------|-----|
| 31 46 06 | 60 mm / 0,7 mm | 1 | 7,60 | ST1 |
| 31 46 08 | 80 mm / 0,7 mm | 1 | 7,90 | ST1 |
| 31 46 10 | 100 mm / 0,7 mm | 1 | 8,27 | ST1 |
| 31 46 12 | 120 mm / 0,7 mm | 1 | 9,06 | ST1 |

★★
PROFI



Cazzuola in acciaio inox

Con impugnatura in legno. Norma DIN 6440.

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------------|----|--------|-----|
| 31 39 16 | 160 mm / 1 mm | 5 | 9,72 | ST1 |
| 31 39 18 | 180 mm / 1 mm | 5 | 10,74 | ST1 |

★★
PROFI



Cazzuola in acciaio

Senza saldature, con impugnatura in legno.

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------------|----|--------|-----|
| 31 43 16 | 160 mm / 1 mm | 5 | 7,77 | ST1 |
| 31 43 18 | 180 mm / 1 mm | 5 | 8,09 | ST1 |

★★
PROFI



Cazzuola bernese in acciaio inox

Con impugnatura in legno. Norma DIN 6441.

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------------|----|--------|-----|
| 31 74 14 | 140 mm / 0,7 mm | 5 | 6,46 | ST1 |

★★
PROFI



Spatola in acciaio inox

Con impugnatura in legno. Norma DIN 6441.

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------------|----|--------|-----|
| 31 76 04 | 40 mm / 0,7 mm | 5 | 5,55 | ST1 |
| 31 76 06 | 60 mm / 0,7 mm | 5 | 5,93 | ST1 |
| 31 76 08 | 80 mm / 0,7 mm | 5 | 6,17 | ST1 |
| 31 76 10 | 100 mm / 0,7 mm | 5 | 7,68 | ST1 |
| 31 76 12 | 120 mm / 0,7 mm | 5 | 8,63 | ST1 |

★★
PROFI



Spatola in acciaio

Senza saldature, con impugnatura in legno.

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo |
|----------|-----------------------|----|----------|
| 31 47 08 | 80 mm / 1 mm | 5 | 6,46 ST1 |
| 31 47 10 | 100 mm / 1 mm | 5 | 6,98 ST1 |

★★
PROFI



Cazzuola per angoli esterni in acciaio inox

Norma DIN 6441.

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo |
|----------|--------------------------|----|----------|
| 31 67 08 | 80 x 60 x 60 mm / 0,7 mm | 1 | 6,96 ST1 |

★★
PROFI



Cazzuola per angoli interni in acciaio inox

Norma DIN 6441.

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo |
|----------|--------------------------|----|----------|
| 31 65 08 | 80 x 60 x 60 mm / 0,7 mm | 1 | 6,96 ST1 |

★★
PROFI



Cazzuola amburghese in acciaio inox

Con impugnatura in legno. Norma DIN 6441.

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo |
|----------|-----------------------|----|----------|
| 31 51 14 | 140 mm / 0,7 mm | 1 | 6,76 ST1 |

★★
PROFI



Cazzuola lingua di gatto in acciaio inox

Con impugnatura in legno. Norma DIN 6441.

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo |
|----------|-----------------------|----|----------|
| 31 55 14 | 140 mm / 0,7 mm | 5 | 5,79 ST1 |

★
STANDARD



Spatolino per stuccatori in acciaio

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|----------|
| 31 59 05 | 6 mm | 5 | 5,72 ST1 |
| 31 59 10 | 10 mm | 5 | 5,72 ST1 |
| 31 59 20 | 20 mm | 5 | 5,72 ST1 |

Frattoni in plastica, talosce e pialle per intonaco

Frattoni in plastica con impugnatura Softgriff

Per lavorare comodamente con il 40% di fatica in meno.

- Impugnatura ergonomica soft in diverse forme e dimensioni
- Un frattone per ogni superficie
- Lame di spessori differenti per materiali da fini a grossi



Frattoni in plastica
Lama morbida, Softgriff.

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo |
|----------|-----------------------|----|----------|
| 31 27 28 | 280x140 mm/2 mm | 5 | 8,91 ST1 |



Frattoni in plastica
Lama mediamente dura, Softgriff.

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo |
|----------|-----------------------|----|----------|
| 31 28 28 | 280x140 mm/3 mm | 5 | 9,34 ST1 |



Frattoni in plastica
Lama dura, Softgriff.

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo |
|----------|-----------------------|----|----------|
| 31 29 28 | 280x140 mm/3 mm | 5 | 9,46 ST1 |



Frattoni in plastica trapezoidale
Lama mediamente dura, Softgriff.

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo |
|----------|-----------------------|----|----------|
| 31 28 14 | 280x140 mm/3 mm | 5 | 9,70 ST1 |



Frattoni in plastica
Lama mediamente dura, impugnatura arretrata, Softgriff.

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo |
|----------|-----------------------|----|-----------|
| 31 28 70 | 280x70 mm/3 mm | 5 | 10,78 ST1 |



Mini frattoni in plastica trapezoidale

Lama mediamente dura.

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo |
|----------|-----------------------|----|----------|
| 31 30 02 | 160x80 mm/3 mm | 1 | 6,50 ST1 |



Mini frattoni in plastica

Lama mediamente dura.

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo |
|----------|-----------------------|----|----------|
| 31 30 03 | 160x40 mm/3 mm | 1 | 6,17 ST1 |

Frattoni in plastica



Frattoni in plastica

Impugnatura in plastica.

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo |
|----------|-----------------------|----|----------|
| 31 22 28 | 280x140 mm/2 mm | 5 | 5,39 ST1 |
| 31 22 29 | 280x140 mm/3 mm | 5 | 6,58 ST1 |



Frattoni flessibile

Lama molto flessibile, supporto in alluminio, impugnatura in legno.

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo |
|----------|-----------------------|----|-----------|
| 31 19 28 | 280x130 mm/2 mm | 5 | 15,55 ST1 |



Frattoni rigido

Con bordo affilato per lisciare perfettamente, supporto in alluminio. Impugnatura in legno

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo |
|----------|-----------------------|----|-----------|
| 31 20 28 | 280x130 mm/3 mm | 5 | 15,03 ST1 |



Frattoni in plastica trapezoidale

Con bordo affilato per lisciare perfettamente, supporto in alluminio. Impugnatura in legno

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo |
|----------|-----------------------|----|-----------|
| 31 24 25 | 275x130 mm/3 mm | 5 | 15,49 ST1 |

Talosse e accessori



Secchio „Easy-Wash“

Secchio da 24 lt con 2 rulli per lavare e 4 comode ruote. Per lavare tutti i rivestimenti, rotondi e rettangolari.

| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo |
|----------|----------|----|-----------|
| 31 32 00 | 24 l | 1 | 53,81 ST1 |



Taloscia di lavaggio con velcro

Impugnatura ergonomica a due componenti. Con velcro per tutti i rivestimenti nel formato 280 x 140 mm.

| Art.nr. | Lungh. / Largh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 31 33 28 | 280 x 140 mm | 1 | 10,20 ST1 |



Rivestimento in gomma spugnosa 18 mm

Per lavori di intonacatura.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|-------------------|----|-----------|
| 31 33 04 | 280 x 140 x 18 mm | 5 | 12,47 ST1 |



Rivestimento in lattice spugnoso 20 mm

Per lavori di intonacatura.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|-------------------|----|-----------|
| 31 33 02 | 280 x 140 x 20 mm | 5 | 11,07 ST1 |



Rivestimento in spugna a reticolo 35 mm

Per un pre-lavaggio ed un lavaggio efficace delle piastrelle dopo la fugatura.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|-------------------|----|-----------|
| 31 33 01 | 290 x 150 x 35 mm | 5 | 10,76 ST1 |



Taloscia in plastica con rivestimento in gomma spugnosa ruvida 18 mm

Per la lavorazione e la rasatura di intonaco.

| Art.nr. | Lungh. / Largh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 31 31 30 | 280 x 140 mm | 5 | 12,54 ST1 |



| Art.nr. | Lungh. / Largh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 31 31 31 | 280 x 140 mm | 5 | 11,49 | ST1 |

Taloscia in plastica con rivestimento in gomma spugnosa fine 18 mm

Per una lavorazione e rasatura più fine dell'intonaco.



| Art.nr. | Lungh. / Largh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 31 31 32 | 280 x 140 mm | 5 | 13,74 | ST1 |

Taloscia in plastica con rivestimento in caucciù 20 mm

Ideale per intonaci minerali e sintetici.



| Art.nr. | Lungh. / Largh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 31 31 33 | 280 x 140 mm | 5 | 9,81 | ST1 |

Taloscia in plastica con rivestimento in schiuma solida 30 mm

Ideale per la pulizia di calce e cemento. Per superfici fini.



| Art.nr. | Lungh. / Largh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 31 31 34 | 280 x 140 mm | 5 | 8,36 | ST1 |

Taloscia in plastica con rivestimento in schiuma solida 20 mm

Ideale per la pulizia accurata di calce, cemento e gesso. Superfici fini.



| Art.nr. | Lungh. / Largh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 31 31 35 | 280 x 140 mm | 5 | 14,38 | ST1 |

Taloscia in plastica con rivestimento in spugna in poliester 30 mm

Ideale per la pulizia del feltro. Superfici grossolane.



| Art.nr. | Lungh. / Largh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 31 31 27 | 280 x 140 mm | 5 | 9,75 | ST1 |

Taloscia in plastica con rivestimento in idrospugna 30 mm

Per il lavaggio delle piastrelle dopo la giuntura.



Taloscia in plastica con rivestimento in feltro 10 mm

Per i lavori di pulizia, di lisciatura di gesso.

| Art.nr. | Lungh. / Largh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 31 31 28 | 280 x 140 mm | 5 | 11,10 | ST1 |



Taloscia in plastica con rivestimento in caucciù cellulare 10 mm

Per i lavori di giuntura dei mattoncini.

| Art.nr. | Lungh. / Largh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 31 31 29 | 280 x 140 mm | 5 | 9,62 | ST1 |



Taloscia in plastica

In materiale rigido particolarmente leggero con impugnatura maneggevole. Per i lavori di pulizia, di lisciatura di gesso.

| Art.nr. | Lungh. / Largh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 31 35 28 | 280 x 140 mm | 5 | 4,39 | ST1 |



Taloscia per polistirolo

Forma a punta a 45°, con lato inferiore fine per una lisciatura ottimale dei diversi gessi, ideale per gli angoli.

| Art.nr. | Lungh. / Largh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 31 34 32 | 320 x 180 mm | 4 | 8,27 | ST1 |



Pettine in acciaio

Con la parte posteriore in alluminio rinforzato e manico in legno. Per la strutturazione e la preparazione di gesso.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 31 04 50 | 300 mm | 1 | 17,87 | ST1 |

Pialla per angoli e pialla a griglia



| Art.nr. | Lungh. / Largh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 31 05 45 | 450 x 90 mm | 1 | 29,30 ST1 |

Piattaforma per angoli

Struttura robusta, verniciata a polvere, acciaio inox. Impugnatura ergonomica per lavorare senza fatica. Ideale per rimuovere le sbavature di intonaco.



| Art.nr. | Lungh. / Largh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|------------|
| 31 05 33 | 335 x 145 mm | 1 | 113,20 ST1 |

Piattaforma a griglia Multi Expert

Costruzione robusta a forma ad U con fondo a spigoli vivi e taglienti per una rimozione profonda. Impugnatura maneggevole per lavorare senza fatica. Per rimuovere le grosse irregolarità.



| Art.nr. | Lungh. / Largh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 31 04 28 | 285 x 140 mm | 1 | 27,00 ST1 |

Piattaforma a griglia Expert

Griglia per sgrossature del sottofondo. Elevata stabilità e durata nel tempo grazie alla doppia saldatura e in acciaio ad alta resistenza.



| Art.nr. | Lungh. / Largh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 31 04 70 | 400 x 90 mm | 1 | 26,31 ST1 |

Raspa

Design robusto, 9 lame in acciaio dentellate e corpo in legno. Per trattare superfici in gesso e livellare in modo grossolano il calcestruzzo, ecc.



| Art.nr. | Lungh. / Largh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 31 04 60 | 180 x 90 mm | 1 | 10,99 ST1 |

Raspa in acciaio inox

Chiodi in acciaio inox induriti distribuiti in 9 file. Cinturino flessibile e regolabile per una presa ottimale. Per irruvidire gli strati superiori e inferiori dell'intonaco, anche per intonaci minerali.

Spatole per intonaco e per facciate

Spatole per intonaco



Spatola doppia lama in acciaio inox

Lame bombate e regolabili.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 48 12 | 12 cm | 3 | 10,62 | ST1 |
| 32 48 16 | 16 cm | 3 | 11,37 | ST1 |
| 32 48 20 | 20 cm | 3 | 12,83 | ST1 |
| 32 48 27 | 27 cm | 3 | 17,22 | ST1 |



Spatola tipo francese in acciaio

Lama flessibile, con impugnatura in legno sicura.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 45 16 | 16 cm | 5 | 5,91 | ST1 |
| 32 45 20 | 20 cm | 5 | 7,75 | ST1 |
| 32 45 24 | 24 cm | 5 | 8,80 | ST1 |



Spatola in acciaio

Lama flessibile.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 43 20 | 20 cm | 5 | 4,13 | ST1 |
| 32 43 30 | 30 cm | 5 | 5,91 | ST1 |
| 32 43 40 | 40 cm | 5 | 8,04 | ST1 |



Spatola larga "Expert" in acciaio inox

Con impugnatura "Expert" ergonomica in plastica a 2 componenti.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 51 20 | 20 cm | 1 | 8,18 | ST1 |
| 32 51 25 | 25 cm | 1 | 9,46 | ST1 |
| 32 51 30 | 30 cm | 1 | 10,74 | ST1 |



Spatola in gomma

Per stuccare le fughe delle piastrelle, sul muro e sul pavimento.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 63 30 | 30 cm | 5 | 2,38 | ST1 |

Spatola Flexogrip

Ideale per lisciare l'intonaco con poca forza e precisione

- Con impugnatura maneggevole e comoda di diverse dimensioni per lavori precisi
- Ideale per lisciature perfette sino al livello Q4
- Disponibile anche di piccole dimensioni per tecniche decorative



Flexogrip AluStar

- Impugnatura ergonomica in alluminio con lama in acciaio inox
- Angoli bilanciati per lavori particolarmente lisci
- Sistema di ricambio della lama da 0,3 e 0,5 mm
- Adattatore per prolunghie telescopiche con il sistema LOCK-IT

★★★
PREMIUM



Spatola Flexogrip AluStar

Con lama arrotondata molto flessibile di 0,3 mm in acciaio inox. Impugnatura comoda in alluminio e grande a forma di Z, per ambidestri. Ideale per rasatura, stucco e lavori decorativi.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 62 15 | 15 cm | 1 | 15,66 | ST1 |
| 32 62 25 | 25 cm | 1 | 23,85 | ST1 |
| 32 62 40 | 40 cm | 1 | 34,24 | ST1 |
| 32 62 60 | 60 cm | 1 | 44,54 | ST1 |
| 32 62 80 | 80 cm | 1 | 58,63 | ST1 |
| 32 62 90 | 100 cm | 1 | 68,64 | ST1 |
| 32 62 92 | 125 cm | 1 | 83,68 | ST1 |
| 32 62 95 | 150 cm | 1 | 97,97 | ST1 |

★★★
PREMIUM



Set Flexogrip AluStar in valigia

Set composto da 8 pezzi:
Flexogrip AluStar 1 da 40, 60, 80 cm,
con lama da 0,3 mm,
lama di ricambio da 0,5 mm,
1 da 40, 60, 80 cm,
1 adattatore art. 32 62 00,
1 prolunga LockIt 50/70 cm.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 32 62 99 | 1 | 225,24 | ST1 |

★★★
PREMIUM



Lama di ricambio 0,3 mm per Flexogrip AluStar

Lama **con angoli arrotondati** molto flessibile da 0,3 mm. Ideale per ottenere una lisciatura perfetta fino al livello di finitura Q4.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 63 15 | 15 cm | 1 | 4,24 | ST1 |
| 32 63 25 | 25 cm | 1 | 5,31 | ST1 |
| 32 63 40 | 40 cm | 1 | 6,88 | ST1 |
| 32 63 60 | 60 cm | 1 | 9,64 | ST1 |
| 32 63 80 | 80 cm | 1 | 12,73 | ST1 |
| 32 63 90 | 100 cm | 1 | 17,10 | ST1 |
| 32 63 92 | 125 cm | 1 | 21,09 | ST1 |
| 32 63 95 | 150 cm | 1 | 25,05 | ST1 |

★★★
PREMIUM



Lama di ricambio 0,5 mm per Flexogrip AluStar

Lama **con angoli dritti** flessibile da 0,5 mm. Ideale per lisciare velocemente in una passata fino al livello di finitura Q3.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 64 15 | 15 cm | 1 | 5,48 | ST1 |
| 32 64 25 | 25 cm | 1 | 7,42 | ST1 |
| 32 64 40 | 40 cm | 1 | 10,05 | ST1 |
| 32 64 60 | 60 cm | 1 | 14,26 | ST1 |
| 32 64 80 | 80 cm | 1 | 19,36 | ST1 |
| 32 64 90 | 100 cm | 1 | 25,50 | ST1 |
| 32 64 92 | 125 cm | 1 | 31,56 | ST1 |
| 32 64 95 | 150 cm | 1 | 37,53 | ST1 |



Adattatore per Flexogrip AluStar

Adattatore compatibile con tutte le prolungha telescopiche LOCK-IT.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 32 62 00 | 1 | 10,03 | ST1 |

★★★
PREMIUM



Prolunga per spatola Flexogrip AluStar

Adattato per Flexogrip AluStar da 25 cm di larghezza, particolarmente adatto per larghezze da 100 cm, ideale per lavori su pareti alte o soffitti.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 32 62 01 | 180 cm - 210 cm | 1 | 100,73 | ST1 |

Flexogrip impugnatura in plastica

- Impugnatura in plastica con forma a Z
- Lama liscia acciaio inox, da 0,3 mm, molto flessibile
- Angoli arrotondati per lavori molto lisci

★★★
PREMIUM



Spatola Flexogrip

Con lama arrotondata molto flessibile di 0,3 mm in acciaio inox. Impugnatura comoda e grande a forma di Z, per ambidestri. Ideale per rasatura, stucco e lavori decorativi.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 60 10 | 10 cm | 1 | 22,33 | ST1 |
| 32 60 25 | 25 cm | 1 | 29,26 | ST1 |
| 32 60 45 | 45 cm | 1 | 50,67 | ST1 |
| 32 60 60 | 60 cm | 1 | 62,28 | ST1 |
| 32 60 80 | 80 cm | 1 | 80,34 | ST1 |
| 32 60 99 | 100 cm | 1 | 89,66 | ST1 |
| 32 60 12 | 120 cm | 1 | 118,52 | ST1 |

★★★
PREMIUM



Prolunga per spatola Flexogrip

Supporto adatto a tutte le dimensioni delle spatole Flexogrip. Prolunga in fibra di vetro e alluminio molto robusta. Particolarmente appropriata per la lavorazione di pareti molto alte e soffitti.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 32 60 01 | 118 cm - 210 cm | 1 | 69,91 | ST1 |

Spatole per facciate



Spatola Expert per facciate in acciaio inox

Con manico a 3 componenti particolarmente ergonomico per ambidestri. Con innesto per pomello "Ergo" fornito separatamente art. nr. 32 53 10.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 53 25 | 25 cm | 3 | 9,96 | ST1 |
| 32 53 40 | 40 cm | 3 | 12,90 | ST1 |
| 32 53 50 | 50 cm | 3 | 15,42 | ST1 |
| 32 53 60 | 60 cm | 3 | 16,72 | ST1 |
| 32 53 75 | 75 cm | 3 | 20,33 | ST1 |
| 32 53 10 | | 1 | 1,43 | ST1 |



Spatola Expert per facciate in acciaio inox

Con impugnatura ergonomica in plastica a 2 componenti. Con innesto per pomello "Ergo" fornito separatamente art. nr. 32 52 10.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 52 25 | 25 cm | 3 | 11,86 | ST1 |
| 32 52 40 | 40 cm | 3 | 16,49 | ST1 |
| 32 52 50 | 50 cm | 3 | 19,38 | ST1 |
| 32 52 60 | 60 cm | 3 | 21,81 | ST1 |
| 32 52 80 | 80 cm | 3 | 21,29 | ST1 |
| 32 52 10 | | 5 | 1,94 | ST1 |



Spatola in acciaio inox

Lama a dentatura 10 x 10 mm, con impugnatura "Ergo" e dorso in alluminio.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 58 60 | 60 cm | 3 | 26,31 | ST1 |



Spatola in acciaio inox

Lama liscia con angoli arrotondati, dorso in alluminio. Senza pomello, venduto separatamente art. nr. 32 54 00.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 54 40 | 40 cm | 1 | 14,04 | ST1 |
| 32 54 50 | 50 cm | 1 | 16,49 | ST1 |
| 32 54 60 | 60 cm | 1 | 18,47 | ST1 |
| 32 54 00 | | 1 | 3,40 | ST1 |



Spatola in acciaio

Con impugnatura in legno stratificato rinforzato.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 55 40 | 40 cm | 1 | 9,22 | ST1 |
| 32 55 60 | 60 cm | 1 | 12,97 | ST1 |



Spatola in acciaio

Impugnatura in plastica maneggevole.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 56 15 | 15 cm | 5 | 4,58 | ST1 |
| 32 56 20 | 20 cm | 5 | 5,44 | ST1 |
| 32 56 25 | 25 cm | 5 | 6,28 | ST1 |
| 32 56 35 | 35 cm | 5 | 7,92 | ST1 |
| 32 56 45 | 45 cm | 5 | 9,18 | ST1 |



Portamanico in alluminio

Con viti ad aletta.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 19 66 00 | 1 | 5,72 | ST1 |

Scardassi in alluminio



Scardasso in alluminio forma a trapezio

Per lisciare grandi superfici in meno tempo.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 31 01 00 | 113 / 1.000 mm | 1 | 14,08 | ST1 |
| 31 01 05 | 113 / 1.500 mm | 1 | 21,21 | ST1 |
| 31 01 08 | 113 / 2.000 mm | 1 | 27,34 | ST1 |



Scardasso in alluminio forma a h

Per lisciare grandi superfici in meno tempo.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 31 03 00 | 135 / 1.000 mm | 1 | 15,35 | ST1 |
| 31 03 05 | 135 / 1.500 mm | 1 | 21,74 | ST1 |
| 31 03 08 | 135 / 2.000 mm | 1 | 31,97 | ST1 |

Pompa a mortaio PS12

- Pompa versatile per lavorazioni rapide ed economiche di intonaco e stucco
- Elevato risparmio di tempo grazie alla portata fino a 12 litri e alla lunghezza del tubo flessibile di 20 m per lavorare con grande raggio
- Dimensioni ridotte e carrello per un trasporto facile e comodo anche da una sola persona
- Funzioni chiare e semplici per un facile utilizzo



Pompa a mortaio PS12 per la lavorazione di intonaco e stucco

Economica e versatile, per la lavorazione di materiali sino a 3 mm di spessore grazie ad una portata sino a 12 l/min. Tubo flessibile da 20 metri con materiali pastosi.

Dotazione di serie: tubo dell'aria da 10 metri, NW 25, lancia con ugello da 13 mm, cavo da 14 metri con telecomando, set di attrezzi.

Dati tecnici: 1,5 kW, 230 V/50 Hz, 16 A, peso 65 kg.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|--------------|
| 64 06 00 | 1 | 8.940,40 ST3 |

Ideale per l'uso in combinazione con il compressore a membrana Keko 200.



Tubo flessibile da 2 m per PS12

NW19, tubo dell'aria di prolungamento del flessibile della pompa a mortaio PS12 per la lavorazione di intonaco e stucco fine.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|------------|
| 64 06 30 | 2 m | 1 | 133,78 ST3 |



Ugello per lancia PS12

Ugelli di ricambio con lancia per la pompa PS12.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|------------|
| 64 06 06 | 6 mm | 1 | 100,34 ST3 |
| 64 06 08 | 8 mm | 1 | 100,34 ST3 |
| 64 06 10 | 10 mm | 1 | 100,34 ST3 |
| 64 06 13 | 13 mm | 1 | 100,34 ST3 |



Flessibile NW25, 10 m

Tubo dell'aria di materiale combinato per la pompa PS12 con raccordo Geka.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|------------|
| 64 06 20 | 10 m | 1 | 430,15 ST3 |



Lancia 65 cm per pompa PS12

Lancia con ugello da 8 mm per l'estensione del tubo della pompa PS12.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|------------|
| 64 06 70 | 65 cm | 1 | 613,94 ST3 |



Cavo prolunga per telecomando da 14 m

Per allungare il controllo a distanza della pompa PS12.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|------------|
| 64 06 45 | 14 m | 1 | 226,82 ST3 |



Piano per sacchi per pompa PS12

Per la lavorazione semplice di prodotti in sacchi.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 64 06 50 | 1 | 527,93 ST3 |

**Rotor per pompa PS12**

Per una capacità da 0-12 l/min.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 64 06 60 | 1 | 139,96 | ST3 |

**Stator per pompa PS12**

Per una capacità da 0-12 l/min.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 64 06 61 | 1 | 131,72 | ST3 |

**Olio per statore e rotore**

Contenuto 100 ml.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 64 26 95 | 1 | 16,79 | ST3 |

Miscelatori

Tutti gli apparecchi miscelatori sono molto performanti, semplici da usare, facili da pulire e con poca manutenzione.

Sono compatti e si adattano alle esigenze dei diversi cantieri.

Confronto delle diverse applicazioni dei miscelatori STORCH

| | Miscelatore QuickMixx 25 | Miscelatore QuickMixx 50 | Miscelatore QuickMixx 50 Plus | Miscelatore AutoMixx 50 l | Miscelatore continuo DMS 15/DMS 25 |
|----------------------------------|--|---|---|---|--|
| Applicazione principale | Prodotti umidi a bassa viscosità in piccole quantità | Prodotti umidi e secchi a bassa e alta viscosità in piccole quantità | Prodotti umidi e secchi a bassa e alta viscosità in piccole quantità | Prodotti umidi e secchi a bassa e alta viscosità in medie e grandi quantità | Prodotti secchi in grande quantità |
| Quantità di materiale lavorabile | Sino a 25 kg per operazione nel secchio | Sino a 50 kg per operazione nel secchio o nel recipiente | Sino a 50 kg ed oltre per operazione (a seconda della viscosità del materiale) nel secchio o nel recipiente | Sino a 50 kg per operazione nel recipiente | Sino a 25 l /min. nel secchio oppure nel recipiente o attraverso la pompa a mortaio |
| Materiali lavorabili | Colle leggere, pitture, materiali a due componenti, colle per piastrelle, rivestimenti e resine sintetiche | Come per il QuickMixx 25, in aggiunta: e anche per prodotti secchi, colle per armature, intonaci in gesso | Come per il QuickMixx 50 | Come precedente e anche: malte, cementi fini, massetti, mastici | Tutti i prodotti in sacco adatti ai trattamenti meccanici come intonaci minerali, colle per armature, mastici e massetti liquidi |
| Asta miscelatrice consigliata | 62 96 09 (colle, ecc. sino a 15 kg) 62 96 10 (pitture 16 - 30 kg) | 62 96 02 (colle, intonaci ecc. 16 - 30 kg) 62 96 10 (pitture 16 - 30 kg) | 62 97 01 (intonaci ecc. 20 - 50 kg) 62 96 02 (colle, intonaci ecc. 16 - 30 kg) | In dotazione | In dotazione |

Miscelatore continuo e accessori

- Grande capacità di miscelazione, sino a 25 l/min. per alte prestazioni e risparmio di tempo
- Con turbina corta per risultati omogenei e una facile pulizia
- Trazione diretta dell'albero di miscelazione che garantisce una miscelazione potente anche per materiali ad alta viscosità



Miscelatore continuo DMS 25 STORCH

Ideale per miscelare in modo razionale la calce secca. La turbina corta assicura risultati omogenei, una facile pulizia ed evita tempi d'arresto. L'altezza regolabile, il peso ridotto e le dimensioni compatte lo rendono particolarmente maneggevole e comodo da trasportare.

Dati tecnici: potenza 2,2 kW, 230 V / 50 Hz, 10 A. L 1.180 x l 640 mm, altezza di riempimento 1.035 mm, altezza di trasporto 835 mm, peso 85 kg, capacità di miscelazione 25 l/min., tubo flessibile per acqua da 3/4".

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|--------------|
| 64 35 00 | 1 | 6.144,37 ST3 |



Flussometro d'acqua per DMS 25

Per una regolazione semplice e rapida della consistenza del materiale. Le perdite di materiale sono ridotte al minimo, con la garanzia di risultati di miscelazione costanti.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 64 35 05 | 1 | 364,80 ST3 |



Miscelatore continuo DMS 15

Particolarmente maneggevole e leggero, adatto a miscelare in modo omogeneo prodotti secchi. Telaio pieghevole, facile da utilizzare anche da una sola persona e comodo da trasportare. Grazie al tubo di miscelazione flessibile di plastica è possibile rimuovere completamente i residui di materiale essiccati. Dati tecnici: potenza 1,3 kW, 230 V / 50 Hz, 6 A, capacità di miscelazione 19 l/min., peso 55 kg, L 1.500 x B 700 x H 880 mm, tubo flessibile per acqua da 3/4".

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|--------------|
| 64 34 00 | 1 | 3.729,24 ST3 |



Flussometro d'acqua per DMS 15

Grazie al flussometro, la quantità di acqua può essere rilevata e regolata in pochissimo tempo utilizzando la valvola del miscelatore. Si riduce così la perdita di materiale e vengono garantiti ottimi risultati di miscelazione.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 64 34 05 | 1 | 420,98 ST3 |

AutoMixx e accessori



Secchio miscelatore AutoMixx, 50 l

Miscelatore per grandi quantità di prodotti a secco o umidi di bassa o alta viscosità. Adatto per colori, materiali a 2 componenti, colla, materiali a secco, intonaci, mastice e massetto.

Dati tecnici: potenza elettrica 1000 W, 230 V / 50 Hz, 5 A, velocità di rotazione sotto portata 60 giri/min., coppia 105 Nm, peso 32 kg.

| Art.nr. | Potenza | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|------------|
| 64 55 00 | 1.000 watt | 1 | 997,50 ST2 |

- Motore robusto e con potenza di traino (momento torcente 105 NM) per molteplici lavorazioni e lunga durata
- Il processo di miscelazione indipendente porta ad un risparmio di tempo in quanto non è necessaria nessuna operazione e controllo da parte dell'utilizzatore
- Dimensioni compatte e peso ridotto ne facilitano il trasporto e la pulizia



Recipiente per AutoMixx, capacità 50 l

| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo |
|----------|----------|----|-----------|
| 64 55 05 | 50 l | 1 | 25,69 ST3 |

Miscelatore QuickMixx



Miscelatore per materiali pesanti QuickMixx Plus sino a 50 kg

Potente miscelatore per la lavorazione di prodotti a bassa e media viscosità secchi o umidi. Ideale per vernici, materiali a due componenti, colla, resina sintetica, materiali secchi, malta per riparazioni e gesso, intonaci minerali e altri materiali. Impugnatura ergonomica softgrip. Dati tecnici: potenza elettrica 1600 Watt, 230 V/50Hz, 8A, velocità di rotazione in prima marcia 180-350 giri/min., in seconda marcia 280-550 giri/minuti. Coppia 42,7 Nm, diametro massimo dell'asta miscelatrice 160 mm, peso 5,6 kg. Fornito con prolunga ma senza asta.

| Art.nr. | Potenza | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|------------|
| 62 99 50 | 1.600 watt | 1 | 471,38 ST1 |



Miscelatore per materiali pesanti QuickMixx sino a 50 kg

Miscelatore per materiali pesanti performante per miscelare i materiali di bassa o media viscosità. Adatto per colori, intonaci a base di resine sintetiche, materiali a secco e molti altri materiali. Impugnatura ergonomica softgrip. Dati tecnici: potenza elettrica 1300 Watt, 230 V/50 Hz, 6 A. Velocità di rotazione in prima marcia 150-400 giri/min, in seconda marcia 250-700 giri/min. Coppia 27,4 Nm, Ø massimo dell'asta miscelatrice 140 mm, peso 4,1 kg. Fornito con prolunga ma senza asta.

| Art.nr. | Potenza | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|------------|
| 62 98 00 | 1.300 watt | 1 | 332,34 ST1 |



Miscelatore QuickMixx sino a 25 kg

Miscelatore maneggevole per miscelare materiali fluidi di bassa viscosità. Per pitture, materiali a 2 componenti, colle e intonaci a base di resina sintetica. Impugnatura ergonomica softgrip. Dati tecnici: potenza elettrica 1100 Watt, 230 V/50 Hz, 5 A, velocità di rotazione 250-700 giri/min, coppia 11 Nm, Ø massimo dell'asta miscelatrice 120 mm, peso 3,6 kg. Fornito con prolunga ma senza asta.

| Art.nr. | Potenza | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|------------|
| 62 97 00 | 1.100 watt | 1 | 277,77 ST1 |

Aste miscelatrici per miscelatore QuickMixx



Asta miscelatrice elicoidale

Per materiali spessi, colle ad alta viscosità. Mescolamento dal basso verso l'alto. Quantità miscelabile: da 10 a 15 kg. Potenza minima richiesta 500 W, 400 a 500 giri/min., raccordo M14.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------------|----|-----------|
| 62 96 09 | M14/120 x 600 mm | 1 | 28,47 ST1 |



Asta miscelatrice elicoidale

Come articolo precedente, ma con maggiore quantità miscelabile: da 16 a 30 kg. Potenza minima richiesta 700 W, 200 a 300 giri/min., raccordo M14.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------------|----|-----------|
| 62 96 02 | M14/135 x 600 mm | 1 | 31,38 ST1 |



Asta miscelatrice elicoidale

In acciaio zincato, per materiali spessi a bassa viscosità (intonaci pronti, calcestruzzo, massetto, calce, cemento e stucchi). Mescolamento dall'alto verso il basso. Quantità miscelabile: da 20 a 50 kg. Potenza minima richiesta 1000 W, 200 a 300 giri/min., raccordo M14.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------------|----|-----------|
| 62 97 01 | M14/160 x 600 mm | 1 | 42,85 ST1 |



Asta miscelatrice circolare

Come articolo precedente, quantità miscelabile da 16 a 30 kg. Potenza minima richiesta 700 W, 500 - 700 giri/min, raccordo M14.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------------|----|-----------|
| 62 96 10 | M14/120 x 600 mm | 1 | 25,59 ST1 |



Prolunga per agitatore

Prolunga per agitatore per QuickMixx 25 e 50 e altri miscelatori con filettature di raccordo di M14 x 1,5. Raccordo tra miscelatore e agitatore per non lavorare più abbassati e per aumentare così il confort.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|----------|
| 62 97 05 | M14/20 cm | 1 | 8,15 ST1 |

Aste miscelatrici per apparecchi con mandrino



Asta miscelatrice elicoidale

In acciaio rivestito con polveri, per materiali spessi e appiccicosi ad alta viscosità (es. colla per piastrelle, intonaco, malte pronte, stucchi, massetti, gesso e calce). Mescolamento dall'alto verso il basso. Quantità miscelabile: da 7 a 10 kg. Potenza minima richiesta 400 W, 400 a 500 giri/min., raccordo esagonale SW8.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------------|----|----------|
| 62 96 04 | SW 8/90 x 400 mm | 1 | 9,04 ST1 |



Asta miscelatrice circolare

In acciaio rivestito con polveri, per materiali fluidi a bassa viscosità (es. dispersioni, pitture murali, cemento, pitture minerali e al silicato, vernici). Mescolamento a vortice con notevole forza di taglio. Quantità miscelabile: da 5 a 10 kg. Potenza minima richiesta 400 W, 500 a 800 giri/min., raccordo esagonale SW8.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|--------------------|----|-----------|
| 62 96 03 | SW 8/80 x 400 mm | 1 | 10,37 ST1 |
| 62 95 08 | SW 8/80 x 385 mm | 1 | 2,59 ST1 |
| 62 95 10 | SW 10/103 x 600 mm | 1 | 4,84 ST1 |



Asta miscelatrice a pale

In acciaio rivestito con polveri, per materiali leggeri e fluidi (es. pitture, vernici e intonaci leggeri). Mescolamento a flusso contratto soprattutto per un numero di giri elevato. Quantità miscelabile: da 10 a 20 kg max. Potenza minima richiesta 500 W, 400 a 700 giri/min., raccordo esagonale SW10.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|--------------------|----|-----------|
| 62 96 18 | SW 10/120 x 600 mm | 1 | 18,29 ST1 |

Pistole a cartucce

★★
PROFI



| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----|--------|-----|
| 59 18 40 | 400 ml | 1 | 52,49 | ST1 |
| 59 18 60 | 600 ml | 1 | 55,99 | ST1 |

Pistola per cartucce di silicone

Pistola chiusa, corpo in alluminio, sistema di spinta forte. Il meccanismo può essere caricato di un'elevata pressione. Impugnatura in caucciù. Asta di spinta con speciale rivestimento resistente alla corrosione. Inclusa piastra di spinta Profi per schiacciare completamente le cartucce e un beccuccio. Rapporto 17: 1, anche per materiali altamente viscosi come adesivi e sigillanti.

★
STANDARD



| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----|--------|-----|
| 59 17 04 | 400 ml | 5 | 9,12 | ST1 |

Pistola per cartucce di silicone

Chiusa con corpo in alluminio, per cartucce standard e anche prodotti in sacchetto.

Accessori per pistole per cartucce di silicone.



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 59 18 00 | 1 | 4,14 | ST1 |

Piastra di spinta Profi

Per schiacciare completamente le cartucce con le pistole chiuse.



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 59 18 01 | 1 | 4,10 | ST1 |

Beccuccio

Per il dosaggio del silicone con le pistole chiuse (1 conf. 3 pezzi).

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----|--------|-----|
| 59 16 30 | 310 ml | 1 | 39,03 | ST1 |

Pistola per cartucce di silicone

Aperta, contenitore girevole, sistema di spinta forte. Il meccanismo può essere caricato di un'elevata pressione. Impugnatura in gomma. Asta di spinta con speciale rivestimento resistente alla corrosione. Rapporto 17: 1, per adesivi ad alta viscosità e sigillanti.

★★
PROFI




| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo |
|----------|----------|----|-----------|
| 59 11 15 | 310 ml | 1 | 20,94 ST1 |

Pistola per cartucce di silicone

Aperta, per cartucce standard. Con sistema d'arresto e cutter integrato. Rapporto 10:1.

★
STANDARD



| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo |
|----------|----------|----|----------|
| 59 12 00 | 310 ml | 1 | 7,28 ST1 |

Pistola per cartucce di silicone

Aperta, per cartucce standard. Rapporto 7:1.

★★
PROFI



| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo |
|----------|----------|----|----------|
| 59 12 10 | 310 ml | 12 | 5,61 ST1 |

Pistola per cartucce di silicone

Aperta, per cartucce standard (qualità standard). Rapporto 7:1.

Spatole per fughe



Raschietto per silicone Multi con protezione lama

Raschietto in plastica resistente e con la lama in metallo. Per la rimozione senza residui delle giunte in silicone, con protezione della lama da taglio inclusa.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|-----------|
| 32 92 00 | 1 | 14,71 ST1 |




Spatola per silicone

Per lisciare e rimuovere l'eccesso di silicone durante la fugatura.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|----------|
| 32 90 00 | 14 x 6 cm | 10 | 5,13 ST1 |

★★
PROFI



Set di spatole per stuccare le fughe

Astuccio con 3 pezzi in plastica speciale. Per lisciare e rimuovere facilmente lo stucco eccedente dalle fughe. Ideale anche per fughe convesse e concave. Differenti larghezze di fughe/raggi possibili: 4, 7 e 10 mm.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|-------------|----|-----------|
| 32 90 10 | 4, 7, 10 mm | 1 | 26,57 ST1 |

Attrezzi per cartongesso



Maniglie da trasporto

Tubo di acciaio Ø 15 mm, design molto robusto, manopole in gomma antiscivolo. Per il trasporto delle lastre in cartongesso con 2 persone.
1 set = 2 pezzi.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 37 05 00 | 1 | 36,24 | ST1 |



Cesoia

Taglio diritto, per cornici metalliche e zoccolini.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 37 03 00 | 1 | 34,67 | ST1 |



Roditrice e lama di ricambio

Roditrice art. nr. 37 02 00. Per un taglio preciso e senza sbavature. Lama di ricambio per roditrice, art. nr. 37 02 01.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 37 02 00 | 1 | 49,49 | ST1 |
| 37 02 01 | 1 | 11,24 | ST1 |



Pinza di raccordo

Pinza speciale per raccordare velocemente profilati metallici. Permette di unire in modo inscindibile due profilati fino a 0,8 mm di spessore.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 37 01 00 | 1 | 104,32 | ST1 |

SPEZIAL



Frattoni speciale Expert

Speciale lama ricurva inox, supporto in alluminio con saldatura quadrupla, impugnatura Expert Griff. Ideale per giuntare le fughe tra i pannelli in cartongesso.

| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------------|----|--------|-----|
| 31 06 28 | 305x120 mm/0,7 mm | 1 | 20,21 | ST1 |



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 45 15 00 | 1 | 79,41 | ST1 |

Pialla speciale per spigoli

Per smussare pannelli in cartongesso.
Struttura robusta in alluminio. Due in uno:
ideale sia per angoli (45°) che per bordi (22,5°).
Lama sostituibile velocemente.



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 43 58 00 | 1 | 11,51 | ST1 |
| 43 58 10 | 1 | 3,33 | ST1 |

Pialla per cappotto e cartongesso e lama di ricambio

Pialla per cappotto, cartongesso e anche legno
art. nr. 43 58 00. Lama di ricambio art. nr.
43 58 10.



| Art.nr. | Lunghezza lama | UM | Prezzo | |
|----------|----------------|----|--------|-----|
| 43 04 00 | 150 mm | 1 | 5,72 | ST1 |

Sega per pannelli in cartongesso

Lama da 150 mm extra robusta, denti inclinati
e temprati. Impugnatura in legno naturale.
Ideale per profilati in gesso e per tagliare
cartongesso e pannelli in fibra di gesso (anche
a tasca).



| Art.nr. | Lunghezza lama | UM | Prezzo | |
|----------|----------------|----|--------|-----|
| 43 05 00 | 314 mm | 1 | 19,38 | ST1 |

Sega perforatrice

Per pannelli in cartongesso, legno e plastica.



| Art.nr. | Larghezza del taglio | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 31 04 80 | 300 mm | 1 | 23,57 | ST1 |
| 31 04 81 | 300 mm | 1 | 8,45 | ST1 |

Sega

Lama extra-forte in acciaio con dentatura a
punta. Per tagliare una varietà di materiali.
Angolata, manico in legno, ideale per lavorare
in alto. Lama di ricambio art. nr. 31 04 81.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 02 15 | 15 cm | 1 | 12,81 | ST1 |

Spatola "Expert" con cacciavite

Lama in acciaio inox, con impugnatura "Expert".
Per intonacare i pannelli in cartongesso e per
fissare le viti senza cambiare attrezzo.



Spatola con cacciavite

In acciaio inox, manico in legno non verniciato, per stuccare il cartongesso e per stringere le viti senza cambiare attrezzo.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 02 55 | 15 cm | 1 | 10,29 | ST1 |



Garza copri-crepe in fibra di vetro

Autoadesiva per la copertura di crepe e la giuntura dei pannelli.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 49 72 00 | 50 mm / 90 m | 1 | 5,10 | ST1 |
| 49 72 10 | 100 mm / 45 m | 1 | 5,41 | ST1 |
| 49 72 15 | 150 mm / 23 m | 1 | 5,34 | ST1 |



Nastro copri-crepe

Nastro autoadesivo speciale molto elastico, può essere subito verniciato o coperto dalla tappezzeria.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 49 71 50 | 50 mm / 10 m | 12 | 4,48 | ST1 |



Accetta da piastrellista

Con testa forgiata tranciante, leva chiodi e martello. Manico in tubolare d'acciaio. Ideale per rimuovere l'eccesso di gesso dopo l'intonacatura.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 43 66 00 | 1 | 24,78 | ST1 |

Taglierine per pannelli isolanti

Taglierine per tagli veloci e precisi di cappotto e pannelli in fibre minerali.

| | ProCut top | ProCut basic | ProCut basic 128 | ProCut mineral PLUS 128 |
|--|------------|--------------|------------------|-------------------------|
| Apparecchio autonomo | ● | ○ | ○ | ○ |
| Apparecchio da appoggio | ● | - | - | ● |
| Apparecchio a sospensione sull'impalcatura | ● | ● | ● | - |
| Profondità di taglio in cm a 90° | 30 | 25 | 25 | 30 |
| Profondità di taglio (max.) in cm a 45° | 21 | 16 | 16 | 20 |
| Lunghezza di taglio in cm | 105 | 105 | 128 | 128 |
| Peso apparecchio / kg | 17,5 | 9 | 11 | 17 |

● Di serie / ○ Cavaletto opzionale / - Non disponibile

ProCut top

La taglierina per pannelli isolanti che non lascia nulla di intentato

- Tagli estremamente precisi tramite la barra di torsione e la guida del filo da taglio brevettata
- Lavoro più veloce e facile da usare grazie a un'ampia gamma di attrezzatura per tagli ripetitivi e trasformatore ad alte prestazioni
- Struttura robusta che ne prolunga la durata
- Facile e veloce esecuzione di tagli speciali con angolare ripiegato
- Custodia in plastica pratica, comoda e sicura da trasportare nei cantieri



ProCut top come unico apparecchio...



... oppure in set con taglierina per angoli...



... sempre in pratica e robusta valigia



Taglierina per pannelli isolanti ProCut top con taglierina angolare integrata in pratica custodia di plastica

Dispositivo tagliente particolarmente flessibile e robusto per polistirolo espanso, pannelli isolanti o pannelli perimetrali. Utilizzabile in vario modo, come dispositivo su piedistallo, da appoggio e anche come dispositivo sospeso, grazie al piede di appoggio rimovibile. Massima precisione grazie alla taglierina angolare montata in modo fisso e ampia dotazione di strumenti per la misurazione e tagli a ripetizione. Meno peso e maggior robustezza grazie al pannello posteriore monocomponente.

Dati tecnici: lunghezza di taglio 105 cm, profondità di taglio con 90° 30 cm e tagli a sghembo con 45° 21 cm, peso 17,5 kg (senza piede di appoggio), trasformatore IP54 a riparo da spruzzi d'acqua.

Materiale compreso nella fornitura: taglierina per pannelli isolanti ProCut top, con taglierina angolare, 3 fili di ricambio, fusibili di ricambio, custodia in plastica.

| Art.nr. | Profondità / Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|------------------------|----|--------------|
| 57 33 00 | 30 cm / 105 cm | 1 | 3.602,66 ST2 |



Filo da taglio di ricambio per ProCut top

1 confezione = 5 pezzi.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|-----------|
| 57 33 01 | 1 | 40,42 ST2 |



Filo da taglio di ricambio per ProCut top modello 2013 e ProCut multi, preconfezionato

1 pacchetto = 5 pezzi.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|-----------|
| 57 00 47 | 1 | 46,70 ST2 |



Filo di ricambio per ProCut top angolare

1 confezione = 5 pezzi.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|-----------|
| 57 33 02 | 1 | 33,66 ST2 |



Filo di ricambio per taglierina per angoli, confezionato

1 pacchetto = 5 pezzi.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|-----------|
| 57 00 49 | 1 | 35,37 ST2 |



10 m di filo di ricambio su rotolo per taglierine ProCut e taglierina per angoli

Utilizzabile con tutti i modelli di taglierine ProCut e taglierine per angoli. Per cambiare fili consumati o molto sporchi.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|-----------|
| 57 00 02 | 10 m | 1 | 34,82 ST2 |



Fusibili di ricambio per il trasformatore delle taglierine ProCut

Per il ricambio dei fusibili guastati del trasformatore (1 pacchetto = 2 pezzi).

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|----------|
| 57 00 04 | 1 | 6,84 ST2 |

ProCut basic

Il modello base per l'uso sull'impalcatura

- Leggero e maneggevole per variare facilmente la posizione sull'impalcatura
- Utilizzo per ogni tipo di taglio
- Disponibile con una lunghezza di 105 cm o 128 cm



Taglierina ProCut basic

Con supporto integrato per impalcature per spostarla facilmente e con poche manovre da piattaforma a piattaforma. Sono possibili tutti i tagli comuni come tagli dritti, obliqui, inclinati e tagli in profondità. Scala di misurazione ben visibile per tagli veloci e precisi. Profondità del taglio max. 25 cm per tagli dritti e per tagli obliqui sino ad 45° profondità massima 16 cm. Lunghezza massima del taglio 105 o 128 cm, peso da 9 a 11 kg, classe di protezione IP 54. Dotazione di serie: 5 fili di ricambio già confezionati, 2 fusibili di ricambio, nel pratico cartone da trasporto.

| Art.nr. | Profondità / Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|------------------------|----|--------------|
| 57 00 70 | 25 cm / 105 cm | 1 | 1.137,72 ST2 |
| 57 00 75 | 25 cm / 128 cm | 1 | 1.179,07 ST2 |



Cavalletto

Per ProCut basic e basic 128. Per l'utilizzo da terra.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 57 00 16 | 1 | 232,19 ST2 |



Braccio supporto sinistro

Per ProCut basic e basic 128 per migliorare l'appoggio ed il lavoro con i pannelli isolanti.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 57 01 05 | 1 | 112,76 ST2 |



Filo di ricambio per ProCut basic

1 confezione = 5 pezzi

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|-----------|
| 57 00 46 | 105 cm | 1 | 39,56 ST2 |
| 57 00 48 | 128 cm | 1 | 40,46 ST2 |

ProCut mineral PLUS

Taglierina per pannelli isolanti in fibre minerali


- Tagli veloci e precisi senza fatica
- Diverse varianti di taglio per pannelli isolanti che non si prestano al taglio con il filo a caldo
- Adattabile a future configurazioni di pannelli di misure superiori



Compatta e comoda da trasportare grazie al supporto removibile



Sostegno di appoggio orientabile per la stabilità



Facile lettura della scala e comodo blocco di misurazione



Piastra di supporto per maggiore sicurezza

Set taglierina ProCut mineral PLUS 128 con seghetto

Set composto da taglierina, seghetto alternativo e lama per pannelli. Per il taglio preciso di pannelli in fibre minerali e lana di vetro, schiuma dura Perimeter, Resole e Hybrid di spessore da 6 a 30 cm e altezza massima di 128 cm. Tagli obliqui a 45° per pannelli sino a 20 cm di spessore grazie alla guida da taglio orientabile. Tagli angolari precisi grazie alla guida da taglio regolabile in altezza.

Da usare come apparecchio semi-chiuso. Cavalletto disponibile come optional art. nr. 57 03 91. Base removibile e peso ridotto, solo 14 kg per un comodo trasporto. Dotazione di serie: robusta scatola in cartone per il trasporto. Da combinare con il coltello per pannelli art. nr. 43 62 49 o con la sega „coda di volpe“ art. nr. 43 01 55.

| Art.nr. | Profondità / Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|------------------------|----|--------------|
| 57 03 95 | 30 cm / 128 cm | 1 | 2.337,44 ST2 |



Taglierina ProCut mineral PLUS 128

Come modello 57 03 95 con guida per un utilizzo con il seghetto alternativo ma fornita senza seghetto e lama. Opzionale: seghetto alternativo con ricarica e due batterie Li-Power (57 01 95), lama per seghetto (57 01 96/97), coltello da 48 cm per materiali isolanti (43 62 49), sega „coda di volpe“ (43 01 55).

| Art.nr. | Profondità / Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|------------------------|----|--------------|
| 57 03 90 | 30 cm / 128 cm | 1 | 1.835,85 ST2 |



Cavalletto per ProCut mineral PLUS 128

Supporto stabile per l'impiego della taglierina per pannelli isolanti ProCut mineral PLUS 128 come dispositivo autonomo.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 57 03 91 | 1 | 150,80 ST2 |



Seghetto alternativo a batteria 18V

Seghetto alternativo a batteria da utilizzare con ProCut mineral PLUS con lama per materiale isolante. Dotazione di serie: lame per legno e metallo, 2 batterie Li-Power (18 V / 2,0 Ah), ricarica e luce a LED integrata. Giri al minimo 0-3100/min. Consegnato in comoda borsa.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 57 03 50 | 1 | 556,44 ST3 |

Lama per seghetto alternativo

Lama speciale di ricambio per il seghetto a batteria della ProCut mineral PLUS.

| Art.nr. | Lunghezza | Lunghezza lama | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----------------|----|-----------|
| 57 01 97 | 300 mm | 280 mm | 1 | 15,29 ST3 |
| 57 01 96 | 450 mm | 430 mm | 1 | 32,76 ST3 |



Set di lame per seghetto alternativo

Per legno e metallo (rispettivamente una lama per sega a coda e una per seghetto alternativo) 2 lame per sega a coda di 75 mm e 55 mm in lunghezza e 2 lame per seghetto alternativo da 130 mm in lunghezza. 1 pacco = 4 lame.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|-----------|
| 57 03 96 | 1 | 11,60 ST3 |



Sega manuale coda di volpe Mineral

Sega manuale con impugnatura a due componenti e con dentatura speciale per tagli precisi e puliti senza sfilacciature dei pannelli in lana di roccia, schiuma Perimeter, Resol e Hybrid.

| Art.nr. | Lunghezza lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------|----|-----------|
| 43 01 55 | 500 mm | 1 | 26,00 ST1 |



Sega per pannelli in espanso rigido

Con denti extra fini, denti temprati, molatura diamantata su entrambi i lati, impugnatura 2C. Ideale per pannelli Resol e Perimeter.

| Art.nr. | Lunghezza lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------|----|-----------|
| 43 01 20 | 500 mm | 1 | 27,53 ST1 |



Coltello per materiale isolante

Manico in legno ergonomico. Lama seghettata per materiali duri. Lama ondulata per materiali morbidi.

| Art.nr. | Lunghezza lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------|----|-----------|
| 43 62 36 | 360 mm | 1 | 39,29 ST1 |



Coltello per pannelli isolanti doppia lama 48 cm

Lunghezza lama 48 cm, impugnatura ergonomica in legno. Con lama seghettata per materiali duri e spessi e lama ondulata per materiali morbidi. Ideale da utilizzare con la taglierina ProCut mineral per tagli precisi di pannelli in fibre minerali.

| Art.nr. | Lunghezza lama | UM | Prezzo | |
|----------|----------------|----|--------|-----|
| 43 62 49 | 480 mm | 1 | 58,94 | ST1 |



Sacca da trasporto per ProCut mineral

Per trasportare comodamente la ProCut mineral e proteggere gli attrezzi da taglio grazie al tessuto molto resistente.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 57 01 99 | 1 | 153,90 | ST2 |

Altri attrezzi per i lavori di isolamento



Supporto girevole per pannelli isolanti

Consente di lavorare comodamente sull'impalcatura con poco ingombro e risparmiando tempo. Con dispositivo di sicurezza anticaduta. Piatto rotante con fermi per pannelli. Montaggio semplice e trasporto poco ingombrante.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 43 58 50 | 1 | 333,64 ST1 |



Taglierina a caldo HotKnife 36V a batteria

Alimentazione a batteria in Litio di lunga durata che permette di lavorare comodamente e ovunque, senza sospensioni di lavoro (ca 60 minuti di autonomia).

Dotazione di serie: 1 lama da 150 mm e 1 da 200 mm, utensili per montaggio, valigetta da trasporto in plastica, spazzole di pulizia, 2 batterie in Litio da 36V/1,5 Ah e caricabatterie. Dati tecnici: 180 W, temperatura massima 350 C, 16 diverse regolazioni della temperatura, peso con batteria 1,1 kg.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 43 61 20 | 1 | 495,97 ST1 |



Taglierina a caldo HotKnife 250

Elettrica, per tagli precisi di pannelli, per angoli, sporgenze e rientranze dei muri, sino ad uno spessore di 250 mm.

Dotazione di serie: 1 lama da 200 mm e 1 da 250 mm, macchina per il taglio dei profili con 2 lame flessibili da 300 mm, valigetta in alluminio di alta qualità. Inoltre guida da taglio con sistema di arresto per tagli di precisione da 90° e tagli obliqui da 45°.

Dati tecnici: 190 W, 230 V/50 Hz, 0,5 A. Lama di ricambio 200 mm art. nr. 43 61 54, lama di ricambio 250 mm art. nr. 43 61 53, lama di ricambio flessibile 300 mm art. nr. 43 61 55.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|------------|
| 43 61 50 | | 1 | 328,17 ST1 |
| 43 61 54 | 200 mm | 1 | 24,37 ST1 |
| 43 61 53 | 250 mm | 1 | 39,98 ST1 |
| 43 61 55 | 300 mm | 1 | 8,76 ST1 |

Tagli sino a 250 mm di profondità.



Pinze universali

Per il fissaggio di pannelli mentre la colla si secca. 1 pacchetto = 10 pezzi.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 56 10 06 | 1 | 32,80 | ST3 |



Pistola per schiuma con tubo regolabile

Di alta qualità, ideale per luoghi difficili da raggiungere. Impugnatura ergonomica 2-K. Adattatore antiaderente rinforzato. Regolazione dell'ago di erogazione molto sensibile con funzione di fine corsa.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 59 21 30 | 1 | 70,90 | ST1 |



Pistola per schiuma Teflon

Pistola per schiuma PU, leggera e compatta, con rivestimento in teflon sull'intera superficie.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 59 21 20 | 1 | 59,39 | ST1 |



Pistola per schiuma con impugnatura 2 componenti

Pistola per schiuma robusta, molto leggera, impugnatura ergonomica a due componenti. Elementi in metallo e ugello in ottone. Rubinetto extra grande.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 59 21 10 | 1 | 24,59 | ST1 |



Taloscia in legno con velcro

Con impugnatura in plastica, per fogli abrasivi autoadesivi. Ideale per levigare pannelli isolanti in polistirolo.

| Art.nr. | Lungh. / Largh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 31 37 28 | 280 x 140 mm | 1 | 22,65 | ST1 |
| 31 37 42 | 420 x 200 mm | 1 | 41,77 | ST1 |



| Art.nr. | Lungh. / Largh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 31 37 29 | 280 x 140 mm | 3 | 3,74 | ST1 |
| 31 37 43 | 420 x 200 mm | 3 | 8,59 | ST1 |

Carta abrasiva

Autoadesiva, grana 16 per taloscia.

Con precisione ed efficienza.

I vostri clienti si aspettano un buon prezzo al metro quadro. Voi vi aspettate un buon guadagno. Le soluzioni STORCH per la lavorazione di tappezzerie e rivestimenti da pavimento vi consentiranno di lavorare in maniera rapida e precisa. Ciò è vantaggioso sia per i vostri clienti che per voi!



Tappezzare e rivestire pavimenti



Informazione
servizio
assistenza

Il vantaggio di conoscere



Lasciate che il vostro consulente vendita vi informi sugli attrezzi ed apparecchi STORCH per lavorare in maniera ancora più economica, ad es. l'incollatrice Tapetomat E. Questi attrezzi sono facili da installare, offrono un'altezza di lavoro comoda pari a 90 cm e garantiscono un'elevata robustezza per qualsiasi cantiere. Ulteriori informazioni su: www.storch.de/www.storchitalia.it.

I vostri vantaggi a colpo d'occhio

- Lavorazione razionale di carte da parati, dalla fibra grezza alla carta da parati speciale
- Un programma completo di utensili per qualsiasi rivestimento di pavimenti
- Tutti gli utensili necessari per il rivestimento di pavimenti

Tappezzare e rivestire pavimenti

| | | | |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| Rimuovere vecchie tappezzerie | 118 | Posare la moquette | 146 |
| Incollatrici e tavoli da tappeziere | 121 | Posare PVC e linoleum | 150 |
| Attrezzi da tappeziere | 124 | Posare i rivestimenti | 151 |
| Cutter e lame | 130 | Posare parquet e laminati | 152 |
| Forbici | 137 | Attrezzi per trattare il pavimento | 154 |
| Rimuovere rivestimenti e colle | 139 | Attrezzi da vetraio | 158 |
| Preparare il fondo | 141 | | |
| Applicare la colla | 144 | | |



Staccare la tappezzeria

Tutto il necessario per staccare senza problemi e in modo pulito vecchi rivestimenti di pareti.
Macchine robuste e attrezzi solidi per ogni tipo di impiego ed ogni grado di difficoltà.

Perforare la tappezzeria



Perforatore per tappezzeria

Perforatore per tappezzeria con tre testine rotanti per perforare la vecchia tappezzeria. Grazie alla perforazione, il vapore o la soluzione staccaparati penetrano in profondità nei pori ed agiscono più rapidamente ed efficacemente. Testina di ricambio art. nr. 21 13 06.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 21 13 05 | 1 | 20,01 | ST1 |
| 21 13 06 | 3 | 3,81 | ST1 |

- Per trattare grandi superfici con l'impiego di un solo attrezzo
- Per raggiungere l'altezza dei soffitti senza utilizzo della scala



Rullo con chiodi

Combinazione di rullo perforatore con asta telescopica Lock-it per arrivare sino a 3 mt di altezza. Rullo a forma a V con chiodi in metallo temprato.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 21 13 10 | 2 x 75 mm | 1 | 175,69 | ST1 |



Rullo con chiodi in ottone

Con due cilindri a V di 75 mm in ottone con chiodi in metallo temprato.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 21 13 00 | 2 x 75 mm | 1 | 140,13 | ST1 |



Rullo con chiodi

Combinazione di rullo perforatore con asta telescopica per arrivare sino a 3 mt di altezza. Rullo in ottone dotato di superficie liscia, lungo 20 cm. Chiodi in metallo temprato.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 21 14 10 | 200 mm | 1 | 144,86 | ST1 |



Rullo con chiodi in ottone

Cilindro in ottone con chiodi in metallo temprato.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 21 14 00 | 200 mm | 1 | 96,96 | ST1 |



Rullo con chiodi in plastica

Cilindro in plastica con chiodi in metallo temprato.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 21 14 50 | 150 mm | 1 | 40,15 | ST1 |

Staccaparati a vapore



Staccaparati a vapore

A riscaldamento elettrico, economica, robusta e pratica. Perfetta anche nei particolari: ampio raggio d'azione grazie alla comoda pedana, al cavo e al tubo flessibile da 5 m.

Dati tecnici: tempo di riscaldamento circa 15 min., vapore prodotto circa 5 l/h, serbatoio 8 l, tempo di operatività circa 90 min., potenza 2,9 kW, 230 V/50 Hz, 14 A.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 60 69 00 | 1 | 567,41 ST1 |

Raschietti e polverizzatore



Raschietto speciale per pareti e soffitti

Raschietto speciale art. nr. 21 10 00. Ottima qualità, lama e lamina elastica, temprate e sostituibili. Lama di ricambio art. nr. 21 10 50 e lamina elastica di ricambio art. nr. 21 10 55.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 21 10 00 | 275 mm | 1 | 63,97 ST1 |
| 21 10 50 | | 5 | 11,03 ST1 |
| 21 10 55 | | 5 | 13,62 ST1 |



Raschietto universale

Lama sostituibile.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 35 06 00 | 100 mm | 4 | 3,81 ST1 |



Lama di ricambio

Per art. nr. 35 06 00.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 35 06 11 | 100 mm | 1 | 3,83 ST1 |



Raschietto universale

Cambio della lama automatico. Lama di ricambio art. nr. 35 30 11.

| Art.nr. | Larghezza della lama | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|-----------|----|--------|-----|
| 35 07 00 | 100 mm | 30 cm | 1 | 20,13 | ST1 |
| 35 07 10 | 100 mm | 50 cm | 1 | 11,90 | ST1 |



Piella per superfici

Piella art. nr. 21 12 30 con coppia di lame temprate e sostituibili, per eliminare residui di colla o intonaco e lisciare pareti nuove. Coppie di lame da sostituzione art. nr. 21 12 80.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 21 12 30 | 300 mm | 4 | 12,81 | ST1 |
| 21 12 80 | 300 mm | 5 | 4,84 | ST1 |



Pompa a spruzzo Trolley

Contenitore a pressione in plastica con ruote. Robusta lancia in metallo, la potenza e l'estensione del getto di spruzzo sono regolabili. Capacità max 12 litri, pressione del serbatoio 3 bar.

| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----|--------|-----|
| 60 65 25 | 12 l | 1 | 67,49 | ST1 |



Pompa a spruzzo

Contenitore a pressione in plastica. Leggermente trasparente per controllare il livello. Con manometro per controllare la pressione. Con pompa a pressione sino a 3 bar. Inclusa lancia da spruzzo in ottone. Lunghezza regolabile da 35 a 61 cm.

| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----|--------|-----|
| 60 65 15 | 8 l | 1 | 51,16 | ST1 |



Solvente concentrato per tappezzeria

Per scollare velocemente la vecchia tappezzeria. Da diluire nell'acqua. Può essere applicato con la siringa, con la pompa o con il pennello.

| Art.nr. | Contenuto | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 52 55 01 | 1.000 ml | 1 | 12,15 | ST2 |

Incollatrici e tavoli da tappezziere

Incollatrice Tapetomat E

Il sistema completo per tappezzerie professionali

- **Taglio e incollaggio rapido e preciso in uno spazio contenuto**
- **Apparecchi robusti per uso affidabile e durevole anche in cantiere**
- **Altezza di lavoro comoda di 90 cm**



Regolazione precisa della quantità di colla



Ruote grandi e blocco sicuro per un'ottima stabilità e un facile trasporto sul cantiere



Piano con scala in cm e guida di taglio e di arresto incorporata per un allineamento e un taglio preciso dei fogli di carta da parati



Incollatrice Tapetomat E con supporto

Apparecchio robusto in acciaio inox. La capacità del recipiente della colla è stata aumentata e riduce la quantità di colla residua. La colla può essere regolata di continuo per diminuire le interruzioni di lavoro. Grazie al grande volume di colla disponibile, i rifornimenti sono più facili e meno frequenti. La carta viene inserita facilmente. Veloce da smontare e da pulire. Può essere utilizzato davanti al tavolo da tappezzeria o con un tavolo macchina. Grazie alle ruote di grandi dimensioni, è facile da spostare, i freni poi garantiscono un appoggio stabile. Sottotelaio staccabile per l'utilizzo come dispositivo da tavolo. Il supporto è pieghevole per facilitare il trasporto. Fornitura comprensiva di ruota da taglio e cursore a scorrimento per pulire il dispositivo.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|--------------|
| 21 61 07 | 60 cm | 1 | 2.127,31 ST2 |
| 21 61 09 | 85 cm | 1 | 2.293,17 ST2 |
| 21 61 11 | 110 cm | 1 | 2.586,87 ST2 |



Incollatrice Tapetomat E da tavolo

Da utilizzare sul tavolo, abbinabile al supporto. La fornitura comprende il coltello rotante e il cursore a scorrimento per pulire il dispositivo.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|--------------|
| 21 61 06 | 60 cm | 1 | 1.305,78 ST2 |
| 21 61 08 | 85 cm | 1 | 1.391,83 ST2 |
| 21 61 10 | 110 cm | 1 | 1.882,76 ST2 |



Supporto per Tapotomat E

Struttura robusta in alluminio. Da abbinare all'apparecchio da tavolo. Con grandi ruote e freni per buona stabilità di lavoro e facile trasporto in cantiere. Il supporto è pieghevole.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|------------|
| 21 61 16 | 60 cm | 1 | 514,50 ST2 |
| 21 61 18 | 85 cm | 1 | 594,32 ST2 |
| 21 61 20 | 110 cm | 1 | 690,48 ST2 |



Tavolo per Tapetomat E

Tavolo stabile per ripiegare la carta da parati nella tecnica della concertina in uno spazio ristretto. Piano in legno laccato con scala centimetrata, barra di taglio e fermo regolabile per il taglio ottimale della carta da parati. Con ripiano per le strisce già incollate. Pieghevole per un facile trasporto e stoccaggio.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|------------|
| 55 63 16 | 60 cm | 1 | 860,98 ST2 |
| 55 63 18 | 85 cm | 1 | 864,95 ST2 |
| 55 63 20 | 110 cm | 1 | 948,56 ST2 |



Carrello di taglio per Tapetomat E

Per un taglio rapido e preciso della carta da parati attraverso una guida precisa del coltello rotante. Montaggio senza attrezzi sulla Tapetomat E. Incluso nella consegna rullo da taglio.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|------------|
| 21 61 26 | 60 cm | 1 | 396,43 ST2 |
| 21 61 28 | 85 cm | 1 | 396,43 ST2 |
| 21 61 30 | 110 cm | 1 | 490,57 ST2 |



Contametri con custodia per coltello rotante per Tapetomat E

Accessorio essenziale per il taglio rapido e preciso delle strisce di carta da parati. Fissaggio semplice sull'incollatrice con un clic. La rotella di taglio (non inclusa nella consegna) si attacca magneticamente. Ripristino facile con la leva laterale.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|------------|
| 21 69 15 | 60 cm | 1 | 323,18 ST2 |



Taglierina a rotella

Per tagli perfetti lungo la guida delle macchine incollatrici Tapetomat.

| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|-----------|
| 21 69 20 | 70 mm | 1 | 49,85 ST1 |



Aqua Adapter per Tapetomat E 85 cm e 110 cm

Da usare per la lavorazione di carta da parati pre-incollata, attivabile con acqua. Installazione semplice e senza attrezzi tramite connessione a spina.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|------------|
| 21 61 38 | 85 cm | 1 | 354,47 ST2 |
| 21 61 40 | 110 cm | 1 | 365,34 ST2 |

Svolgitore e accessori



Svolgitore da 110 cm

Da appoggiare sulla scala o sul tavolo da tappezziere. Per tutti i tipi di rivestimenti murali come la tappezzeria e le carte da parati fino ad una larghezza massima di 110 cm. Incluso dispositivo per tagliare liste o pezzi.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 21 70 10 | 1 | 362,06 ST2 |



Svolgitore da 110 cm con ruote

Ideale per lavorare direttamente sulle pareti o sul soffitto. Facile da usare appeso sulla scala o sul tavolo da tappezziere per la lavorazione della carta da parati tessile, in fibra di vetro e carta non tessuta fino a 110 cm di larghezza. Con striscia da taglio.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 21 70 20 | 1 | 471,31 ST2 |



Contametri per svolgitore da 110 cm

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 21 70 05 | 1 | 216,98 ST2 |

Tavoli da tappezziere

★★★
PREMIUM



Tavolo da tappezziere

Supporto in alluminio leggero, telaio in legno robusto e piano in legno resistente all'umidità e indeformabile. Lunghezza massima 300 cm, riducibile a 250 cm e 200 cm. Altezza di lavoro 83 cm.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|------------|
| 55 00 60 | 60 cm / 300 cm | 1 | 369,69 ST1 |

Piano pieghevole, ideale per gli spazi più piccoli. Struttura molto robusta.

★★★
PREMIUM



Tavolo da tappezziere

Telaio in alluminio leggero con sgancio rapido, resistente all'umidità, piano in legno stabile con cornice in alluminio con scala centimetrata. Altezza di lavoro 90 cm.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|------------|
| 55 04 60 | 60 cm / 320 cm | 1 | 409,48 ST1 |
| 55 04 80 | 80 cm / 320 cm | 1 | 430,60 ST1 |
| 55 04 10 | 100 cm / 320 cm | 1 | 468,59 ST1 |

★★
PROFI



Tavolo da tappezziere

Telaio in alluminio leggero con sgancio rapido, resistente all'umidità, piano in legno stabile con scala centimetrata. Altezza di lavoro 90 cm.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|------------|
| 55 03 60 | 60 cm / 320 cm | 1 | 354,60 ST1 |
| 55 03 80 | 80 cm / 320 cm | 1 | 384,17 ST1 |

★
STANDARD



Tavolo da tappezziere

Con supporto e telaio in alluminio, piano di lavoro plastificato. Altezza di lavoro 80 cm.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|------------|
| 55 08 00 | 60 cm / 300 cm | 1 | 134,47 ST2 |



| Art.nr. | Peso | UM | Prezzo | |
|----------|-------|----|--------|-----|
| 43 06 00 | 230 g | 1 | 15,23 | ST1 |

Filo a piombo

Con filo da 5 m.



| Art.nr. | Contenuto | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 43 02 65 | 180 g | 1 | 3,33 | ST1 |
| 43 02 66 | 180 g | 1 | 2,83 | ST1 |

Polvere tracciatrice

Gialla (art. nr. 43 02 65) e blu (art. nr. 43 02 66).



| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 43 02 03 | 30 m | 1 | 13,72 | ST1 |

Tracciatore a fune

Con fune da 30 m. Struttura solida in magnesio. Sistema a pressione per arrotolare facilmente la corda. Occhiello in acciaio. Con clip da cintura.



| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 43 02 04 | 30 m | 1 | 17,79 | ST1 |

Tracciatore a fune Speedy

Con fune da 30 m. Struttura solida in magnesio. Sistema a pressione per arrotolare facilmente la corda. In particolare questo modello arrotola la corda 5 volte più velocemente. Occhiello in acciaio. Con clip da cintura.



| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 43 02 05 | 30 m | 5 | 3,71 | ST1 |

Corda per tracciatore a fune - 30 m

Per art. nr. 43 02 03 e 43 02 04.



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 59 80 00 | 10 | 2,03 | ST1 |

Matita per tracciare

Anche per vetro e plastica.



| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----|--------|-----|
| 21 95 00 | 30 ml | 5 | 3,11 | ST1 |
| 36 86 00 | 50 ml | 1 | 5,11 | ST1 |

Siringa per colla

30 ml con 1 ago e 50 ml con 2 aghi.

Righelli per tagliare



Taglia tappezzeria

Lama dentata in acciaio inox.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|-----------|
| 21 39 60 | 60 cm | 1 | 19,49 ST1 |



Righello da taglio

Lama in acciaio inox con impugnatura in plastica.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 26 20 60 | 60 cm | 6 | 4,18 ST1 |

Spatole per stendere



Spatola per stendere la tappezzeria

In materiale plastico con impugnatura in legno.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 21 90 33 | 32,5 cm | 5 | 8,57 ST1 |



Spatola per stendere la tappezzeria

Ideale per tappezzerie in fibra e tessuti. Completamente in plastica con impugnatura integrata. Utilizzabile sui tre lati: 13, 18,5 e 8,5 cm.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 21 96 00 | 28 cm | 10 | 2,40 ST1 |



Spatola per stendere la tappezzeria

Con bordi arrotondati. Con un lato flessibile per stendere la tappezzeria e uno stabile con guida per tagliare la tappezzeria al di sopra del battiscopa.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 21 93 50 | 24 cm | 10 | 1,84 ST1 |



Spatola per stendere la tappezzeria

Con bordo per stendere flessibile e dorso rigido e arrotondato.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 21 92 00 | 28 cm | 5 | 1,69 ST1 |



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 21 93 00 | 23 cm | 10 | 1,27 | ST1 |

Spatola per stendere la tappezzeria

Forma trapezoidale, in materiale plastico molto resistente.



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 21 94 00 | 26 cm | 10 | 2,06 | ST1 |

Spatola per stendere la tappezzeria

Con manico, versione semplice.

Spazzole

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 10 02 00 | 6 cm / 25 cm | 1 | 50,09 | ST1 |

Spazzola da tappeziere

Setole a doppia fila in crine di cavallo inserite a mano particolarmente rigide ma flessibili.

★★
PROFI



| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 10 07 00 | 6,5 cm / 23 cm | 1 | 7,81 | ST1 |

Spazzola da tappeziere

Setole a doppia fila in crine di cavallo di buona qualità.

Altre spazzole

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 10 19 00 | 32 cm | 1 | 42,11 | ST1 |

Spazzola per stendere Kombi

Morbide setole cinesi all'esterno per tutti i tipi di carta da parati e stabili setole in nylon all'interno per una giusta pressione.

★★
PROFI



| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 10 20 00 | 30 cm | 1 | 7,60 | ST1 |

Spazzola per stendere

Setola cinese vulcanizzata.

★★
PROFI



| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 10 18 02 | 32 cm | 1 | 40,93 | ST1 |

Spazzola per stendere

Setole in nylon vulcanizzate molto rigide.
Impugnatura in legno robusto.

★
STANDARD



| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 10 17 50 | 30 cm | 1 | 6,65 | ST1 |

Spazzola per stendere

Setole in nylon pressate.

Rullini per giunte

★★
PROFI



Rullo per piccole superfici morbido

In materiale sintetico espanso, sostituibile.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 21 73 18 | 18 cm | 1 | 7,08 | ST1 |

★
STANDARD



Rullo per piccole superfici morbido

In materiale sintetico espanso con manico estraibile da 6 mm.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 21 72 15 | 15 cm | 1 | 3,72 | ST1 |
| 21 72 18 | 18 cm | 1 | 5,23 | ST1 |



Rullo per piccole superfici morbido

In materiale plastico morbido.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 21 78 00 | 4,5 cm | 5 | 2,87 | ST1 |



Rullo per piccole superfici duro

In materiale plastico duro.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 21 80 00 | 4,5 cm | 5 | 1,98 | ST1 |



Rullo per piccole superfici conico

In materiale plastico duro.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 21 84 00 | 3 cm | 5 | 1,90 | ST1 |

Cutter e lame

Cutter



Cutter in alluminio largo

Con lame da 18 mm, impugnatura a due componenti. Con blocco della lama a rotella e guida metallica.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 35 60 05 | 18 mm | 1 | 6,26 ST1 |



Cutter Secure Top largo

Con retrazione automatica della lama per brevi usi e bloccaggio sicuro. Impugnatura a due componenti e guida in metallo.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 35 60 06 | 18 mm | 1 | 5,97 ST1 |



Cutter Secure Top stretto

Con retrazione automatica della lama per brevi usi e bloccaggio sicuro. Impugnatura a due componenti e guida in metallo.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 35 66 06 | 9 mm | 1 | 4,08 ST1 |



Cutter in alluminio largo

Manico in alluminio, maneggevole con guida metallica e blocco automatico della lama.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 35 60 10 | 18 mm | 1 | 3,47 ST1 |



Cutter in alluminio stretto

Manico in alluminio, maneggevole con guida metallica e blocco automatico della lama.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 35 66 10 | 9 mm | 5 | 1,98 ST1 |



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 35 61 00 | 18 mm | 1 | 11,62 | ST1 |

Cutter Expert largo

Concezione esclusiva STORCH: modello particolarmente robusto con blocco della lama a vite. Includere 3 lame.



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 35 61 25 | 25 mm | 6 | 5,68 | ST1 |

Cutter extra largo

Manico a 2 componenti, lama di 25 cm, guida metallica con blocco della lama a vite.



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 35 60 31 | 18 mm | 12 | 1,65 | ST1 |

Cutter largo

Manico a 2 componenti, con guida metallica, arresto automatico della lama.



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 35 60 35 | 18 mm | 12 | 1,39 | ST1 |

Cutter largo

Blocco della lama a vite, con guida metallica, manico in plastica.



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 35 60 25 | 18 mm | 12 | 2,70 | ST1 |

Cutter largo per stuccatori

Guida metallica con blocco della lama, riserva per 2 lame di ricambio. La nuova forma della guida evita la formazione di residui di colla o intonaco. Includere 3 lame.



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 35 60 20 | 18 mm | 12 | 1,11 | ST1 |

Cutter largo

Con guida metallica, blocco della lama, manico in plastica.



Cutter largo

Qualità semplice.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 35 60 12 | 18 mm | 20 | 0,63 ST1 |



Cutter in PVC stretto


Con guida metallica e blocco della lama.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 35 66 02 | 9 mm | 12 | 0,53 ST1 |

Lame per cutter

Goldcut

- Lame che durano 3 volte di più
- Estremamente affilate
- Tagli facili e veloci



Tripla affilatura speciale



Rivestimento titanio / nitrato

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 35 63 80 | 18 mm | 10 | 4,86 | ST1 |
| 35 66 70 | 9 mm | 10 | 3,33 | ST1 |

Lame Goldcut per cutter larghi e stretti

Lame di eccellente qualità, di lunga durata grazie all'affilatura speciale e al rivestimento in titanio/nitrato. Confezione da 10 pezzi.

★★
PROFI



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 35 63 71 | 18 mm | 10 | 3,91 | ST1 |
| 35 66 60 | 9 mm | 10 | 2,91 | ST1 |

Lame per cutter larghi e stretti

Confezione da 10 pezzi.



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 35 63 30 | 18 mm | 10 | 0,69 | ST1 |

Lame per cutter larghi

10 lame in distributore, versione semplice.

★★
PROFI



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 35 63 50 | 18 mm | 10 | 2,76 | ST1 |
| 35 66 50 | 9 mm | 10 | 1,92 | ST1 |

Lame per cutter larghi e stretti

Astuccio da 10 pezzi.

★★
PROFI



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 35 63 10 | 18 mm | 10 | 8,69 | ST1 |

Lame per cutter ad uncino

Di lunga durata grazie all'impiego di acciaio temprato speciale. In pratica confezione da 10 pezzi.

★★
PROFI



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 35 62 25 | 25 mm | 10 | 8,80 | ST1 |

Lame per cutter extra larghi

Astuccio da 10 pezzi.

Coltelli multiuso



Coltello multiuso "Delfino" ®

In alluminio con 1 lama a chiusura rapida, con riserva interiore per contenere sino a 10 lame. Con custodia da cintura.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|-----------|
| 35 39 25 | 1 | 36,34 ST1 |



Cutter multiuso 2-K

Impugnatura ergonomica a 2 componenti. Lama facile da sostituire. Contiene 3 lame di ricambio. Fornito con custodia con clip da cintura.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|----------|
| 35 39 30 | 1 | 9,21 ST1 |



Coltello multiuso

Robusto in zinco molato sotto pressione, con 1 lama.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|----------|
| 35 43 10 | 10 | 2,87 ST1 |

Lame per coltelli multiuso

Tutte le lame sono fornite in un pratico distributore per una estrazione comoda e sicura della lama.

★★★
PREMIUM



Lame Goldcut trapezoidali

Di lunga durata grazie al rivestimento in titanio/nitrato. Distributore da 10 pezzi.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 35 41 57 | 10 | 5,77 | ST1 |

★★★
PREMIUM



Lame Goldcut ad uncino

Di lunga durata grazie al rivestimento in titanio/nitrato. Distributore da 10 pezzi.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 35 41 67 | 10 | 7,05 | ST1 |

★★★
PREMIUM



Grandi lame Goldcut ad uncino

Uncino extra grande, di lunga durata grazie al rivestimento in titanio/nitrato. Distributore da 10 pezzi.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 35 41 77 | 10 | 8,91 | ST1 |

★★
PROFI



Lame trapezoidali

Di lunga durata, temprate a freddo. Distributore da 10 pezzi.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 35 41 55 | 10 | 4,20 | ST1 |

★★
PROFI



Lame ad uncino

Di lunga durata, temprate a freddo. Distributore da 10 pezzi.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 35 41 65 | 10 | 6,50 | ST1 |

★★
PROFI



Grandi lame ad uncino

Uncino extra grande di lunga durata. Distributore da 10 pezzi.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 35 41 70 | 10 | 5,93 | ST1 |

★
STANDARD



Lame trapezoidali

Temperate a freddo. Distributore da 10 pezzi.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 35 41 50 | 10 | 3,00 | ST1 |

★
STANDARD



Lame ad uncino

Temperate a freddo. Distributore da 10 pezzi.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 35 41 60 | 10 | 5,53 | ST1 |

Forbici



Forbici da tappezziere „Optima Plus Goldcut“

Impugnatura ergonomica a 2 componenti per destri e mancini. Lame in acciaio inox di alta qualità per una lunga durata. Guida extra piatta. Con pratico astuccio da fissare alla cintura.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|----------|
| 21 25 28 | 28 cm | 1 | 9,12 ST1 |



Forbici da tappezziere “Optima Plus Goldcut” dentata

Come precedente, ma con lama seghettata e quindi particolarmente adatta per fibre ruvide. Con pratico astuccio da fissare alla cintura.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|-----------|
| 21 25 29 | 28 cm | 1 | 13,74 ST1 |

- Impugnatura ergonomica per lavorare comodamente
- Impugnatura a due componenti per destri e mancini
- Lame in acciaio inox di qualità con rivestimento in titanio per una lunga durata



Forbici da tappezziere “Optima”

In acciaio inox. Guida extra piatta e grande confort per destri e mancini. Con pratico astuccio da fissare alla cintura.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|----------|
| 21 25 26 | 28 cm | 1 | 9,00 ST1 |



Forbici da tappezziere “Miracolo”

In acciaio inox a rettifica concava e grandi anelli per dita molto grandi.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|-----------|
| 21 28 26 | 26 cm | 1 | 38,50 ST1 |



Forbici da tappezziere standard

In acciaio inox, impugnatura a 2 componenti per destri e mancini.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|----------|
| 21 28 28 | 28 cm | 1 | 4,28 ST1 |



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 21 27 28 | 28 cm | 1 | 3,04 | ST1 |

Forbici da tappezziere super leggere standard

In acciaio inox.

Forbici a batteria



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 21 28 35 | 1 | 53,38 | ST1 |
| 21 28 36 | 1 | 4,58 | ST1 |

Forbice a batteria Piranha 3,6 V Litio, con 2 lame

Compatta ed ergonomica, a due componenti, ideale per un taglio preciso dei materiali di rivestimento quali il panno assorbente, il cartone Tetrapack e carta e cartone di protezione, materiali di rivestimento murali allo stato secco (truciolato, tessuto in Pile, carta da parati). Grazie alla lama stretta è possibile tagliare anche in spazi ridotti.

Dati tecnici: 3,6 V batteria Litio, 1,3 A, velocità di taglio 10000 rpm, 230 V, tempo di ricarica 3-5 ore.

Dotazione: 2 lame intercambiabili, 230 V carica alimentatore.

Ricambio testa da taglio con lama art. nr. 21 28 36.

Rimuovere i rivestimenti e la colla



Apparecchio per staccare la moquette e accessori



| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|--------------|
| 62 60 00 | 1 | 2.137,04 ST3 |

Apparecchio per staccare i rivestimenti PRO

Apparecchio elettrico robusto e maneggevole, larghezza della lama 21 cm. Coltello con impugnatura a T da 1 mm di spessore, facile da usare, telaio con ruote incluse per un pratico lavoro in piedi. L'impugnatura a T è rimovibile e consente anche l'utilizzo come dispositivo portatile in luoghi difficili da raggiungere. Utilizzare su pavimenti in moquette, linoleum, vinile e PVC.

Dati tecnici: 2,2 kW, 230 V / 50 Hz, 10 A, peso 14,3 kg.



Lama per apparecchio PRO

Lama di ricambio dello spessore di 1 mm per uso universale su rivestimenti tessili ed elastici (art. nr. 62 60 01), lama con spessore di 1,5 mm per rivestimenti come linoleum, vinile o gomma (art. nr. 62 60 15).

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|-------------------|----|-----------|
| 62 60 01 | 60 x 210 x 1,0 mm | 1 | 16,22 ST2 |
| 62 60 15 | 60 x 210 x 1,5 mm | 1 | 28,13 ST2 |



Lama per apparecchio PRO forma a U

Lama di ricambio dello spessore di 1 mm per uso universale su rivestimenti tessili ed elastici.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|-------------------|----|-----------|
| 62 60 20 | 60 x 210 x 1,0 mm | 1 | 36,66 ST2 |

Attrezzi manuali



Maniglia da strappo

Per strappare velocemente vecchi rivestimenti.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|-----------|
| 36 10 00 | 1 | 35,35 ST1 |



Raschietto "Easy"

Raschietto „Easy“ art. nr. 35 06 50 con lama da 13 cm sostituibile e manico lungo 40 cm. Lama di ricambio art. nr. 35 06 51, astuccio da 5 lame.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 35 06 50 | 13 cm | 1 | 26,39 ST1 |
| 35 06 51 | 13 cm | 4 | 7,77 ST1 |



Raschietto pavimenti manico corto 30 cm

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 36 57 30 | 10 cm | 1 | 37,64 ST1 |



Raschietto pavimenti manico lungo 110 cm

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 36 57 20 | 10 cm | 1 | 55,68 ST1 |



Lama di ricambio

Per raschietto art. nr. 36 57 20 e 36 57 30.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 36 57 10 | 10 cm | 1 | 14,27 ST1 |



Raschietto pavimenti

Con manico lungo, lama in acciaio.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 36 57 00 | 30 cm | 1 | 34,03 ST1 |

Preparare il fondo

Molatrice monodisco ESM 1500

Per la lavorazione razionale e accurata del fondo.

- Alto rendimento
- Risultati di smerigliatura uniformi
- Molto silenziosa e maneggevole da utilizzare



Molatrice monodisco ESM 1500

Per lisciare ruvidità nel fondo, per smerigliare superfici molto dure e per rimuovere residui di colla prima della posa. Il potente motore da 1.500 Watt e 145 giri al minuto e il diametro del disco abrasivo di 375 mm, garantiscono un alto rendimento al metro quadro. La costruzione robusta della macchina permette l'uso prolungato mentre i 3 ingranaggi assicurano risultati di lavoro uniformi.

Dati tecnici: potenza 1500 W, 230V/50 Hz, 11 A, 145 giri/ min, 72dBA, peso 42 Kg.
Dotazione di serie: solo smerigliatrice senza accessori.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|--------------|
| 62 70 00 | 1 | 3.168,02 ST3 |



Manicotto d'aspirazione per ESM 1500

Con il manicotto d'aspirazione ed un aspiratore potente la polvere prodotta durante la smerigliatura viene quasi completamente aspirata per garantire una maggiore protezione della salute nei cantieri. Aspirazione della polvere con aspiratore STORCH VacTec 25 art. nr. 65 15 00.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 62 70 05 | 1 | 657,33 ST2 |



Disco in feltro per ESM 1500

Necessario per fissare carta abrasiva e dischi abrasivi in materiale duro.

| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|------------|
| 62 70 21 | 375 mm | 1 | 279,16 ST2 |

**Feltro di ricambio per disco abrasivo in feltro**

| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 62 70 22 | 375 mm | 1 | 49,70 | ST2 |

**Carta abrasiva per ESM 1500**

Ø 375 mm. Carta cosparsa su tutti e due i lati con la grana per utilizzare entrambi i lati.

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 62 70 53 | grana 16 | 10 | 20,82 | ST2 |
| 62 70 54 | grana 24 | 10 | 18,28 | ST2 |
| 62 70 56 | grana 40 | 10 | 10,35 | ST2 |
| 62 70 57 | grana 60 | 10 | 8,46 | ST2 |
| 62 70 58 | grana 80 | 10 | 10,56 | ST2 |
| 62 70 60 | grana 120 | 10 | 10,56 | ST2 |

**Disco abrasivo con grana in metallo duro per ESM 1500**

Ø 375 mm. Carta cosparsa con breccia in metallo duro di alta durata.

| Art.nr. | Grana | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----|--------|-----|
| 62 70 44 | grana 24 | 1 | 149,74 | ST2 |
| 62 70 45 | grana 36 | 1 | 149,74 | ST2 |

**Platorello per ESM 1500**

Per fissare dischi abrasivi, fogli e spugne abrasive per molatrice monodisco.

| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 62 72 10 | 406 mm | 1 | 214,61 | ST2 |

**Ricambio platorello per ESM 1500**

Superficie di ricambio per platorello.

| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 62 72 11 | 406 mm | 1 | 107,00 | ST2 |

**Tampone marrone per ESM 1500**

Tampone abrasivo marrone, spesso, per rimuovere lo sporco grossolano con una molatrice monodisco.

| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 62 72 20 | 410 mm | 5 | 11,40 | ST2 |

**Tampone verde per ESM 1500**

Tampone di pulizia verde, sottile, per molatrice monodisco. Per la pulizia fine di grandi superfici e il trattamento di fondi prima della lucidatura e oleatura.

| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 62 72 32 | 410 mm | 10 | 5,20 | ST2 |

**Tampone bianco per ESM 1500**

Tampone per lucidare bianco, spesso, per lucidare e oleare i rivestimenti.

| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 62 72 21 | 410 mm | 5 | 11,40 | ST2 |

Pietra abrasiva manuale



Pietra abrasiva manuale

Impugnatura a staffa. Per grattare pavimenti e superfici, per lisciare tracce di intonaco e per rimuovere resti di colla su piccole superfici. Grana 24.

| Art.nr. | Dimensioni | Grana | UM | Prezzo |
|----------|--------------|-------|----|--------|
| 36 58 24 | 200 x 100 mm | 24 K | 1 | 48,52 |

Applicare la colla

Spatole per colla

Dentatura spatole

| | | a (mm) | b (mm) | c (mm) | y (°) |
|------|--|--------|--------|--------|-------|
| A 1 | | 0,50 | 1,50 | 1,10 | 55 |
| A 2 | | 1,30 | 1,70 | 1,40 | 55 |
| A 3 | | 0,40 | 1,60 | 1,50 | 45 |
| A 4 | | 0,40 | 1,10 | 0,75 | 65 |
| B 1 | | 2,60 | 2,40 | 2,00 | 55 |
| B 2 | | 2,00 | 3,00 | 2,55 | 55 |
| B 3 | | 3,30 | 3,70 | 3,25 | 55 |
| B 11 | | 7,90 | 6,10 | 5,00 | 60 |
| S 3 | | 0,10 | 2,50 | 1,75 | 65 |

a = larghezza o distanza dalla tacca

b = distanza fra i denti o larghezza della tacca

c = profondità della distanza fra i denti o della tacca

y = angolo della tacca



Spatola larga per colla completamente in metallo

Robusta spatola interamente in metallo con impugnatura ergonomica.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|-----------|
| 32 72 28 | 28 cm | 1 | 22,47 ST1 |



Spatola dentata larga per colla

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|----------|
| 32 72 20 | 28 cm | 1 | 7,14 ST1 |



Pettini di ricambio

Per spatola dentata.

| Art.nr. | Larghezza | Dentatura | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 73 21 | 28 cm | A 1 | 5 | 1,29 | ST1 |
| 32 73 22 | 28 cm | A 2 | 5 | 1,29 | ST1 |
| 32 73 23 | 28 cm | A 3 | 5 | 1,29 | ST1 |
| 32 73 20 | 28 cm | A 4 | 5 | 1,29 | ST1 |
| 32 73 24 | 28 cm | B 1 | 5 | 1,29 | ST1 |
| 32 73 26 | 28 cm | B 3 | 5 | 1,29 | ST1 |
| 32 73 27 | 28 cm | B 11 | 5 | 1,29 | ST1 |



Spatola dentata trapezoidale

In metallo.

| Art.nr. | Larghezza | Dentatura | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 86 11 | 18 cm | A 1 | 5 | 3,06 | ST1 |
| 32 86 21 | 25 cm | A 1 | 5 | 3,96 | ST1 |
| 32 86 22 | 25 cm | A 2 | 5 | 3,70 | ST1 |
| 32 86 14 | 18 cm | B 1 | 5 | 3,06 | ST1 |
| 32 86 24 | 25 cm | B 1 | 5 | 3,81 | ST1 |
| 32 86 18 | 18 cm | B 2 | 5 | 3,06 | ST1 |
| 32 86 20 | 25 cm | B 2 | 5 | 4,12 | ST1 |
| 32 86 16 | 18 cm | B 3 | 5 | 3,06 | ST1 |
| 32 86 26 | 25 cm | B 3 | 5 | 3,70 | ST1 |



Spatola di livellamento

Lama in acciaio inox. Con fermo in altezza regolabile per il riempimento delle differenze di altezza.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 85 28 | 28 cm | 1 | 14,89 | ST1 |



Set spatole giapponesi in acciaio inox

3 larghezze dentellate con impugnatura resistente agli acidi.

| Art.nr. | Larghezza | Dentatura | UM | Prezzo | |
|----------|-------------|-----------|----|--------|-----|
| 32 70 00 | 5, 8, 10 cm | A 1 | 5 | 6,12 | ST1 |

Posare la moquette



Forbici per moquette

Nichelate, struttura robusta.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|-----------|
| 36 04 28 | 26 cm | 1 | 34,84 ST1 |



Forbici

Design a gomito per un taglio confortevole e impugnatura rivestita in plastica per una migliore maneggevolezza.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|-----------|
| 36 04 10 | 1 | 42,81 ST1 |



Taglia moquette

Art. nr. 36 32 00: per moquette con retro in materiale espanso, incluse 10 lame di ricambio.
Lame di ricambio art. nr. 36 32 50
(1 confezione = 10 lame).

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|-----------|
| 36 32 00 | 1 | 33,17 ST1 |
| 36 32 50 | 1 | 3,66 ST1 |



Taglia bordi

Per un taglio perfetto vicino al muro. Per lame di ricambio da 18 mm.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 36 33 00 | 1 | 302,08 ST2 |



Taglia strisce

Regolabile in larghezza da 45 a 100 mm, 10 lame incluse. Lame di ricambio art. nr. 36 18 50.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 36 18 00 | 1 | 165,84 ST1 |
| 36 18 50 | 10 | 0,26 ST1 |



Righello in acciaio

Senza pezzo a T. Lunghezza 210 o 410 cm.
Pezzo a T adatto per squadrare la moquette art. nr. 26 14 05.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|-----------|
| 26 14 21 | 210 cm | 1 | 31,60 ST1 |
| 26 14 41 | 410 cm | 1 | 43,37 ST1 |
| 26 14 05 | 60 cm | 1 | 39,15 ST1 |



| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|-----------|
| 26 14 50 | 205 cm | 1 | 70,16 ST1 |

Righello in acciaio laminato gommato

Righello con barra antiscivolo, ideale per tagliare lunghezze di tappeto più grandi. Disegno coronato, largo 8 cm, lungo 205 cm. Disponibile raccordo a T per il taglio esatto degli angoli art. nr. 26 14 05.



| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|----------------|----|-----------|
| 26 15 00 | 60 cm - 110 cm | 1 | 38,41 ST1 |

Panconcello estensibile

Per tagliare coprisoglia, estensibile da 60 a 110 cm.



| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 36 35 00 | 1 | 184,76 ST1 |


Attrezzo per misurare i gradini



| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 36 45 10 | 1 | 305,52 ST3 |

Tenditore a ginocchio

Estendibile sino a 5 volte da 48 a 58 cm. Con inserti di presa regolabili per l'adattamento al tappeto.



| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|-----------|
| 36 45 00 | 1 | 32,68 ST1 |

Rampone per giunture

Ganasce di presa con superficie ruvida.



| Art.nr. | Peso | UM | Prezzo |
|----------|-------|----|------------|
| 36 19 50 | 45 kg | 1 | 709,26 ST1 |

Rullo per pavimenti

In 4 parti, peso circa 45 kg.



| Art.nr. | Peso | UM | Prezzo | |
|----------|-------|----|--------|-----|
| 36 60 10 | 500 g | 1 | 46,18 | ST1 |

Martello con pinna

Martello da 500 g con pinna extra larga per un lavoro veloce. La testa del martello cromata impedisce la contaminazione del rivestimento.



| Art.nr. | | UM | Prezzo | |
|----------|--|----|--------|-----|
| 36 60 20 | | 1 | 9,93 | ST1 |

Martello in gomma bianco

Martello di gomma con manico in legno di qualità. Bianco, non colorato. Per la sistemazione e la correzione dei rivestimenti appena posati.



| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----|--------|-----|
| 36 85 00 | 50 ml | 1 | 83,92 | ST1 |

Siringa per colla

Con 3 aghi, indispensabile per ritocchi.



| Art.nr. | | UM | Prezzo | |
|----------|--|----|--------|-----|
| 43 99 01 | | 1 | 62,54 | ST1 |

Graffettatrice

Struttura massiccia in metallo per punti da 6, 8 e 10 mm.



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 43 99 56 | 6 mm | 1 | 18,75 | ST1 |
| 43 99 58 | 8 mm | 1 | 19,97 | ST1 |
| 43 99 60 | 10 mm | 1 | 24,36 | ST1 |

Punti metallici

Per graffettatrice art. nr. 43 99 01 (1 pacchetto = 5000 pezzi).



| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 49 63 05 | 50 mm / 25 m | 5 | 7,00 | ST1 |

Nastro bi-adesivo per moquette

Telato, con colla in resina sintetica, potere adesivo molto elevato.



| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 49 64 10 | 50 mm / 10 m | 5 | 2,83 | ST1 |
| 49 64 25 | 50 mm / 25 m | 5 | 6,06 | ST1 |

Nastro bi-adesivo per moquette

In plastica, con colla in resina sintetica, potere adesivo molto alto.



| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 49 65 30 | 30 mm / 50 m | 10 | 25,51 ST1 |
| 49 65 50 | 50 mm / 50 m | 6 | 37,08 ST1 |

Nastro bi-adesivo per zoccolino

Adesivo molto potente su entrambi i lati.
Per il fissaggio di tutti gli zoccolini e battiscopa.
Ideale anche per superfici ruvide e difficili.

Posare il PVC ed il linoleum



| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 65 55 00 | 1 | 663,78 ST2 |

Apparecchio per saldature manuali

Punta rotonda da 5 mm.
Dati tecnici: da 20 a 700° C, potenza 1.600 W, 230 V, getto d'aria 230 l/min., peso 1,4 kg.



Giuntatore rapido da 5 mm

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|-----------|
| 65 55 01 | 5 mm | 1 | 55,78 ST2 |



Rullo 25 mm

Per la messa in opera di finiture.

| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|-----------|
| 36 07 25 | 25 mm | 1 | 28,51 ST2 |



Scalpello per scanalare e lama di ricambio

Per mettere a nudo fili morbidi con la lama o per scavare una giuntura.
Lama di ricambio art. nr. 36 07 21.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|-----------|
| 36 07 20 | 1 | 47,13 ST2 |
| 36 07 21 | 10 | 3,06 ST2 |



Coltello a quarto di luna

In acciaio speciale per la posa di pavimenti in PVC.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|-----------|
| 36 07 22 | 22 cm | 1 | 48,02 ST1 |



Slitta per giunture saldate

Per ottenere giunture piatte. Utilizzabile con il coltello a quarto di luna.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|-----------|
| 36 07 23 | 1 | 12,35 ST1 |



Graffietto

Con riserva per aghi e lame.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|-----------|
| 36 07 30 | 1 | 72,65 ST2 |

Posare i rivestimenti



Design cutter 330

Cutter per il taglio di molti rivestimenti per pavimenti come pavimenti e tappeti in PVC, adatto anche per pelle, sughero e gomma. Larghezza di taglio 330 mm, angolo di taglio 0-45°. Lama di ricambio art. nr. 36 70 01.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 36 70 00 | 1 | 377,25 | ST3 |
| 36 70 01 | 1 | 104,50 | ST3 |



Cesoie

Con fermo angolare a 45° per tagli obliqui. Particolarmente adatte per tagliare i rivestimenti. Lama trapezoidale intercambiabile con profondità di taglio di 6 cm. Lame di ricambio, art. nr. 36 06 41 (10 lame nel dispenser).

| Art.nr. | Larghezza del taglio | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 36 06 40 | 60 mm | 1 | 91,91 | ST2 |
| 36 06 41 | | 1 | 4,73 | ST1 |



Smussatrice

Per rifilare e smussare i bordi dei rivestimenti. I bordi inferiori vengono tagliati perfettamente per un'applicazione precisa. Accorciamento senza fatica dei rivestimenti mediante piallatura. Compresa 10 lame di ricambio.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 36 07 35 | 1 | 137,99 | ST3 |



Rullo per giunte Triple Flex

I rulli flessibili si adattano perfettamente alla struttura della superficie e consentono uno sfregamento delicato e privo di bolle. Rulli con cuscinetti a sfera molto scorrevoli, larghezza 150 mm. Adatto anche per rivestimenti elastici e in PVC.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 36 19 10 | 150 mm | 1 | 296,54 | ST3 |

Posare il parquet e i laminati



Taglia laminati

Ideale per tagliare laminati o MDF. Larghezza di taglio massima 21 cm. Con cavalletto.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 36 80 00 | 1 | 283,34 ST1 |



Falsa squadra angolare con lama in acciaio

Per la trasposizione di angoli individuali sul materiale da costruzione.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|-----------|
| 36 82 00 | 20 cm | 1 | 17,90 ST1 |



Angolo per falegnami

Con tacchette per angoli da 45° e 90°.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|-----------|
| 36 82 50 | 25 cm | 1 | 20,56 ST1 |



Cuneo distanziale

In faggio, sacchetto da 100 pezzi.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|-----------|
| 36 81 00 | 1 | 15,35 ST1 |



Ferro di trazione professionale

Per parquet e laminati con lato interno in feltro.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|-----------|
| 36 84 20 | 420 mm | 1 | 19,31 ST1 |



| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 36 81 10 | 45 cm | 1 | 60,27 | ST1 |

Blocco di battitura, liscio

La plastica impedisce il danneggiamento del paquet o dei laminati anche con potenti colpi di martello. La versione liscia è ideale per la posa frontale.



| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 36 81 20 | 45 cm | 1 | 79,47 | ST1 |

Blocco di battitura, con smusso

La plastica impedisce il danneggiamento del parquet o dei laminati anche con potenti colpi di martello. La versione con smusso è ideale per l'incollatura integrale del parquet e dei laminati.



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 36 87 26 | 26 mm | 1 | 47,43 | ST3 |

Scalpello per legno

Per scavare, dividere e incassare buchi.



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|----------------|----|--------|-----|
| 09 83 10 | 30 mm x 220 mm | 1 | 35,55 | ST1 |

Spazzola per sigillare

Setola vulcanizzata cinese chiara e forte con estremità aperte per lavorare fino ai bordi senza problemi. Con sostegno per il manico.



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 47 27 | 27 cm | 5 | 15,51 | ST1 |

Spatola doppia lama

Con angoli arrotondati per applicare cere e olio su grandi superfici.

Attrezzi per trattare il pavimento



- Sistema Easy-Click con fissaggio a magnete per il cambio facile e veloce del rullo.
- Per tutti i rulli per grandi superfici da 40 a 60 cm di lunghezza.



Manico per rullo "Jumbo"

Con impugnatura in metallo, zincatura brillante. Sostituzione facile e veloce del rullo mediante viti a farfalla. Per rulli da 30 a 61 cm.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|-----------|
| 14 55 00 | 30 - 61 cm | 1 | 31,09 ST1 |

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|-----------|
| 14 18 40 | 40 cm | 1 | 8,71 ST1 |
| 14 18 60 | 60 cm | 1 | 12,94 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo "Jumbo", ViscoSTAR 7 blu

Particolarmente appropriato per i vetrificanti di parquet acrilici / PU solubili all'acqua. Per manico Jumbo.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 14 22 40 | 40 cm | 1 | 8,71 | ST1 |
| 14 22 60 | 60 cm | 1 | 11,22 | ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo "Jumbo", ViscoSTAR 13 grigio

Particolarmente appropriato per i vetrificanti/ rivestimenti a 2 componenti contenenti del solvente. Per manico Jumbo.



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 17 82 40 | 40 cm | 1 | 14,27 | ST1 |
| 17 82 60 | 60 cm | 1 | 21,40 | ST1 |

Rullo frangibolle "Jumbo"

Con punte da 11 mm per eliminare le bolle d'aria che si possono formare con i materiali ad alta viscosità. Per manico Jumbo.



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 17 82 19 | 19 cm | 1 | 8,93 | ST1 |
| 17 82 24 | 24 cm | 1 | 10,70 | ST1 |

Rullo frangibolle

Con punte da 11 mm per eliminare le bolle d'aria che si possono formare con i materiali ad alta viscosità. Manico incluso.



| Art.nr. | Dimensioni / Spessore | UM | Prezzo | |
|----------|------------------------|----|--------|-----|
| 31 08 50 | 500 x 80/100 mm / 1 mm | 1 | 32,97 | ST1 |

Frattone per lisciare in acciaio inox, forma a punta

Frattone per lisciare in acciaio inox:

Lama in acciaio inox indurito da 1,0 mm di spessore. Punta a forma conica con doppio supporto in metallo leggero. Impugnatura in legno. Per il trattamento della colla e per la preparazione della base così come per il rivestimento di pavimenti con la resina sintetica e le guaine impermeabilizzanti.



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 36 82 10 | 1 | 51,87 | ST3 |

Cuneo distanziale

Cuneo in alluminio per la misura delle irregolarità nel pavimento in connessione con un regolo. Campo di misura di 1-20 mm in scala 1 mm.



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 32 70 56 | 56 cm | 1 | 37,72 | ST1 |
| 32 70 59 | | 1 | 5,54 | ST1 |

Spatola per grandi superfici Expert

Per la rimozione di stucco autolivellante con supporto impugnatura e due viti di fermo per regolare lo spessore. Per due guide scorrevoli 28 cm (vedi spatola cemento) o una guida scorrevole 56 cm. Dotazione senza guide. Viti di ricambio art. 32 70 59, due pezzi.



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 32 59 56 | 56 cm | 1 | 29,08 | ST1 |

Spatola per grandi superfici

Per stendere i prodotti per pavimenti. Per due lame dentate da 28 cm (vedi spatole per colla) o una lama dentata da 56 cm. Fornita senza lame.



Lama dentata 56 cm per spatola per grandi superfici

| Art.nr. | Dentatura | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 32 74 11 | R1 | 5 | 3,47 | ST1 |
| 32 74 12 | R2 | 5 | 3,47 | ST1 |
| 32 74 13 | R3 | 5 | 2,91 | ST1 |

Dentatura

| | | a (mm) | b (mm) | c (mm) | y (°) |
|-----|--|--------|--------|--------|-------|
| R 1 | | 1,50 | 4,00 | 3,00 | R |
| R 2 | | 2,00 | 4,00 | 5,00 | R |
| R 3 | | 2,40 | 6,00 | 5,00 | U |

a = larghezza o distanza dalla tacca

b = distanza fra i denti o larghezza della tacca

c = profondità della distanza fra i denti o della tacca

y = angolo della tacca



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 32 67 60 | 60 cm | 1 | 48,30 | ST2 |
| 32 67 61 | 60 cm | 1 | 8,98 | ST2 |

Spatola in clorocaucciù e clorocaucciù di ricambio, resistente ai solventi

Per le giunture delle grandi superfici e per l'applicazione e la stesura di rivestimenti ad alta viscosità. Clorocaucciù di ricambio art. nr. 32 67 61.



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|------------|
| 36 90 10 | Universell | 1 | 254,16 ST3 |

Scarpe chiodate

Scarpe di qualità in morbido e resistente elastomero. Buona vestibilità. Senza cinghie di fissaggio.

Misura: 41-46, lunghezza chiodi 21 mm.



| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 36 90 00 | 135 mm / 310 mm | 1 | 25,16 ST1 |

Sottoscarpa chiodati

In plastica polipropilene resistente ai solventi, con 13 chiodi in acciaio temprato.

Misura: 41-45, lunghezza chiodi 33 mm.


Attrezzi da vetraio

Lavori da vetraio

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|------------|
| | Tagliavetro "Silberschnitt" Con 6 rotelle. | Art.nr. 33 30 00 | UM 1 | Prezzo 10,21 | ST1 | |
| | Coltello per ritagliare Piegato a gomito, manico rivestito in cuoio. | Art.nr. 33 24 00 | UM 4 | Prezzo 22,23 | ST1 | |
| | Spatola per mastice Lama rigida a doppio taglio. | Art.nr. 33 05 00 | Dimensioni 105 mm | UM 1 | Prezzo 6,50 | ST1 |
| | Spatola per mastice Forma francese. | Art.nr. 33 10 00 | Dimensioni 105 mm | UM 1 | Prezzo 5,59 | ST1 |
| | Spatola per mastice Forma svizzera, lama da 20 mm. | Art.nr. 33 14 00 | Dimensioni 80 mm | UM 1 | Prezzo 5,13 | ST1 |
| | Spatola per mastice curva Lama curva. | Art.nr. 33 18 00 | Dimensioni 105 mm | UM 1 | Prezzo 6,50 | ST1 |
| | Raschietto per vetri e lame di ricambio Raschietto per vetri art. nr. 35 30 10. Lato smussato per lavori grossolani e lato affilato per le finiture. Cambio della lama semplice. Lame di ricambio art. nr. 35 30 11. | Art.nr. 35 30 10 35 30 11 | Lunghezza 100 mm 100 mm | UM 1 10 | Prezzo 8,37 0,55 | ST1 ST1 |
| | Raschietto per vetri e lame di ricambio Raschietto per vetri art. nr. 35 30 03. Con lama in acciaio inox. Molto flessibile grazie all'avanzamento variabile della lama. Lame di ricambio art. nr. 35 30 13 (1 pacchetto = 10 pezzi). | Art.nr. 35 30 03 35 30 13 | Dimensioni 100 mm 100 mm | UM 10 10 | Prezzo 1,45 3,56 | ST1 ST1 |
| | Raschietto per vetri in metallo e lame Raschietto art. nr. 35 30 05 con lama retraibile utilizzabile da un lato solo. Lame di ricambio art. nr. 35 30 95 (1 pacchetto = 10 lame). | Art.nr. 35 30 05 35 30 95 | Lunghezza 40 mm 40 mm | UM 10 10 | Prezzo 1,22 1,39 | ST1 ST1 |
| | Raschietto per vetri in plastica Con lama e relativa protezione. | Art.nr. 35 30 02 | Dimensioni 60 mm | UM 12 | Prezzo 0,72 | ST1 |
| | Lama per vetri Con supporto, utilizzabile da un solo lato. | Art.nr. 35 31 01 | Lunghezza 40 mm | UM 36 | Prezzo 0,57 | ST1 |
| | Lama per vetri Con supporto e relativa protezione. Utilizzabile da un solo lato. | Art.nr. 35 31 10 | Dimensioni 40 mm | UM 12 | Prezzo 2,56 | ST1 |
| | Lame industriali Tipo rasoio, angolari (1 pacchetto = 20 pezzi). | Art.nr. 35 30 20 | Lunghezza 43 mm | UM 10 | Prezzo 3,47 | ST1 |

Attrezzi di qualità per lavori di qualità.

La vostra applicazione del colore non deve presentare sorprese ma risultati perfetti. Con STORCH troverete gli attrezzi e gli apparecchi adatti per una perfetta applicazione del colore – con tutti i materiali, su qualsiasi superficie.



Applicare i prodotti



Informazione
servizio
assistenza

Il vantaggio di conoscere

L'addestramento pratico PerfectFinish vi prepara ad un'efficiente applicazione della vernice e del colore. Potrete usufruire del know-how di STORCH anche nell'utilizzo degli apparecchi: ad esempio con il corso di formazione SprayFIT per l'impiego della tecnica Airless.

I vostri vantaggi a colpo d'occhio

- Assortimento completo per l'applicazione ottimale di tutti i tipi di vernici, idropitture e velature
- Utensili manuali innovativi per un risparmio di tempo e denaro
- Soluzioni STORCH per l'applicazione efficiente del colore con la tecnica Airless ed HVLP

Applicare i prodotti

| | |
|---|-----|
| Pennelli | 162 |
| Plafoni | 187 |
| Stencil | 190 |
| Pennelli ed attrezzi per lavori artistici | 195 |
| Attrezzi per dorare | 199 |
| Rulli per tutte le applicazioni | 200 |
| Attrezzi per la tecnica a cera | 233 |
| Manici e prolunghe | 234 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Ciotole, secchi, vaschette e reti | 237 |
| Attrezzi per setacciare e miscelare | 240 |
| Tecnica Airless | 242 |
| Sistema a spruzzo HVLP | 263 |
| Compressori e accessori | 265 |
| Multisprayer e accessori | 266 |




PerfectFinish PerfectFinish Parete & Facciata

- Risultati perfetti con qualsiasi vernice e colore da parete, soffitto e facciata
- Attrezzi ed apparecchi adattati all'uso di qualsiasi materiale
- Risultati perfetti su pareti & facciate



STORCH-SprayFIT

- Sicurezza nella scelta e nell'impiego della tecnica Airless
- Accessori LeOS Airless per l'applicazione del colore con la tecnica Airless



Pennelli per tutte le applicazioni

Accanto ai pennelli classici con la setola cinese il programma della STORCH offre un'ampia scelta di pennelli con setole miste e sintetiche.

A seconda del materiale da applicare e della sua viscosità si ottengono buoni e differenti risultati.

La scelta del giusto pennello che più si adatta al prodotto da utilizzare è decisiva per ottenere un ottimo risultato. Accanto ad ogni pennello troverete gli adeguati suggerimenti.

Per la scelta del vostro pennello fatevi consigliare anche dal vostro agente STORCH o durante i corsi di formazione nella vostra azienda.

Destinazione d'uso:

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| ★ Pareti e facciate | ★ = adatti in maniera ottimale |
| ☆ Vernici ad acqua | ☆ = molto adatti |
| ☆ Vernici a solvente | |
| ○ Smalti | |
| ○ Fondi | |

- **Pareti e facciate:** vernici a dispersione, latex, resina di silicone, silicato
- **Vernici ad acqua:** vernici acriliche e PU a base d'acqua e finiture per parquet
- **Vernici a solvente:** vernici alcaline e in resina epossidica a base di solventi, rivestimenti a 2 componenti, verniciature
- **Smalti:** smalti a strati grossi e sottili a base d'acqua e solventi
- **Fondi:** fondi ed impregnanti

Pennelli Premium LasurSTAR con „serbatoio”

Pennelli di alta qualità per tutti gli smalti. Con „serbatoio interno”, innovazione brevettata da STORCH. Parte interna in setola naturale che garantisce un elevato assorbimento e rilascio del materiale. Le fibre sottili sintetiche esterne trattengono il colore nella parte interna e permettono una stesura uniforme e graduale con ottimi risultati di finitura.

Ulteriori vantaggi:

- alto potere di assorbimento e rilascio
- stesura uniforme senza gocce
- ideale con vernici molto liquide ad esempio impregnanti, oli, cere, smalti e mordenti
- per smalti all' acqua e a solvente



| Materiali | Lasur | | Aqua | | Classic | |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Qualità | Smalti a solvente e all'acqua e impregnanti | | Vernici e pitture all'acqua | | Vernici e pitture a solvente | |
| ★★★ PREMIUM = STAR | STORCH LasurSTAR | Mix di setole sintetiche e naturali | STORCH AquaSTAR | Setole sintetiche | STORCH ClassicSTAR | Setole sintetiche |
| | | | STORCH AquaSTAR soft | Setole sintetiche extra fini | STORCH ClassicSTAR mix | Mix di setole sintetiche e naturali |
| | | | | | STORCH ClassicSTAR pur | Setole naturali |
| ★★ PROFI = TOP | STORCH LasurTOP | Mix di setole sintetiche e naturali | STORCH AquaTOP | Setole sintetiche | STORCH ClassicTOP | Setole sintetiche |
| | | | | | STORCH ClassicTOP mix | Mix di setole sintetiche e naturali |
| | | | | | STORCH ClassicTOP pur | Setole naturali |

★★★
PREMIUM



Pennello per rifilare LasurSTAR

Mix speciale di setola sintetica all'esterno e „serbatoio“ interno in setola naturale. Con ghiera anti-ruggine e manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 02 23 25 | 25 mm/52 mm | 6 | 4,83 ST1 |
| 02 23 29 | 29 mm/58 mm | 6 | 6,35 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

★★★
PREMIUM



Pennello piatto LasurSTAR

Mix speciale di setola sintetica all'esterno e „serbatoio“ interno in setola naturale. Ghiera in plastica e manico in legno non verniciato.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 04 22 50 | 50 mm/20 mm x 63 mm | 6 | 8,46 ST1 |
| 04 22 75 | 75 mm/30 mm x 68 mm | 6 | 12,74 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

★★★
PREMIUM



Pennello per facciate LasurSTAR

Mix speciale di setola sintetica all'esterno e „serbatoio“ interno in setola naturale. Con ghiera in plastica e manico in legno non verniciato.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 04 82 75 | 75 mm/20 mm x 68 mm | 3 | 14,94 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

★★★
PREMIUM



Pennello per grandi superfici LasurSTAR

Mix speciale di setola sintetica all'esterno e „serbatoio“ interno in setola naturale. Con ghiera in plastica e manico in legno non verniciato.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 08 22 10 | 100 mm/30 mm x 68 mm | 3 | 15,37 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennelli Profi LasurTOP

Setole sintetiche sottili e coniche di alta qualità mescolate con setole cinesi selezionate.

I pennelli LasurTOP sono adatti a tutte le vernici e ne garantiscono una buona assorbenza e restituzione.

Ulteriori vantaggi:

- ottima distribuzione
- perfetto per vernici a strati spessi



| Materiali | Lasur | Aqua | Classic |
|--|---|-------------------------------------|------------------------------|
| Qualità | Smalti a solvente e all'acqua e impregnanti | Vernici e pitture all'acqua | Vernici e pitture a solvente |
| ★★★ PREMIUM = STAR | STORCH LasurSTAR | Mix di setole sintetiche e naturali | STORCH AquaSTAR |
| | STORCH LasurSTAR | Mix di setole sintetiche e naturali | STORCH AquaSTAR soft |
| ★★ PROFI = TOP | STORCH LasurTOP | Mix di setole sintetiche e naturali | STORCH ClassicSTAR |
| | STORCH LasurTOP | Mix di setole sintetiche e naturali | STORCH ClassicSTAR mix |
| | STORCH LasurTOP | Mix di setole sintetiche e naturali | STORCH ClassicSTAR pur |

★★ PROFI



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello piatto LasurTOP

Mix di setola naturale e setola in poliestere di alta qualità. Ideale per i materiali a bassa viscosità. Con ghiera inossidabile e manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 04 54 20 | 20 mm/16 mm x 50 mm | 6 | 4,58 ST1 |
| 04 54 25 | 30 mm/17 mm x 50 mm | 6 | 5,95 ST1 |
| 04 54 40 | 40 mm/19 mm x 55 mm | 6 | 6,50 ST1 |
| 04 54 50 | 50 mm/20 mm x 62 mm | 6 | 7,87 ST1 |
| 04 54 65 | 60 mm/22 mm x 68 mm | 6 | 9,46 ST1 |
| 04 54 75 | 80 mm/23 mm x 68 mm | 6 | 13,70 ST1 |
| 04 54 90 | 100 mm/24 mm x 73 mm | 3 | 17,45 ST1 |

★★ PROFI



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per grandi superfici LasurTOP

Mix di setola cinese di alta qualità e poliestere. Ideale per materiali a bassa viscosità. Con ghiera in plastica e manico in legno.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 08 25 10 | 100 mm/30 mm x 65 mm | 6 | 16,70 ST1 |

★★ PROFI



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per grandi superfici LasurTOP

Mix di setola cinese di alta qualità e poliestere. Ideale per materiali a bassa viscosità. Con ghiera e manico in legno verniciato.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 08 26 07 | 70 mm/30 mm x 62 mm | 6 | 6,50 ST1 |
| 08 26 10 | 100 mm/30 mm x 67 mm | 6 | 8,65 ST1 |
| 08 26 12 | 120 mm/39 mm x 71 mm | 6 | 10,21 ST1 |
| 08 26 14 | 140 mm/40 mm x 75 mm | 3 | 14,84 ST1 |

Pennelli Premium AquaSTAR

Mix di setole sintetiche bianche/blu di qualità superiore, particolarmente elastiche e lunghe ideali per le nuove vernici a base d'acqua.

Ulteriori vantaggi:

- per una distribuzione ottimale del colore e una finitura perfetta
- stabili e resistenti, di durata 5 volte superiore rispetto ai pennelli di setole naturali



| Materiali | Lasur | | Aqua | | Classic | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Qualità | Smalti a solvente e all'acqua e impregnanti | | Vernici e pitture all'acqua | | Vernici e pitture a solvente | |
| PREMIUM = STAR | | Mix di setole sintetiche e naturali | | Setole sintetiche | | Setole sintetiche |
| | | | | | Setole sintetiche extra fini | |
| | | | | Setole naturali | | |
| PROFI = TOP | | Mix di setole sintetiche e naturali | | Setole sintetiche | | Setole sintetiche |
| | | | | | Mix di setole sintetiche e naturali | |
| | | | | Setole naturali | | |

PREMIUM



Pennello rotondo AquaSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianca. Ghiera in acciaio inox e manico in legno non verniciato.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 02 20 04 | 4 / 68 mm | 6 | 3,01 ST1 |
| 02 20 06 | 6 / 74 mm | 6 | 4,00 ST1 |
| 02 20 08 | 8 / 80 mm | 6 | 5,03 ST1 |
| 02 20 10 | 10 / 86 mm | 6 | 6,43 ST1 |
| 02 20 12 | 12 / 86 mm | 6 | 7,17 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

PREMIUM



Pennello a punta AquaSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianca. Ghiera in acciaio inox e manico in legno verniciato.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 02 27 15 | 15 / 58 mm | 6 | 3,75 ST1 |
| 02 27 19 | 19 / 58 mm | 6 | 4,20 ST1 |
| 02 27 23 | 23 / 58 mm | 6 | 5,19 ST1 |
| 02 27 25 | 25 / 64 mm | 6 | 6,47 ST1 |
| 02 27 27 | 27 / 69 mm | 6 | 8,53 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

PREMIUM



Pennello piatto AquaSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianca. Ghiera in plastica e manico in legno non verniciato.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|-----------------------|----|-----------|
| 04 19 30 | 30 mm / 19 mm x 48 mm | 6 | 5,11 ST1 |
| 04 19 40 | 40 mm / 20 mm x 53 mm | 6 | 6,55 ST1 |
| 04 19 50 | 50 mm / 21 mm x 58 mm | 6 | 7,54 ST1 |
| 04 19 60 | 60 mm / 22 mm x 66 mm | 6 | 9,93 ST1 |
| 04 19 75 | 75 mm / 23 mm x 72 mm | 6 | 12,24 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 04 01 40 | 40 mm/13 mm x 51 mm | 6 | 3,63 ST1 |
| 04 01 50 | 50 mm/15 mm x 60 mm | 6 | 4,42 ST1 |

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

Pennello obliquo AquaSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianca. Ghiera in acciaio inox e manico in legno non verniciato.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 04 92 35 | 35 mm/10 mm x 51 mm | 6 | 4,84 ST1 |
| 04 92 50 | 50 mm/10 mm x 56 mm | 6 | 5,83 ST1 |
| 04 92 60 | 60 mm/10 mm x 62 mm | 6 | 6,86 ST1 |
| 04 92 75 | 70 mm/10 mm x 62 mm | 6 | 8,19 ST1 |

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

Pennello per radiatori AquaSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianca. Ghiera in plastica e manico in legno non verniciato.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 04 67 50 | 50 mm/14 mm x 53 mm | 6 | 7,42 ST1 |
| 04 67 60 | 60 mm/16 mm x 60 mm | 6 | 9,12 ST1 |
| 04 67 75 | 75 mm/17 mm x 65 mm | 6 | 10,36 ST1 |

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

Pennello per radiatori AquaSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianca. Ghiera in plastica e manico in legno non verniciato.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 05 55 10 | 10 mm/35 mm | 12 | 4,76 ST1 |
| 05 55 15 | 15 mm/37 mm | 12 | 5,10 ST1 |
| 05 55 20 | 20 mm/40 mm | 12 | 6,75 ST1 |
| 05 55 25 | 25 mm/42 mm | 12 | 7,22 ST1 |
| 05 55 30 | 30 mm/45 mm | 6 | 8,67 ST1 |

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

Pennello piatto a gomito AquaSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianca. Ghiera in acciaio inox e manico in legno lungo.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 08 28 07 | 70 mm/30 mm x 75 mm | 3 | 9,43 ST1 |
| 08 28 10 | 100 mm/30 mm x 75 mm | 3 | 12,03 ST1 |

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

Pennello per grandi superfici AquaSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianco. Ghiera in plastica e manico in legno non verniciato.

Pennelli Premium AquaSTAR soft

Setole a forma di cono, sintetiche, molto morbide. Punta molto fine. Ideale per vernici a base d'acqua a bassa viscosità.

Ulteriori vantaggi:

- Ottima resa e controllo del rilascio del colore, finitura molto fine e senza striature.
- Ampio volume di setole per un elevato assorbimento della vernice.



| Materiali | Lasur | Aqua | Classic |
|--------------------|--|--|--|
| Qualità | Smalti a solvente e all'acqua e impregnanti | Vernici e pitture all'acqua | Vernici e pitture a solvente |
| *** PREMIUM - STAR | STORCH AquaSTAR Mix di setole sintetiche e naturali | STORCH AquaSTAR Setole sintetiche | STORCH ClassicSTAR Setole sintetiche |
| ** PROFIT - TOP | STORCH ClassicTOP Mix di setole sintetiche e naturali | STORCH AquaSTAR soft Setole sintetiche extra fini | STORCH ClassicSTAR pro Setole naturali |
| | | STORCH AquaTOP Setole sintetiche | STORCH ClassicTOP Setole sintetiche |
| | | | STORCH ClassicTOP max Mix di setole sintetiche e naturali |
| | | | STORCH ClassicTOP pro Setole naturali |

*** PREMIUM



| Art.nr. | Dim. / lung. setole | UM | Prezzo |
|----------|---------------------|----|----------|
| 02 25 21 | 21 mm/58 mm | 6 | 3,78 ST1 |
| 02 25 25 | 25 mm/58 mm | 6 | 4,96 ST1 |

☆ Pareti e facciate

★ Vernici ad acqua

○ Vernici a solvente

☆ Smalti

○ Fondi

Pennello a capsula a punta AquaSTAR soft

Setole blu molto fini, con capsula anti-ruggine e manico in legno non verniciato.

*** PREMIUM



| Art.nr. | Dim. / lung. setole | UM | Prezzo |
|----------|---------------------|----|----------|
| 04 25 30 | 30 mm/19 mm x 44 mm | 6 | 2,73 ST1 |
| 04 25 40 | 40 mm/20 mm x 51 mm | 6 | 3,28 ST1 |
| 04 25 50 | 50 mm/21 mm x 51 mm | 6 | 4,20 ST1 |
| 04 25 60 | 60 mm/22 mm x 57 mm | 6 | 5,71 ST1 |
| 04 25 75 | 75 mm/23 mm x 64 mm | 6 | 8,32 ST1 |

☆ Pareti e facciate

★ Vernici ad acqua

○ Vernici a solvente

☆ Smalti

○ Fondi

Pennello piatto AquaSTAR soft

Setole blu molto fini, con ghiera in plastica che non si gonfia e manico in legno non verniciato.

*** PREMIUM



| Art.nr. | Dim. / lung. setole | UM | Prezzo |
|----------|---------------------|----|----------|
| 05 60 20 | 20 mm/40 mm | 6 | 2,78 ST1 |
| 05 60 25 | 25 mm/42 mm | 6 | 3,03 ST1 |

☆ Pareti e facciate

★ Vernici ad acqua

○ Vernici a solvente

☆ Smalti

○ Fondi

Pennello piatto AquaSTAR soft

Setola sintetica blu molto fine, con ghiera inossidabile e manico in legno grezzo.

Pennelli Profi AquaTOP

Mix di setole sintetiche coniche di qualità superiore stabili e con punte sottili. I pennelli AquaTOP sono molto adatti per vernici e pitture a base d'acqua.

Ulteriori vantaggi:

- ghiera in acciaio inox
- facili da pulire



| Materiali | Lasur | Aqua | Classic |
|---------------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|
| Qualità | Smalti a solvente e all'acqua e impregnanti | Vernici e pitture all'acqua | Vernici e pitture a solvente |
| *** PREMIUM = STAR | | | |
| | Mix di setole sintetiche e naturali | Setole sintetiche | Setole sintetiche |
| ** PROFI = TOP | | | |
| | Mix di setole sintetiche e naturali | Setole sintetiche extra fini | Mix di setole sintetiche e naturali |
| ** PROFI = TOP | | | |
| | Mix di setole sintetiche e naturali | Setole sintetiche | Setole sintetiche |
| ** PROFI = TOP | | | |
| | Mix di setole sintetiche e naturali | Setole sintetiche | Mix di setole sintetiche e naturali |
| ** PROFI = TOP | | | |
| | Mix di setole sintetiche e naturali | Setole sintetiche | Setole naturali |

★★ PROFI



Pennello rotondo AquaTOP

Mix speciale di setola sintetica con la punta blu a forma conica per un'ottima finitura. Ideali per tutte le pitture e vernici a base d'acqua. Con ghiera in acciaio e manico in legno grezzo.

- ★ Pareti e facciate
- ★ Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- ★ Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 02 21 04 | 4 / 70 mm | 6 | 1,88 ST1 |
| 02 21 06 | 6 / 70 mm | 6 | 2,50 ST1 |
| 02 21 08 | 8 / 76 mm | 6 | 3,65 ST1 |
| 02 21 10 | 10 / 83 mm | 6 | 4,51 ST1 |

★★ PROFI



Pennello piatto AquaTOP

Mix speciale di setola sintetica con la punta blu a forma conica per un'ottima finitura. Ideali per tutte le pitture e vernici a base d'acqua. Con ghiera in acciaio e manico in legno grezzo.

- ★ Pareti e facciate
- ★ Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- ★ Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 04 20 30 | 30 mm/15 mm x 52 mm | 6 | 2,05 ST1 |
| 04 20 40 | 40 mm/16 mm x 57 mm | 6 | 2,50 ST1 |
| 04 20 50 | 50 mm/18 mm x 63 mm | 6 | 3,34 ST1 |
| 04 20 60 | 60 mm/19 mm x 63 mm | 6 | 4,18 ST1 |
| 04 20 80 | 80 mm/19 mm x 70 mm | 6 | 5,59 ST1 |

★★
PROFI



Pennello per radiatori AquaTOP

Mix speciale di setola sintetica con la punta blu a forma conica per un'ottima finitura. Ideali per tutte le pitture e vernici a base d'acqua. Con ghiera in acciaio e manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 04 93 25 | 25 mm/9 mm x 44 mm | 6 | 2,34 ST1 |
| 04 93 35 | 35 mm/9 mm x 51 mm | 6 | 2,78 ST1 |
| 04 93 50 | 50 mm/9 mm x 57 mm | 6 | 3,30 ST1 |
| 04 93 60 | 60 mm/9 mm x 63 mm | 6 | 3,93 ST1 |
| 04 93 75 | 75 mm/9 mm x 63 mm | 6 | 4,50 ST1 |

★ Pareti e facciate

★ Vernici ad acqua

Vernici a solvente

★ Smalti

Fondi

★★
PROFI



Pennello per facciate AquaTOP

Mix speciale di setola sintetica con la punta blu a forma conica per un'ottima finitura. Ideali per tutte le pitture e vernici a base d'acqua. Con ghiera in acciaio e manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 04 57 50 | 50 mm/14 mm x 57 mm | 6 | 4,26 ST1 |
| 04 57 60 | 60 mm/15 mm x 63 mm | 6 | 5,43 ST1 |
| 04 57 75 | 75 mm/17 mm x 70 mm | 6 | 6,59 ST1 |

★ Pareti e facciate

★ Vernici ad acqua

Vernici a solvente

★ Smalti

Fondi

★★
PROFI



Pennello piatto a gomito AquaTOP

Mix speciale di setola sintetica con la punta blu a forma conica per un'ottima finitura. Ideali per tutte le pitture e vernici a base d'acqua. Con ghiera in acciaio e manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 05 57 15 | 15 mm/38 mm | 6 | 1,26 ST1 |
| 05 57 20 | 20 mm/40 mm | 6 | 1,34 ST1 |
| 05 57 25 | 25 mm/45 mm | 6 | 1,56 ST1 |
| 05 57 30 | 30 mm/50 mm | 6 | 1,83 ST1 |

★ Pareti e facciate

★ Vernici ad acqua

Vernici a solvente

★ Smalti

Fondi

★★
PROFI



Pennello per grandi superfici AquaTOP

Mix speciale di setola sintetica con la punta blu a forma conica per un'ottima finitura. Ideali per tutte le pitture e vernici a base d'acqua. Con ghiera in acciaio e manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 08 29 10 | 100 mm/30 mm x 70 mm | 6 | 6,31 ST1 |
| 08 29 12 | 120 mm/30 mm x 70 mm | 6 | 7,48 ST1 |

★ Pareti e facciate

★ Vernici ad acqua

Vernici a solvente

★ Smalti

Fondi

Pennelli Premium ClassicSTAR

Mix di setole sintetiche bianche/nere di qualità superiore, particolarmente lunghe ideali per le vernici a solvente.

Ulteriori vantaggi:

- setole appositamente progettate per un ottimale rilascio del colore e per una finitura perfetta
- stabili e resistenti, di durata 5 volte superiore rispetto ai pennelli di setole naturali



| Materiali Qualità | Lasur | | Aqua | | Classic | |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | Smalti a solvente e all'acqua e impregnanti | | Vernici e pitture all'acqua | | Vernici e pitture a solvente | |
| ★★★ PREMIUM = STAR | STORCH LasurSTAR | Mix di setole sintetiche e naturali | STORCH AquaSTAR | Setole sintetiche | STORCH ClassicSTAR | Setole sintetiche |
| | | | STORCH AquaSTAR soft | Setole sintetiche extra fini | STORCH ClassicSTAR mix | setole sintetiche e naturali |
| | | | | | STORCH ClassicSTAR pur | Setole naturali |
| ★★ PROFI = TOP | STORCH LasurTOP | Mix di setole sintetiche e naturali | STORCH AquaTOP | Setole sintetiche | STORCH ClassicTOP | Setole sintetiche |
| | | | | | STORCH ClassicTOP mix | Mix di setole sintetiche e naturali |
| | | | | | STORCH ClassicTOP pur | Setole naturali |

★★★
PREMIUM



Pennello rotondo ClassicSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità nera / bianca. Ghiera in acciaio inox e manico in legno non verniciato.

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pareti e facciate |
| <input type="checkbox"/> | Vernici ad acqua |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Vernici a solvente |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Smalti |
| <input type="checkbox"/> | Fondi |

| Art.nr. | Dim. / lung. setole | UM | Prezzo |
|----------|---------------------|----|----------|
| 02 19 04 | 4 /62 mm | 6 | 3,05 ST1 |
| 02 19 06 | 6 /68 mm | 6 | 3,42 ST1 |
| 02 19 08 | 8 /74 mm | 6 | 4,90 ST1 |
| 02 19 10 | 10 /80 mm | 6 | 6,34 ST1 |
| 02 19 12 | 12 /80 mm | 6 | 7,66 ST1 |

★★★
PREMIUM



Pennello piatto ClassicSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità nera / bianca. Ghiera in plastica e manico in legno non verniciato.

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pareti e facciate |
| <input type="checkbox"/> | Vernici ad acqua |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Vernici a solvente |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Smalti |
| <input type="checkbox"/> | Fondi |

| Art.nr. | Dim. / lung. setole | UM | Prezzo |
|----------|---------------------|----|-----------|
| 04 18 30 | 30 mm/19 mm x 42 mm | 6 | 5,07 ST1 |
| 04 18 40 | 40 mm/20 mm x 48 mm | 6 | 6,59 ST1 |
| 04 18 50 | 50 mm/21 mm x 52 mm | 6 | 7,66 ST1 |
| 04 18 60 | 60 mm/22 mm x 60 mm | 6 | 9,56 ST1 |
| 04 18 75 | 75 mm/23 mm x 66 mm | 6 | 11,91 ST1 |

★★★
PREMIUM



Pennello piatto a gomito ClassicSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità nera / bianca. Ghiera in acciaio inox e manico in legno lungo.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 05 54 10 | 10 mm/31 mm | 12 | 4,70 | ST1 |
| 05 54 15 | 15 mm/32 mm | 12 | 5,09 | ST1 |
| 05 54 20 | 20 mm/35 mm | 12 | 6,68 | ST1 |
| 05 54 25 | 25 mm/38 mm | 12 | 7,30 | ST1 |
| 05 54 30 | 30 mm/40 mm | 6 | 8,79 | ST1 |

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

★★★
PREMIUM



Pennello per grandi superfici ClassicSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità nera / bianca. Ghiera in plastica, manico in legno non verniciato.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 08 27 10 | 100 mm/30 mm x 75 mm | 3 | 12,03 | ST1 |

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

Pennelli Premium ClassicSTAR mix e ClassicSTAR pur

ClassicSTAR pur: setole cinesi selezionate di alta qualità, cotte 3 volte.
ClassicSTAR mix: setole cinesi di alta qualità, cotte 3 volte, stabilizzate con setole coniche di alta qualità.



Ulteriori vantaggi:

- particolarmente adatti per l'uso di vernici a base di solventi
- le setole sintetiche stabilizzate preservano la forma della punta del pennello

| Materiali | Lasur | | Aqua | | Classic | |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Qualità | Smalti a solvente e all'acqua e impregnanti | | Vernici e pitture all'acqua | | Vernici e pitture a solvente | |
| ★★★ PREMIUM = STAR | STORCH LasurSTAR | Mix di setole sintetiche e naturali | STORCH AquaSTAR | Setole sintetiche | STORCH ClassicSTAR | Setole sintetiche |
| | | | STORCH AquaSTAR soft | Setole sintetiche extra fini | STORCH ClassicSTAR mix | Mix di setole sintetiche e naturali |
| ★★ PROFI = TOP | STORCH LasurTOP | Mix di setole sintetiche e naturali | STORCH AquaTOP | Setole sintetiche | STORCH ClassicTOP | Setole sintetiche |
| | | | | | STORCH ClassicTOP mix | Mix di setole sintetiche e naturali |
| | | | | | STORCH ClassicTOP pur | Setole naturali |

★★★ PREMIUM



Pennello rotondo ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola nera cinese di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica attraverso una particolare lavorazione che dona densità alle setole e garantisce una lunga durata. Doppia legatura, manico in legno grezzo.

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pareti e facciate |
| <input type="checkbox"/> | Vernici ad acqua |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Vernici a solvente |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Smalti |
| <input type="checkbox"/> | Fondi |

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 02 03 02 | 2 / 57 mm | 12 | 2,06 ST1 |
| 02 03 04 | 4 / 64 mm | 12 | 2,84 ST1 |
| 02 03 06 | 6 / 70 mm | 12 | 4,24 ST1 |
| 02 03 08 | 8 / 75 mm | 12 | 5,89 ST1 |
| 02 03 10 | 10 / 75 mm | 12 | 7,42 ST1 |
| 02 03 12 | 12 / 82 mm | 6 | 10,26 ST1 |

★★★ PREMIUM



Pennello rotondo ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola nera cinese di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica attraverso una particolare lavorazione che dona densità alle setole e garantisce una lunga durata. Doppia corto legatura, manico in legno grezzo.

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pareti e facciate |
| <input type="checkbox"/> | Vernici ad acqua |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Vernici a solvente |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Smalti |
| <input type="checkbox"/> | Fondi |

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 02 07 04 | 4 / 62 mm | 12 | 6,74 ST1 |
| 02 07 06 | 6 / 62 mm | 12 | 8,35 ST1 |
| 02 07 08 | 8 / 68 mm | 12 | 10,76 ST1 |
| 02 07 10 | 10 / 70 mm | 12 | 13,47 ST1 |

★★★
PREMIUM

★ Pareti e facciate

Vernici ad acqua

★ Vernici a solvente

★ Smalti

Fondi



Pennello rotondo ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola cinese bionda di alta qualità, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica attraverso una particolare lavorazione che dona densità alle setole e garantisce una lunga durata. Doppia legatura, manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 02 06 02 | 2 /57 mm | 6 | 1,90 | ST1 |
| 02 06 04 | 4 /64 mm | 6 | 2,55 | ST1 |
| 02 06 06 | 6 /70 mm | 6 | 3,75 | ST1 |
| 02 06 08 | 8 /75 mm | 6 | 5,19 | ST1 |
| 02 06 10 | 10 /75 mm | 3 | 6,55 | ST1 |

★★★
PREMIUM

★ Pareti e facciate

Vernici ad acqua

★ Vernici a solvente

★ Smalti

Fondi



Pennello per rifilare ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola cinese nera di alta qualità, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Forma a punta e quindi particolarmente adatto per lavori di rifilatura. Con legatura semplice e ghiera in rame inossidabile.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 02 29 15 | 15 /48 mm | 6 | 9,31 | ST1 |
| 02 29 19 | 19 /54 mm | 6 | 11,88 | ST1 |
| 02 29 23 | 23 /60 mm | 6 | 14,08 | ST1 |
| 02 29 27 | 27 /70 mm | 6 | 18,86 | ST1 |

★★★
PREMIUM

★ Pareti e facciate

Vernici ad acqua

★ Vernici a solvente

★ Smalti

Fondi



Pennello ovale ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola cinese nera di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica, tripla legatura. Con ghiera completamente sigillata e manico piatto in legno levigato.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 02 61 04 | 23 /62 mm | 6 | 11,12 | ST1 |
| 02 61 06 | 28 /70 mm | 6 | 13,80 | ST1 |
| 02 61 08 | 33 /75 mm | 6 | 18,01 | ST1 |
| 02 61 10 | 37 /77 mm | 6 | 23,02 | ST1 |
| 02 61 12 | 43 /82 mm | 6 | 30,28 | ST1 |

★★★
PREMIUM

★ Pareti e facciate

Vernici ad acqua

★ Vernici a solvente

★ Smalti

Fondi



Pennello piatto ClassicSTAR mix

Con setola cinese nera selezionata, molto spessa, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Ghiera in plastica e manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 04 03 30 | 30 mm/19 mm x 45 mm | 3 | 7,26 | ST1 |
| 04 03 40 | 40 mm/22 mm x 50 mm | 3 | 8,20 | ST1 |
| 04 03 50 | 50 mm/22 mm x 50 mm | 3 | 9,37 | ST1 |
| 04 03 60 | 60 mm/22 mm x 57 mm | 3 | 11,35 | ST1 |
| 04 03 75 | 75 mm/22 mm x 57 mm | 3 | 13,84 | ST1 |

★★★
PREMIUM

★ Pareti e facciate

Vernici ad acqua

★ Vernici a solvente

★ Smalti

Fondi



Pennello per radiatori ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola cinese nera di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera in acciaio inox.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 04 71 25 | 25 mm/9 mm x 45 mm | 12 | 2,63 | ST1 |
| 04 71 40 | 35 mm/9 mm x 52 mm | 12 | 3,36 | ST1 |
| 04 71 50 | 50 mm/9 mm x 56 mm | 12 | 4,35 | ST1 |
| 04 71 65 | 60 mm/9 mm x 62 mm | 12 | 5,77 | ST1 |
| 04 71 75 | 75 mm/9 mm x 62 mm | 6 | 7,34 | ST1 |

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 04 79 30 | 30 mm/10 mm x 48 mm | 12 | 5,71 ST1 |
| 04 79 40 | 40 mm/11 mm x 49 mm | 12 | 6,30 ST1 |
| 04 79 50 | 50 mm/11 mm x 52 mm | 12 | 6,64 ST1 |
| 04 79 60 | 60 mm/11 mm x 60 mm | 12 | 9,70 ST1 |
| 04 79 70 | 70 mm/12 mm x 62 mm | 12 | 11,67 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per radiatori ClassicSTAR mix
Miscela Premium di setola cinese grigia di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera in metallo anti-ruggine.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 04 70 25 | 25 mm/9 mm x 45 mm | 12 | 2,56 ST1 |
| 04 70 40 | 35 mm/9 mm x 52 mm | 12 | 3,19 ST1 |
| 04 70 50 | 50 mm/9 mm x 56 mm | 12 | 3,89 ST1 |
| 04 70 65 | 60 mm/9 mm x 62 mm | 12 | 5,23 ST1 |
| 04 70 75 | 75 mm/9 mm x 62 mm | 6 | 6,46 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per radiatori ClassicSTAR mix
Miscela Premium di setola cinese bionda di alta qualità stabilizzata con setola sintetica, cotta tre volte, ghiera in acciaio inox.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 04 83 50 | 50 mm/19 mm x 60 mm | 6 | 19,84 ST1 |
| 04 83 75 | 75 mm/20 mm x 67 mm | 6 | 23,62 ST1 |
| 04 83 99 | 100 mm/22 mm x 67 mm | 6 | 26,51 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per facciate ClassicSTAR mix
Miscela Premium di setola cinese nera di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera in acciaio inox, fissaggio extra, manico in faggio molto resistente.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 04 65 50 | 50 mm/17 mm x 60 mm | 6 | 13,47 ST1 |
| 04 65 60 | 60 mm/17 mm x 62 mm | 6 | 15,64 ST1 |
| 04 65 75 | 75 mm/19 mm x 66 mm | 6 | 17,20 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per facciate ClassicSTAR mix
Miscela Premium di setola cinese nera di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera in plastica di buona qualità.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 04 64 50 | 50 mm/14 mm x 60 mm | 6 | 9,86 ST1 |
| 04 64 60 | 60 mm/15 mm x 66 mm | 6 | 14,12 ST1 |
| 04 64 75 | 75 mm/20 mm x 65 mm | 6 | 19,45 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per facciate ClassicSTAR mix
Miscela Premium di setola cinese nera di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera in ottone e manico in faggio corto ergonomico.

★★★
PREMIUM



Pennello piatto a gomito ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola cinese nera di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Ghiera in acciaio inox senza saldatura.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 05 49 10 | 10,8 mm/28 mm | 12 | 2,83 | ST1 |
| 05 49 15 | 16,4 mm/34 mm | 12 | 3,68 | ST1 |
| 05 49 20 | 21,4 mm/37 mm | 12 | 4,20 | ST1 |
| 05 49 25 | 26,3 mm/39 mm | 12 | 4,73 | ST1 |
| 05 49 30 | 34 mm/45 mm | 6 | 7,56 | ST1 |

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

★★★
PREMIUM



Pennello obliquo ClassicSTAR pur

Miscela Premium di setola cinese nera di alta qualità, cotta due volte, ghiera argentata senza saldatura. Fino a mis. 10 manico rotondo, da mis. 12 manico piatto.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 05 09 06 | 6 mm/15 mm | 6 | 2,80 | ST1 |
| 05 09 08 | 8 mm/15 mm | 6 | 3,00 | ST1 |
| 05 09 10 | 10 mm/17 mm | 6 | 3,64 | ST1 |
| 05 09 12 | 12 mm/19 mm | 6 | 3,81 | ST1 |
| 05 09 16 | 16 mm/24 mm | 6 | 4,37 | ST1 |
| 05 09 20 | 20 mm/29 mm | 6 | 5,44 | ST1 |

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

★★★
PREMIUM



Pennello piatto diritto ClassicSTAR pur

Miscela Premium di setola cinese nera di alta qualità, cotta tre volte stabilizzata con setola sintetica. Ghiera in acciaio inox senza saldatura.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 05 45 10 | 10 mm/29 mm | 12 | 2,66 | ST1 |
| 05 45 15 | 11,3 mm/27 mm | 12 | 3,66 | ST1 |
| 05 45 20 | 20,7 mm/38 mm | 12 | 4,16 | ST1 |
| 05 45 25 | 22,1 mm/40 mm | 12 | 4,77 | ST1 |

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

★★★
PREMIUM



Pennello per grandi superfici ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola cinese nera di alta qualità extra lunga, cotta tre volte, ingrassata, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera in plastica e manico in faggio.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 08 62 10 | 100 mm/30 mm x 77 mm | 6 | 20,90 | ST1 |
| 08 62 12 | 120 mm/30 mm x 77 mm | 6 | 24,62 | ST1 |

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

Pennelli Profi ClassicTOP, ClassicTOP mix e ClassicTOP pur

Miscela di alta qualità di setole coniche cinesi stabilizzate con setole sintetiche.

ClassicTOP con punte fini, ClassicTOP mix stabilizzate, ClassicTOP pur setola cotta due volte.

Ulteriori vantaggi:

- particolarmente adatti per l'uso di vernici a base di solventi
- le setole sintetiche stabilizzate preservano la forma della punta
- ideale anche per le pitture murali



| Materiali Qualità | Lasur | | Aqua | | Classic | |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | Smalti a solvente e all'acqua e impregnanti | | Vernici e pitture all'acqua | | Vernici e pitture a solvente | |
| ★★★ PREMIUM = STAR | | Mix di setole sintetiche e naturali | | Setole sintetiche | | Setole sintetiche |
| | | | | Setole sintetiche extra fini | | Mix di setole sintetiche e naturali |
| ★★ PROFI = TOP | | Mix di setole sintetiche e naturali | | Setole sintetiche | | Setole sintetiche |
| | | | | | | Mix di setole sintetiche e naturali |
| | | | | | | Setole naturali |

★★ PROFI

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Pennello rotondo ClassicTOP mix

Con setola cinese nera di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Doppia legatura e manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim. / lung. setole | UM | Prezzo |
|----------|---------------------|----|-----------|
| 02 09 02 | 2 / 56 mm | 12 | 1,24 ST1 |
| 02 09 04 | 4 / 63 mm | 12 | 1,96 ST1 |
| 02 09 06 | 6 / 63 mm | 12 | 2,74 ST1 |
| 02 09 08 | 8 / 69 mm | 12 | 4,82 ST1 |
| 02 09 10 | 10 / 75 mm | 12 | 6,60 ST1 |
| 02 09 12 | 12 / 82 mm | 6 | 10,25 ST1 |
| 02 09 14 | 14 / 82 mm | 6 | 12,33 ST1 |

★★ PROFI

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Pennello rotondo ClassicTOP mix

Miscela di setola cinese nera di alta qualità, stabile, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera in acciaio, legatura semplice e manico in legno verniciato.

| Art.nr. | Dim. / lung. setole | UM | Prezzo |
|----------|---------------------|----|-----------|
| 02 33 02 | 2 / 51 mm | 12 | 5,18 ST1 |
| 02 33 04 | 4 / 57 mm | 12 | 6,52 ST1 |
| 02 33 06 | 6 / 64 mm | 12 | 7,14 ST1 |
| 02 33 08 | 8 / 74 mm | 12 | 10,11 ST1 |
| 02 33 10 | 10 / 71 mm | 12 | 11,46 ST1 |
| 02 33 12 | 12 / 81 mm | 6 | 13,74 ST1 |

★★
PROFI



Pennello piatto ClassicTOP mix

Con setola cinese nera di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel e manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 04 11 20 | 20 mm/16 mm x 43 mm | 6 | 3,19 ST1 |
| 04 11 25 | 30 mm/17 mm x 43 mm | 6 | 3,58 ST1 |
| 04 11 40 | 40 mm/19 mm x 48 mm | 6 | 4,10 ST1 |
| 04 11 50 | 50 mm/20 mm x 54 mm | 6 | 4,76 ST1 |
| 04 11 65 | 60 mm/22 mm x 54 mm | 6 | 6,05 ST1 |
| 04 11 75 | 80 mm/23 mm x 60 mm | 6 | 9,29 ST1 |
| 04 11 90 | 100 mm/24 mm x 60 mm | 3 | 17,38 ST1 |

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

★★
PROFI



Pennello piatto ClassicTOP mix

Con setola cinese bionda di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel e manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 04 10 20 | 20 mm/16 mm x 43 mm | 6 | 1,88 ST1 |
| 04 10 25 | 30 mm/17 mm x 43 mm | 6 | 2,22 ST1 |
| 04 10 40 | 40 mm/19 mm x 48 mm | 6 | 3,13 ST1 |
| 04 10 50 | 50 mm/20 mm x 48 mm | 6 | 4,11 ST1 |
| 04 10 65 | 60 mm/22 mm x 54 mm | 6 | 5,70 ST1 |
| 04 10 75 | 80 mm/23 mm x 60 mm | 6 | 7,14 ST1 |
| 04 10 90 | 100 mm/24 mm x 67 mm | 3 | 10,14 ST1 |

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

★★
PROFI



Pennello piatto ClassicTOP

Con setola cinese bionda di prima scelta, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel e manico in legno verniciato scuro.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 04 21 25 | 30 mm/14 mm x 44 mm | 6 | 1,39 ST1 |
| 04 21 40 | 40 mm/15 mm x 51 mm | 6 | 1,90 ST1 |
| 04 21 50 | 50 mm/16 mm x 57 mm | 6 | 2,88 ST1 |
| 04 21 65 | 60 mm/17 mm x 57 mm | 6 | 2,91 ST1 |
| 04 21 75 | 80 mm/18 mm x 63 mm | 6 | 5,20 ST1 |
| 04 21 99 | 100 mm/18 mm x 63 mm | 6 | 6,34 ST1 |

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

★★
PROFI



Pennello piatto ClassicTOP

Con setola cinese di prima scelta, ghiera nichel e manico in legno verniciato scuro.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 04 16 25 | 30 mm/15 mm x 44 mm | 6 | 1,33 ST1 |
| 04 16 40 | 40 mm/16 mm x 51 mm | 6 | 1,88 ST1 |
| 04 16 50 | 50 mm/18 mm x 57 mm | 6 | 2,72 ST1 |
| 04 16 65 | 60 mm/19 mm x 57 mm | 6 | 3,21 ST1 |
| 04 16 75 | 80 mm/19 mm x 63 mm | 6 | 4,84 ST1 |
| 04 16 99 | 100 mm/21 mm x 63 mm | 6 | 6,12 ST1 |

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

★★
PROFI



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello piatto ClassicTOP mix

Con setola cinese di prima scelta, cotta due volte, ghiera in ottone e manico in legno verniciato verde.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 04 13 20 | 20 mm/14 mm x 43 mm | 6 | 3,22 ST1 |
| 04 13 30 | 30 mm/15 mm x 48 mm | 6 | 3,58 ST1 |
| 04 13 40 | 40 mm/17 mm x 48 mm | 6 | 3,93 ST1 |
| 04 13 50 | 50 mm/17 mm x 54 mm | 6 | 4,89 ST1 |
| 04 13 60 | 60 mm/18 mm x 54 mm | 6 | 6,10 ST1 |
| 04 13 80 | 80 mm/20 mm x 60 mm | 3 | 9,43 ST1 |
| 04 13 99 | 100 mm/21 mm x 67 mm | 3 | 13,76 ST1 |

★★
PROFI



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello piatto ClassicTOP pur

Con setola cinese corta bionda di prima scelta, cotta due volte. Con ghiera nichel e manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 04 14 30 | 30 mm/14 mm x 44 mm | 12 | 1,17 ST1 |
| 04 14 40 | 40 mm/15 mm x 44 mm | 12 | 1,82 ST1 |
| 04 14 50 | 50 mm/16 mm x 50 mm | 12 | 2,86 ST1 |
| 04 14 70 | 70 mm/18 mm x 50 mm | 6 | 3,43 ST1 |
| 04 14 99 | 100 mm/18 mm x 57 mm | 6 | 6,05 ST1 |

SPEZIAL



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello piatto setola bionda

Con setola cinese bionda di prima scelta, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel e manico in legno grezzo. Ideale per lavori di ritocco e laccature.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 04 46 15 | 15 mm/7 mm x 38 mm | 12 | 1,76 ST1 |
| 04 46 25 | 30 mm/9 mm x 38 mm | 12 | 1,94 ST1 |
| 04 46 40 | 40 mm/10 mm x 45 mm | 12 | 2,24 ST1 |
| 04 46 50 | 50 mm/10 mm x 45 mm | 12 | 2,61 ST1 |
| 04 46 65 | 60 mm/11 mm x 45 mm | 12 | 3,06 ST1 |
| 04 46 75 | 70 mm/12 mm x 45 mm | 12 | 3,19 ST1 |

SPEZIAL



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per sverniciatore in nylon

Setola di alta qualità, resistente ai solventi, ghiera in plastica e manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 04 50 50 | 50 mm/17 mm x 59 mm | 12 | 9,41 ST1 |
| 04 50 75 | 75 mm/19 mm x 59 mm | 12 | 11,76 ST1 |

SPEZIAL



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello piatto setola cinese bionda

Extra piatto, con setola sbiancata, anche da cucina.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 04 48 20 | 20 mm/4 mm x 35 mm | 12 | 1,07 ST1 |
| 04 48 25 | 25 mm/4 mm x 35 mm | 12 | 1,18 ST1 |
| 04 48 40 | 40 mm/4 mm x 41 mm | 12 | 1,73 ST1 |
| 04 48 50 | 50 mm/6 mm x 45 mm | 12 | 2,42 ST1 |

★★
PROFI



Pennello per radiatori ClassicTOP mix

Con setola cinese nera di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 04 69 25 | 25 mm/9 mm x 44 mm | 12 | 1,76 ST1 |
| 04 69 40 | 35 mm/9 mm x 49 mm | 12 | 2,19 ST1 |
| 04 69 50 | 50 mm/9 mm x 49 mm | 12 | 3,06 ST1 |
| 04 69 65 | 60 mm/9 mm x 56 mm | 12 | 3,81 ST1 |
| 04 69 75 | 75 mm/9 mm x 57 mm | 6 | 5,11 ST1 |

★ Pareti e facciate

Vernici ad acqua

★ Vernici a solvente

☆ Smalti

Fondi

★★
PROFI



Pennello per radiatori ClassicTOP mix

Con setola cinese bionda di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 04 72 25 | 25 mm/9 mm x 44 mm | 12 | 1,73 ST1 |
| 04 72 40 | 35 mm/9 mm x 49 mm | 12 | 2,21 ST1 |
| 04 72 50 | 50 mm/9 mm x 49 mm | 12 | 2,83 ST1 |
| 04 72 65 | 60 mm/9 mm x 56 mm | 12 | 3,96 ST1 |
| 04 72 75 | 75 mm/9 mm x 61 mm | 6 | 4,68 ST1 |

★ Pareti e facciate

Vernici ad acqua

★ Vernici a solvente

☆ Smalti

Fondi

★★
PROFI



Pennello per facciate ClassicTOP mix

Con setola cinese nera di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel, fissaggio supplementare.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 04 59 50 | 50 mm/14 mm x 54 mm | 6 | 7,45 ST1 |
| 04 59 60 | 60 mm/15 mm x 60 mm | 6 | 8,65 ST1 |
| 04 59 75 | 75 mm/17 mm x 60 mm | 6 | 10,30 ST1 |

★ Pareti e facciate

Vernici ad acqua

★ Vernici a solvente

☆ Smalti

Fondi

★★
PROFI



Pennello per facciate ClassicTOP mix manico corto

Con setola cinese nera di prima scelta, cotta 2 volte, stabilizzata con setola sintetica. Ghiera nichelata, manico corto in legno non verniciato.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 04 63 50 | 50 mm/14 mm x 54 mm | 6 | 6,48 ST1 |
| 04 63 65 | 60 mm/15 mm x 60 mm | 6 | 8,26 ST1 |
| 04 63 75 | 75 mm/17 mm x 60 mm | 6 | 9,60 ST1 |

★ Pareti e facciate

Vernici ad acqua

★ Vernici a solvente

☆ Smalti

Fondi

★★
PROFI



Pennello per facciate ClassicTOP mix

Con setola cinese bionda di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel, fissaggio supplementare.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 04 60 50 | 50 mm/14 mm x 58 mm | 6 | 6,88 ST1 |
| 04 60 65 | 60 mm/15 mm x 64 mm | 6 | 8,13 ST1 |
| 04 60 75 | 80 mm/20 mm x 64 mm | 6 | 12,12 ST1 |

★ Pareti e facciate

Vernici ad acqua

★ Vernici a solvente

☆ Smalti

Fondi

★★
PROFI



| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 04 61 50 | 50 mm/14 mm x 58 mm | 6 | 7,22 ST1 |
| 04 61 65 | 60 mm/15 mm x 64 mm | 6 | 8,13 ST1 |
| 04 61 75 | 80 mm/20 mm x 64 mm | 6 | 11,55 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per facciate ClassicTOP mix

Con setola cinese grigia di prima scelta, cotta due volte. Con ghiera nichel, fissaggio supplementare.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 05 50 15 | 15 mm/35 mm | 12 | 2,19 ST1 |
| 05 50 20 | 20 mm/42 mm | 12 | 2,66 ST1 |
| 05 50 25 | 25 mm/42 mm | 12 | 3,00 ST1 |
| 05 50 30 | 30 mm/48 mm | 6 | 3,68 ST1 |
| 05 50 35 | 35 mm/48 mm | 6 | 4,37 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello piatto a gomito ClassicTOP mix

Miscela Premium di setola nera cinese di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel piegata sui lati.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 05 46 10 | 10 mm/29 mm | 12 | 1,76 ST1 |
| 05 46 15 | 15 mm/32 mm | 12 | 1,98 ST1 |
| 05 46 20 | 20 mm/42 mm | 12 | 2,59 ST1 |
| 05 46 25 | 25 mm/42 mm | 12 | 2,83 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello piatto diritto ClassicTOP mix

Con setola cinese nera di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel piegata sui lati.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 05 13 15 | 15 mm/13 mm | 12 | 3,00 ST1 |
| 05 13 20 | 20 mm/18 mm | 12 | 3,24 ST1 |
| 05 13 25 | 25 mm/24 mm | 12 | 3,74 ST1 |
| 05 13 30 | 30 mm/24 mm | 12 | 4,26 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello piatto obliquo ClassicTOP mix

Con setola cinese nera corta di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera acciaio piegata sui lati.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 08 36 07 | 70 mm/30 mm x 60 mm | 6 | 8,93 ST1 |
| 08 36 10 | 100 mm/30 mm x 65 mm | 6 | 9,76 ST1 |
| 08 36 12 | 120 mm/30 mm x 65 mm | 6 | 11,86 ST1 |
| 08 36 14 | 140 mm/40 mm x 71 mm | 6 | 15,89 ST1 |
| 08 36 15 | 150 mm/50 mm x 77 mm | 6 | 21,34 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per grandi superfici ClassicTOP mix

Con setola cinese bionda lunga di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera in plastica e manico in faggio.

★★
PROFI

★ Pareti e facciate

Vernici ad acqua

★ Vernici a solvente

☆ Smalti

Fondi



**Pennello per grandi superfici
ClassicTOP mix**

Con setola cinese grigia lunga di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica, corpo e manico in plastica.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 09 07 10 | 100 mm/30 mm x 60 mm | 6 | 10,05 ST1 |
| 09 07 12 | 120 mm/30 mm x 65 mm | 6 | 11,55 ST1 |
| 09 07 14 | 140 mm/40 mm x 72 mm | 3 | 16,46 ST1 |
| 09 07 15 | 150 mm/50 mm x 77 mm | 1 | 21,95 ST1 |

★★
PROFI

★ Pareti e facciate

Vernici ad acqua

★ Vernici a solvente

☆ Smalti

Fondi



**Pennello per grandi superfici
ClassicTOP mix**

Con setola cinese bionda extra lunga, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con corpo e manico in legno.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 08 30 07 | 70 mm/30 mm x 61 mm | 6 | 6,40 ST1 |
| 08 30 10 | 100 mm/30 mm x 61 mm | 6 | 8,46 ST1 |
| 08 30 12 | 120 mm/30 mm x 67 mm | 6 | 10,23 ST1 |
| 08 30 14 | 140 mm/40 mm x 72 mm | 3 | 14,18 ST1 |
| 08 30 15 | 150 mm/50 mm x 78 mm | 3 | 18,16 ST1 |

★★
PROFI

★ Pareti e facciate

Vernici ad acqua

★ Vernici a solvente

☆ Smalti

Fondi



**Pennello per grandi superfici
ClassicTOP mix**

Con mix di setola cinese bionda di prima scelta. Con corpo e manico in plastica.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 08 34 07 | 70 mm/30 mm x 55 mm | 6 | 3,52 ST1 |
| 08 34 10 | 100 mm/30 mm x 60 mm | 6 | 4,99 ST1 |
| 08 34 12 | 120 mm/30 mm x 63 mm | 6 | 6,12 ST1 |
| 08 34 14 | 140 mm/40 mm x 64 mm | 6 | 7,68 ST1 |
| 08 34 15 | 150 mm/50 mm x 70 mm | 6 | 11,51 ST1 |

PerfectFinish - Pennelli per rifilare

Le setole dei pennelli PerfectFinish sono sintetiche ed estremamente sottili. La ghiera è in metallo anti-ruggine.

I pennelli di qualità Premium PerfectFinish per rifilare sono ideali per tutte le vernici e gli smalti ad eccezione di vernici ad alto contenuto di solvente. Pulizia con detergenti comuni per pennelli.



SPEZIAL



Pennello per rifilare PerfectFinish

Fibre sintetiche chiare e molto sottili, ghiera in acciaio senza giunte e manico in legno non verniciato. Ideale per lavori di rifilatura su superfici appena dipinte.

| Art.nr. | Dim. / lung. setole | UM | Prezzo |
|----------|---------------------|----|----------|
| 02 49 06 | 6 / 44 mm | 3 | 8,96 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

SPEZIAL



Penello piatto PerfectFinish

Con setole sintetiche chiare molto fini, ghiera in acciaio inox e manico in legno grezzo. Particolarmente adatto alle rifiniture. Attenzione: non adatto a pitture ad elevato contenuto di solvente. Si pulisce con i normali prodotti per pulire i pennelli. Può essere impiegato anche con vernici acriliche e ad olio.

| Art.nr. | Dim. / lung. setole | UM | Prezzo |
|----------|---------------------|----|-----------|
| 04 49 50 | 50 mm/6 mm x 38 mm | 3 | 9,86 ST1 |
| 04 49 99 | 100 mm/8 mm x 40 mm | 3 | 19,32 ST1 |
| 04 49 15 | 150 mm/9 mm x 55 mm | 1 | 54,91 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

PREMIUM



Pennello piatto obliquo PerfectFinish

Con setola sintetica sottile bionda, ghiera acciaio e manico in legno non verniciato. Ideale per linee sottili e ritocchi precisi. Attenzione: non adatto a pitture ad elevato contenuto di solvente. Si pulisce con i normali prodotti per pulire i pennelli.

| Art.nr. | Dim. / lung. setole | UM | Prezzo |
|----------|---------------------|----|----------|
| 05 05 15 | 11 mm/17 mm | 6 | 4,68 ST1 |
| 05 05 20 | 18 mm/22 mm | 6 | 5,74 ST1 |
| 05 05 25 | 23 mm/26 mm | 6 | 7,45 ST1 |
| 05 05 30 | 30 mm/29 mm | 6 | 8,51 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennelli di qualità standard

★ STANDARD



Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

Pennello rotondo, setola cinese bionda

Con setola cinese bionda di buona qualità, cotta due volte, con legatura semplice e manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 02 38 02 | 2 / 50 mm | 12 | 1,16 | ST1 |
| 02 38 04 | 4 / 50 mm | 12 | 1,39 | ST1 |
| 02 38 06 | 6 / 56 mm | 12 | 2,00 | ST1 |
| 02 38 08 | 8 / 63 mm | 12 | 3,04 | ST1 |
| 02 38 10 | 10 / 63 mm | 12 | 4,07 | ST1 |
| 02 38 12 | 12 / 69 mm | 6 | 5,72 | ST1 |

★ STANDARD



Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

Pennello rotondo, setola cinese bionda

Con setola cinese bionda di buona qualità, cotta due volte. Ghiera in plastica. Manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 02 46 02 | 2 / 39 mm | 12 | 1,39 | ST1 |
| 02 46 04 | 4 / 39 mm | 12 | 1,67 | ST1 |
| 02 46 06 | 6 / 39 mm | 12 | 2,06 | ST1 |
| 02 46 08 | 8 / 44 mm | 12 | 2,46 | ST1 |
| 02 46 10 | 10 / 49 mm | 12 | 3,38 | ST1 |
| 02 46 12 | 12 / 49 mm | 6 | 4,48 | ST1 |
| 02 46 14 | 14 / 54 mm | 6 | 5,72 | ST1 |
| 02 46 16 | 16 / 54 mm | 6 | 7,87 | ST1 |

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

Pennello rotondo, setola cinese nera

Con doppia legatura e manico in legno verniciato. Qualità standard.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 02 09 52 | 2 / 58 mm | 12 | 0,72 | ST1 |
| 02 09 54 | 4 / 60 mm | 12 | 0,96 | ST1 |
| 02 09 56 | 6 / 67 mm | 12 | 1,67 | ST1 |
| 02 09 58 | 8 / 67 mm | 12 | 2,26 | ST1 |
| 02 09 60 | 10 / 69 mm | 12 | 3,17 | ST1 |
| 02 09 66 | 16 / 83 mm | 6 | 7,87 | ST1 |

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

Pennello rotondo, setola cinese bionda

Con ghiera in plastica e manico in legno grezzo. Qualità standard.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 02 46 52 | 2 / 40 mm | 12 | 0,28 | ST1 |
| 02 46 54 | 4 / 40 mm | 12 | 0,36 | ST1 |
| 02 46 56 | 6 / 43 mm | 12 | 0,53 | ST1 |
| 02 46 58 | 8 / 46 mm | 12 | 0,65 | ST1 |
| 02 46 60 | 10 / 46 mm | 12 | 0,76 | ST1 |

★
STANDARD



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello piatto, setola cinese bionda

Modello economico. Con buona setola cinese, cotta due volte, ghiera nichel e manico in legno verniciato.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 04 44 20 | 20 mm/10 mm x 38 mm | 12 | 0,41 ST1 |
| 04 44 25 | 30 mm/11 mm x 38 mm | 12 | 0,48 ST1 |
| 04 44 35 | 40 mm/12 mm x 44 mm | 12 | 0,61 ST1 |
| 04 44 50 | 50 mm/13 mm x 44 mm | 12 | 0,84 ST1 |
| 04 44 65 | 60 mm/14 mm x 45 mm | 12 | 1,11 ST1 |
| 04 44 70 | 70 mm/15 mm x 51 mm | 12 | 1,69 ST1 |
| 04 44 99 | 100 mm/16 mm x 57 mm | 6 | 2,66 ST1 |



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello piatto, setola cinese bionda

Con buona setola cinese e manico in plastica verniciato.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 04 32 20 | 20 mm/13 mm x 40 mm | 12 | 0,58 ST1 |
| 04 32 30 | 30 mm/14 mm x 40 mm | 12 | 0,77 ST1 |
| 04 32 40 | 40 mm/15 mm x 40 mm | 12 | 0,91 ST1 |
| 04 32 50 | 50 mm/15 mm x 46 mm | 12 | 1,28 ST1 |
| 04 32 60 | 60 mm/15 mm x 46 mm | 12 | 1,61 ST1 |
| 04 32 70 | 70 mm/15 mm x 46 mm | 12 | 1,96 ST1 |
| 04 32 99 | 100 mm/15 mm x 60 mm | 6 | 5,01 ST1 |

★
STANDARD



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello piatto, setola poliestere

Con setola in poliestere di forma cilindrica, ghiera in stagno e manico in plastica, verniciato.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 04 55 25 | 30 mm/14 mm x 49 mm | 12 | 0,72 ST1 |
| 04 55 35 | 40 mm/14 mm x 49 mm | 12 | 0,87 ST1 |
| 04 55 50 | 50 mm/15 mm x 56 mm | 12 | 1,16 ST1 |
| 04 55 70 | 70 mm/15 mm x 62 mm | 12 | 1,78 ST1 |

★
STANDARD



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per radiatori, setola cinese bionda

Senza metallo. Buona setola cinese bionda con manico e ghiera in plastica resistente ai solventi.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 04 76 25 | 25 mm/10 mm x 44 mm | 12 | 2,72 ST1 |
| 04 76 40 | 40 mm/10 mm x 44 mm | 12 | 3,24 ST1 |
| 04 76 50 | 50 mm/10 mm x 44 mm | 12 | 4,13 ST1 |
| 04 76 65 | 60 mm/11 mm x 50 mm | 12 | 4,91 ST1 |

★
STANDARD



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per radiatori, setola cinese grigia

Modello economico con buona setola cinese e ghiera nichel.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 04 75 25 | 25 mm/10 mm x 51 mm | 12 | 1,03 ST1 |
| 04 75 40 | 40 mm/11 mm x 51 mm | 12 | 1,33 ST1 |
| 04 75 50 | 50 mm/11 mm x 57 mm | 12 | 1,90 ST1 |
| 04 75 65 | 65 mm/12 mm x 63 mm | 12 | 2,72 ST1 |
| 04 75 75 | 75 mm/12 mm x 63 mm | 12 | 3,24 ST1 |



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per radiatori, mix di setola sintetica bionda

Setola resistente.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 04 74 25 | 25 mm/11 mm x 46 mm | 12 | 1,03 ST1 |
| 04 74 40 | 40 mm/12 mm x 46 mm | 12 | 1,29 ST1 |
| 04 74 50 | 50 mm/12 mm x 50 mm | 12 | 1,65 ST1 |
| 04 74 65 | 65 mm/12 mm x 57 mm | 12 | 2,26 ST1 |
| 04 74 75 | 75 mm/13 mm x 58 mm | 12 | 2,33 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Pennello per radiatori, setola cinese bionda
Setola resistente.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 04 78 25 | 25 mm/9 mm x 40 mm | 12 | 0,65 | ST1 |
| 04 78 40 | 40 mm/9 mm x 40 mm | 12 | 0,80 | ST1 |
| 04 78 50 | 50 mm/9 mm x 45 mm | 12 | 0,96 | ST1 |
| 04 78 65 | 65 mm/9 mm x 49 mm | 12 | 1,18 | ST1 |
| 04 78 75 | 75 mm/9 mm x 50 mm | 12 | 1,61 | ST1 |

★ STANDARD

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Pennello per facciate, setola sintetica, XXL manico

Con miscela di setola sintetica beige di alta qualità, ghiera nichel, manico in legno di 80 cm.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 04 84 75 | 80 mm/64 mm x 20 mm | 6 | 8,22 | ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi




Pennello piatto, a gomito, setola cinese nera

Con setola cinese, cotta due volte, ghiera nichel piegata sui lati. Qualità standard.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 05 51 10 | 10 mm/35 mm | 12 | 0,65 | ST1 |
| 05 51 15 | 15 mm/37 mm | 12 | 0,96 | ST1 |
| 05 51 20 | 20 mm/39 mm | 12 | 1,41 | ST1 |
| 05 51 25 | 25 mm/47 mm | 12 | 1,96 | ST1 |
| 05 51 30 | 30 mm/47 mm | 6 | 2,63 | ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Pennello piatto, diritto, setola cinese nera

Con setola cinese, cotta due volte, ghiera nichel piegata sui lati. Qualità standard.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 05 47 15 | 15 mm/38 mm | 12 | 0,50 | ST1 |
| 05 47 25 | 25 mm/40 mm | 12 | 0,76 | ST1 |

★ STANDARD

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Pennello per grandi superfici, setola cinese bionda

Con buona setola cinese, cotta due volte, ghiera e manico in plastica.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 08 60 07 | 70 mm/30 mm x 51 mm | 12 | 1,18 | ST1 |
| 08 60 10 | 100 mm/30 mm x 51 mm | 12 | 1,45 | ST1 |
| 08 60 12 | 120 mm/30 mm x 51 mm | 12 | 1,63 | ST1 |
| 08 60 14 | 140 mm/40 mm x 57 mm | 6 | 2,98 | ST1 |
| 08 60 15 | 150 mm/50 mm x 63 mm | 6 | 3,54 | ST1 |

Pennelli a pipa

★★
PROFI

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi



Pennello a pipa, setola cinese bionda

Con setola cinese di alta qualità, cotta due volte, ghiera in plastica.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 03 20 58 | 8 /55 mm | 6 | 6,42 ST1 |
| 03 20 60 | 10 /55 mm | 6 | 7,47 ST1 |
| 03 20 62 | 12 /60 mm | 6 | 9,55 ST1 |
| 03 20 64 | 14 /60 mm | 6 | 11,48 ST1 |
| 03 20 66 | 16 /60 mm | 6 | 15,59 ST1 |

★★
PROFI

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi



Pennello a pipa, setola cinese bionda

Con setola cinese lunga di alta qualità, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 03 22 10 | 10 /60 mm | 6 | 4,71 ST1 |
| 03 22 12 | 12 /60 mm | 6 | 5,77 ST1 |
| 03 22 14 | 14 /66 mm | 6 | 7,68 ST1 |
| 03 22 16 | 16 /66 mm | 6 | 8,97 ST1 |

★★
PROFI

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi



Pennello a pipa, setola cinese bionda

Con setola cinese di alta qualità, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica, legatura semplice.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 03 28 12 | 12 /76 mm | 12 | 3,83 ST1 |
| 03 28 14 | 14 /76 mm | 12 | 4,73 ST1 |
| 03 28 16 | 16 /84 mm | 12 | 5,44 ST1 |



Manico per pennello a pipa

In legno grezzo.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 03 20 99 | 39 cm | 6 | 2,13 ST1 |

Plafoni

★★★
PREMIUM

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Plafone per facciate ovale

Miscela Premium di setola cinese bionda e lunga di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Con corpo in legno, filetto in ottone e manico in legno.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 08 04 00 | 135 mm/65 mm x 77 mm | 1 | 26,83 ST1 |

★★★
PREMIUM

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Plafone per facciate ovale

Miscela Premium di setola cinese bionda e lunga di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Con corpo in legno, filetto in ottone e manico in legno.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 08 04 01 | 135 mm/65 mm x 60 mm | 1 | 22,43 ST1 |

★★★
PREMIUM

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Plafone per facciate ovale per velature

Mix di setole extra lunghe di alta qualità sfalsate. Ideale per materiali a base d'acqua. Corpo in legno, filetto in ottone e manico in legno.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 08 05 00 | 135 mm/65 mm x 85 mm | 1 | 40,15 ST1 |

★★★
PREMIUM

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Plafone

Miscela Premium di setola cinese nera pressata in strisce di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica, vulcanizzata, aperta lateralmente per una facile pulizia. Con corpo in alluminio e manico in legno.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|-----------------------|----|-----------|
| 09 33 02 | 180 mm/80 mm x 103 mm | 1 | 42,02 ST1 |

★★
PROFI

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Plafone

Con setola cinese di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica, vulcanizzata, ghiera e manico in plastica.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 09 07 17 | 170 mm/70 mm x 84 mm | 1 | 27,90 ST1 |
| 09 07 18 | 180 mm/80 mm x 90 mm | 1 | 31,26 ST1 |

★★
PROFI

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Plafone

Con setola cinese bionda di prima scelta, cotta due volte, extra piena, stabilizzata con setola sintetica, vulcanizzata. Corpo in plastica e manico in legno.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 09 08 15 | 150 mm/50 mm x 90 mm | 1 | 16,89 ST1 |
| 09 08 16 | 165 mm/65 mm x 90 mm | 1 | 21,47 ST1 |
| 09 08 17 | 170 mm/70 mm x 90 mm | 1 | 23,89 ST1 |

★★
PROFI

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Plafone

Con setola cinese bionda di prima scelta, cotta due volte, vulcanizzata. Corpo in plastica, manico in legno.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 09 06 10 | 180 mm/80 mm x 92 mm | 1 | 28,51 ST1 |

★★
PROFI

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Plafone

Setola in nylon, vulcanizzata, corpo e manico in plastica.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|-----------|
| 09 40 03 | 180 mm/80 mm x 90 mm | 1 | 54,59 ST1 |

★
STANDARD



Plafone

Setola in myhalon, stampata, corpo arrotondato in legno e manico in plastica.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|----------|
| 09 58 02 | 180 mm/80 mm x 80 mm | 6 | 7,37 ST1 |

★
STANDARD



Plafone

Setola in fibra sintetica, stampata, corpo in legno e manico in plastica. Ideale anche per applicare il catrame.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 09 76 01 | 170 mm/70 mm x 70 mm | 12 | 5,23 | ST1 |

★
STANDARD



Plafone Silverpren

Setola stampata, resistente ai solventi e agli sverniciatori, corpo e manico in plastica.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 09 72 02 | 175 mm/75 mm x 75 mm | 6 | 4,18 | ST1 |

★
STANDARD



Plafone

Setola in polipropilene, stampata, resistente ai solventi e agli sverniciatori, corpo in legno e manico in plastica.

| Art.nr. | Dim. / lungh. setole | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 09 69 01 | 170 mm/70 mm x 67 mm | 12 | 4,18 | ST1 |
| 09 69 02 | 175 mm/80 mm x 67 mm | 12 | 5,33 | ST1 |

Collezione di stencil - Creatività senza limiti

Con la tecnica decorativa potrete conquistare anche i clienti più esigenti che hanno generalmente idee molto personalizzate.

La vostra clientela vi sarà riconoscente se proporrete diverse soluzioni, differenti dalla semplice imbiancatura.

Gli stencil di qualità STORCH sono in plastica flessibile di alta qualità e ritagliati in modo preciso.

La superficie è leggermente ruvida per aderire molto bene al supporto durante il lavoro.



Stencil STORCH:

- Dimensioni professionali: lunghezza 60 cm e altezza del motivo da 2 a 25 cm
- Utilizzabili diverse volte perchè facili da pulire
- Flessibili quindi ideali per gli angoli e gli spigoli
- Spigoli e arrotondamenti molto netti
- Motivi accurati con segnalazione del punto di rapporto
- Ampia scelta di motivi: stencil individuali, gruppi tematici e set completo
- Descrizione dettagliata e consigli di applicazione per ogni stencil
- Possibilità di combinare stencil per i fregi e le decorazioni di superfici
- Imballo sicuro che evita danneggiamenti prima e dopo il lavoro

Collezione di stencil




Collezione di stencil STORCH

Per i motivi individuali consultate il nostro catalogo specifico per stencil H 00 22 70. I prezzi variano in funzione della complessità del motivo scelto.

| Art.nr. | Numero motivi | UM | Prezzo | |
|----------|---------------|----|--------|-----|
| 25 1. .. | 1 x | 1 | 28,16 | ST1 |
| 25 2. .. | 2 x | 1 | 29,19 | ST1 |
| 25 3. .. | 3 x | 1 | 30,92 | ST1 |

Collezione di stencil in gruppi tematici

La collezione di stencil STORCH include 130 diversi motivi raggruppati in base ai seguenti 10 gruppi tematici. I singoli motivi sono illustrati nel catalogo specifico di stencil STORCH.



Gruppo tematico "Geometrico", 18 motivi

| Art.nr. | Contenuto | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 25 01 00 | 18 x | 1 | 372,56 | ST1 |



Gruppo tematico "Floreale", 21 motivi

| Art.nr. | Contenuto | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 25 02 00 | 21 x | 1 | 434,64 | ST1 |



Gruppo tematico "Etnico", 15 motivi

| Art.nr. | Contenuto | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 25 03 00 | 15 x | 1 | 308,88 | ST1 |



Gruppo tematico "Antico", 15 motivi

| Art.nr. | Contenuto | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 25 04 00 | 15 x | 1 | 311,90 | ST1 |



Gruppo tematico "Nostalgico", 15 motivi

| Art.nr. | Contenuto | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 25 07 00 | 15 x | 1 | 295,04 | ST1 |



Gruppo tematico "Bambini e Astro", 16 motivi

| Art.nr. | Contenuto | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 25 05 00 | 16 x | 1 | 345,01 | ST1 |



Gruppo tematico "Storico", 10 motivi

| Art.nr. | Contenuto | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 25 19 00 | 10 x | 1 | 208,63 | ST1 |



Gruppo tematico "Art Nouveau", 10 motivi

| Art.nr. | Contenuto | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 25 26 00 | 10 x | 1 | 211,72 | ST1 |



Gruppo tematico "Art Decò", 10 motivi

| Art.nr. | Contenuto | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 25 27 00 | 10 x | 1 | 208,63 | ST1 |



Set completo in valigetta di legno

Il set completo STORCH comprende tutti i gruppi tematici da 1 a 7 con 100 stencil, 6 pennelli, 1 pennello rotondo, 1 fune tracciatrice con polvere, 3 rotoli di nastro in carta speciale, 1 spugna naturale, 1 metro pieghevole, 1 matita e 1 catalogo. Tutto contenuto in una pratica valigetta in legno.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|----------|-----|
| 25 20 00 | 65 x 41 x 17 cm | 1 | 2.198,28 | ST1 |



Catalogo di stencil STORCH

Per la presentazione e la scelta degli stencil all'interno dei 130 motivi con il vostro cliente.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|---------|----|--------|-----|
| H002270 | 1 | 12,81 | ST3 |



Valigetta per pannelli dimostrativi

Robusta valigetta in legno con 10 scomparti per riporre i pannelli dimostrativi. Per una presentazione professionale degli stencil e delle tecniche decorative. Fornita senza pannelli.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|-------------------|----|--------|-----|
| 29 05 10 | 61,5 x 14 x 46 cm | 1 | 111,31 | ST2 |



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------------|----|--------|-----|
| 25 31 00 | 60 x 40 x 0,3 cm | 10 | 9,07 | ST1 |

Pannelli dimostrativi

Pannelli per la presentazione delle tecniche decorative, stencil, ecc. Misure: 60 x 40 cm, spessore 3 mm. Utilizzabili da entrambi i lati. Un lato con pellicola protettiva.

Stencil per numeri e lettere



Numeri da „0” a „9”

In lamiera di zinco.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 24 50 05 | 50 mm | 1 | 9,64 | ST1 |
| 24 50 06 | 60 mm | 1 | 11,74 | ST1 |
| 24 50 08 | 80 mm | 1 | 17,71 | ST1 |
| 24 50 10 | 100 mm | 1 | 25,69 | ST1 |
| 24 50 15 | 150 mm | 1 | 52,73 | ST1 |
| 24 50 20 | 200 mm | 1 | 120,26 | ST1 |
| 24 50 25 | 250 mm | 1 | 235,37 | ST1 |
| 24 50 30 | 300 mm | 1 | 322,15 | ST1 |



Lettere maiuscole da „A” a „Z”

In lamiera di zinco.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 24 52 05 | 50 mm | 1 | 23,40 | ST1 |
| 24 52 06 | 60 mm | 1 | 28,41 | ST1 |
| 24 52 08 | 80 mm | 1 | 42,57 | ST1 |
| 24 52 10 | 100 mm | 1 | 62,10 | ST1 |
| 24 52 15 | 150 mm | 1 | 129,19 | ST1 |
| 24 52 20 | 200 mm | 1 | 309,11 | ST1 |
| 24 52 25 | 250 mm | 1 | 614,04 | ST1 |
| 24 52 30 | 300 mm | 1 | 834,14 | ST1 |



Pennello per stencil

Con setola cinese bionda, scolorita, ghiera nichel robusta. Per stencil in plastica e in zinco, per utilizzo sui muri, i tessuti e la carta.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 05 36 02 | Ø 5 / 2 | 6 | 1,16 | ST1 |
| 05 36 04 | Ø 8 / 4 | 6 | 1,50 | ST1 |
| 05 36 06 | Ø 10 / 6 | 6 | 1,96 | ST1 |
| 05 36 08 | Ø 12 / 8 | 6 | 2,42 | ST1 |
| 05 36 10 | Ø 14 / 10 | 3 | 3,02 | ST1 |
| 05 36 12 | Ø 15 / 12 | 3 | 3,68 | ST1 |
| 05 36 14 | Ø 17 / 14 | 3 | 4,56 | ST1 |
| 05 36 16 | Ø 18 / 16 | 3 | 7,54 | ST1 |
| 05 36 18 | Ø 21 / 18 | 3 | 8,59 | ST1 |
| 05 36 20 | Ø 25 / 20 | 3 | 10,51 | ST1 |



Carta per stencil

Spessore 0,1 mm, autoadesiva, per realizzare qualsiasi disegno.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|--------------|----|--------|-----|
| 24 36 30 | 30 cm x 25 m | 1 | 129,60 | ST1 |

Pellicola plastica

Spessore 0,25 mm. In plastica, venduta al metro.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|----------------|----|--------|-----|
| 24 34 00 | 120 cm x 100 m | 1 | 14,67 | ST1 |



Taglierina per stencil e lame di ricambio

Taglierina per stencil in metallo leggero, con 10 lame. Lame di ricambio art. nr. 23 25 50. 1 confezione = 10 lame.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 23 25 00 | 1 | 14,81 | ST1 |
| 23 25 50 | 1 | 3,33 | ST1 |

Pennelli e utensili per il lavoro artistico

Riga da pittore

In legno naturale, senza nodi.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 26 10 10 | 100 cm | 10 | 3,68 | ST1 |

Bastone da pittore

In legno morbido, per sostenere la mano durante i lavori fini e di precisione.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 26 10 00 | 100 cm | 1 | 5,44 | ST1 |

Asta per decoratore

In alluminio, componibile, con palla in sughero Ø=40mm, placca di appoggio che può essere fissata su 3 diverse distanze.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 26 10 70 | 70 cm | 1 | 45,39 | ST1 |

Pennello rotondo per linee

Con setola cinese nera e legatura con nastro.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 05 01 10 | 000 | 6 | 8,74 | ST1 |
| 05 01 12 | 00 | 6 | 9,00 | ST1 |
| 05 01 15 | 0 | 6 | 9,55 | ST1 |
| 05 01 18 | 1 | 6 | 10,30 | ST1 |
| 05 01 20 | 2 | 6 | 14,31 | ST1 |
| 05 01 23 | 3 | 6 | 15,55 | ST1 |

Pennello per linee

Con setola cinese bionda, piatta e ovale. Ideale per piccoli lavori di verniciatura.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 05 18 02 | 2 | 12 | 0,44 | ST1 |
| 05 18 04 | 4 | 12 | 0,48 | ST1 |
| 05 18 06 | 6 | 12 | 0,48 | ST1 |
| 05 18 08 | 8 | 12 | 0,50 | ST1 |
| 05 18 10 | 10 | 12 | 0,55 | ST1 |
| 05 18 12 | 12 | 12 | 0,57 | ST1 |
| 05 18 14 | 14 | 12 | 0,61 | ST1 |
| 05 18 16 | 16 | 12 | 0,76 | ST1 |
| 05 18 18 | 18 | 12 | 0,84 | ST1 |
| 05 18 20 | 20 | 12 | 0,99 | ST1 |

Pennello Setola "Gussow"

Con setola cinese scolorita, manico lungo.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 05 30 02 | 2 | 12 | 0,41 | ST1 |
| 05 30 04 | 4 | 12 | 0,44 | ST1 |
| 05 30 06 | 6 | 12 | 0,44 | ST1 |
| 05 30 08 | 8 | 12 | 0,44 | ST1 |
| 05 30 10 | 10 | 12 | 0,50 | ST1 |
| 05 30 12 | 12 | 12 | 0,55 | ST1 |
| 05 30 16 | 16 | 12 | 0,65 | ST1 |
| 05 30 20 | 20 | 12 | 0,82 | ST1 |



Pennello Setola "Gussow"

Con setola cinese scolorita, ghiera senza saldatura lunga e argentata, manico lungo.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 05 28 08 | 8 | 6 | 4,44 | ST1 |
| 05 28 12 | 12 | 6 | 5,28 | ST1 |
| 05 28 16 | 16 | 6 | 7,45 | ST1 |
| 05 28 20 | 20 | 6 | 9,64 | ST1 |



Pennello Setola "Gussow"

Con setola cinese scolorita, manico corto.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 05 32 02 | 2 | 12 | 0,57 | ST1 |
| 05 32 04 | 4 | 12 | 0,57 | ST1 |
| 05 32 06 | 6 | 12 | 0,57 | ST1 |
| 05 32 08 | 8 | 12 | 0,61 | ST1 |
| 05 32 10 | 10 | 12 | 0,61 | ST1 |
| 05 32 12 | 12 | 12 | 0,69 | ST1 |
| 05 32 16 | 16 | 12 | 1,03 | ST1 |



Pennello per scritte, setola "Toray"

Piatto, lungo 3/4, ghiera argentata senza saldatura, manico corto.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 06 63 04 | 3/16" | 6 | 2,87 | ST1 |
| 06 63 06 | 1/4" | 6 | 3,68 | ST1 |
| 06 63 08 | 5/16" | 6 | 4,41 | ST1 |
| 06 63 10 | 3/8" | 6 | 5,37 | ST1 |
| 06 63 12 | 1/2" | 6 | 6,74 | ST1 |
| 06 63 16 | 5/8" | 6 | 10,30 | ST1 |
| 06 63 20 | 3/4" | 6 | 11,95 | ST1 |
| 06 63 24 | 1" | 6 | 20,12 | ST1 |



Pennello sottile, setola "Martora"

Con ghiera argentata senza saldatura, manico lungo. Per lavori fini sul metallo, la porcellana e la ceramica.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 06 43 04 | 4 | 6 | 5,59 | ST1 |
| 06 43 06 | 6 | 6 | 8,20 | ST1 |
| 06 43 08 | 8 | 6 | 9,76 | ST1 |



Pennello pesce, setola di bue nero

Con ghiera argentata senza saldatura, per lavori fini con le vernici fluide.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 06 66 04 | 4 | 12 | 3,68 | ST1 |
| 06 66 06 | 6 | 12 | 4,82 | ST1 |
| 06 66 08 | 8 | 12 | 5,95 | ST1 |
| 06 66 10 | 10 | 12 | 7,95 | ST1 |
| 06 66 12 | 12 | 12 | 11,03 | ST1 |
| 06 66 16 | 16 | 3 | 15,21 | ST1 |



Pennello per pittura all'olio, setola "Toray"

Setola dorata, piatta, manico lungo. Per lavori di precisione e per le scritte.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 06 60 02 | 2 | 6 | 3,02 | ST1 |
| 06 60 04 | 4 | 6 | 3,54 | ST1 |
| 06 60 06 | 6 | 6 | 4,07 | ST1 |
| 06 60 08 | 8 | 6 | 4,44 | ST1 |
| 06 60 10 | 10 | 6 | 5,13 | ST1 |
| 06 60 12 | 12 | 6 | 6,06 | ST1 |
| 06 60 16 | 16 | 6 | 8,35 | ST1 |
| 06 60 20 | 20 | 6 | 10,55 | ST1 |



Pennello setola "Gussow"

Pelo di bue, manico lungo, forma speciale.
Per lavori di precisione con vernici fluide.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 06 58 54 | 4 | 6 | 3,29 | ST1 |
| 06 58 58 | 8 | 6 | 3,85 | ST1 |



Pennello per ritocchi, setola di bue

Pelo a punta, ghiera nichelata.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 06 34 04 | 4 | 12 | 0,72 | ST1 |
| 06 34 06 | 6 | 12 | 0,80 | ST1 |
| 06 34 08 | 8 | 12 | 1,03 | ST1 |



Assortimento di pennelli per ritocchi, setola di bue

Ghiera in nichel. Confezione da 24 pennelli.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|---------------------------|----|--------|-----|
| 06 34 99 | 6 x Gr. 6, 12 x 8, 6 x 10 | 1 | 24,84 | ST1 |



Pennello per acquarelli, setola martora rossa

Con ghiera argentata e manico corto.

| Art.nr. | Dimensioni | Diametro Ø | UM | Prezzo | |
|----------|------------|------------|----|--------|-----|
| 06 41 98 | 00 | 1,5 | 6 | 2,19 | ST1 |
| 06 41 99 | 0 | 1,5 | 6 | 2,29 | ST1 |
| 06 41 01 | 1 | 1,5 | 6 | 2,63 | ST1 |
| 06 41 02 | 2 | 2,2 | 6 | 2,76 | ST1 |
| 06 41 03 | 3 | 2,6 | 6 | 3,58 | ST1 |
| 06 41 04 | 4 | 3 | 6 | 5,01 | ST1 |
| 06 41 05 | 5 | 3,6 | 6 | 5,37 | ST1 |
| 06 41 06 | 6 | 4,1 | 6 | 7,45 | ST1 |
| 06 41 08 | 8 | 5,2 | 6 | 13,98 | ST1 |
| 06 41 10 | 10 | 6,5 | 6 | 25,38 | ST1 |
| 06 41 12 | 12 | 7 | 6 | 38,74 | ST1 |



Pennello per acquarelli, setola "Pony"

Con manico corto.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 06 38 02 | 2 | 12 | 0,72 | ST1 |
| 06 38 04 | 4 | 12 | 0,80 | ST1 |
| 06 38 06 | 6 | 12 | 1,13 | ST1 |
| 06 38 08 | 8 | 12 | 1,85 | ST1 |
| 06 38 10 | 10 | 12 | 2,42 | ST1 |



Pennello piatto ovale

Setola cinese nera, piatta e ovale, per lavori di precisione.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 05 39 10 | 10 | 12 | 2,63 | ST1 |
| 05 39 12 | 12 | 12 | 2,83 | ST1 |
| 05 39 14 | 14 | 12 | 3,43 | ST1 |
| 05 39 16 | 16 | 12 | 3,74 | ST1 |
| 05 39 18 | 18 | 12 | 4,31 | ST1 |
| 05 39 20 | 20 | 12 | 4,80 | ST1 |



Pennello per smalto

Setola cinese bionda, piatta e ovale, universale.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 05 40 10 | 10 | 12 | 0,21 | ST1 |
| 05 40 12 | 12 | 12 | 0,28 | ST1 |
| 05 40 14 | 14 | 12 | 0,34 | ST1 |
| 05 40 16 | 16 | 12 | 0,41 | ST1 |
| 05 40 18 | 18 | 12 | 0,44 | ST1 |
| 05 40 20 | 20 | 12 | 0,50 | ST1 |



Pennello per acido

Manico in alluminio.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|----------|
| 05 56 10 | 12 mm | 10 | 0,61 ST1 |



Set di pennelli per apprendista

Con 11 diversi pennelli e mescolatore in legno in custodia di plastica.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|-----------|
| 05 00 00 | 1 | 71,51 ST1 |



Set di pennelli con setola fine

Con 10 diversi pennelli e mescolatore in legno in custodia di plastica.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|-----------|
| 06 00 00 | 1 | 58,83 ST1 |



Pennello speciale

Con setola cinese bionda, ideale per lavori su legno o per olio di lino, anche come pennello per vernice.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|-----------|
| 05 62 10 | 1" | 6 | 1,39 ST1 |
| 05 62 15 | 1,5" | 6 | 1,96 ST1 |
| 05 62 20 | 2" | 6 | 2,87 ST1 |
| 05 62 30 | 3" | 6 | 4,41 ST1 |
| 05 62 40 | 4" | 6 | 7,87 ST1 |
| 05 62 50 | 5" | 6 | 11,51 ST1 |



Pennello speciale, setola di tasso

Per lavori di alta qualità su legno.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|------------|
| 05 84 30 | 3" | 1 | 118,85 ST1 |

Attrezzi per dorare



Coltello per dorare

Con lama in acciaio speciale da 140 mm, manico in legno.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 23 36 00 | 1 | 6,80 | ST1 |



Cuscinetto per dorare

Con paravento in pergamena.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|---------------|----|--------|-----|
| 23 38 00 | 15 cm x 25 cm | 1 | 55,50 | ST1 |



Pennello per foglia d'oro

Con setola fine grigia, legata in cartone, per raccordare oro e altre lamine di metallo.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 06 78 50 | 2" | 3 | 13,03 | ST1 |
| 06 78 75 | 3" | 3 | 25,10 | ST1 |

Rulli per tutte le applicazioni

Quale rullo scegliere?

|  | | | Materiali da rivestimento | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------|---|-----------------|------------------------------|-----------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|---|--|
| | | | Pareti e facciate | | | | Vernici ad acqua | | Vernici a solventi | | Smalti | | Fondi |
| Designazione tessuto | Qualità | Altezza del pelo in mm | Vernici a dispersione interno ed esterno | Vernici a latex | Vernici a resina di silicone | Vernici a silicato Intonaci | Vernici acriliche e PU diluibili all'acqua | Acriliche e PU finiture per parquet diluibili all'acqua | Vernici alchidiche a solvente | Vernici in resina epossidica rivestimenti a 2 componenti, verniciature a solvente | Smalti a strati sottili diluibili all'acqua e a solvente | Smalti a strati grossi diluibili all'acqua e a solvente | Primer/fondi/impregnant diluibili all'acqua e a solvente |
| Rulli per piccole e grandi superfici | | | | | | | | | | | | | |
| DuraSTAR | *** PREMIUM | 21 / 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ ¹ | | ☆ ¹ | | | | |
| MultiSTAR | *** PREMIUM | 21 / 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ ¹ | | ☆ ¹ | | | | |
| ViscoSTAR grigio | *** PREMIUM | 13 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | ☆ | ☆ | ★ | | | |
| ViscoSTAR blu | *** PREMIUM | 6 - 7 | | | | | | ★ | ☆ | ★ | | | |
| FineSTAR | *** PREMIUM | 15 | ★ | ☆ | | | | | | | | | |
| MicroSTAR | *** PREMIUM | 15 / 9 | ★ | ★ | | | | | | | ☆ ² | ☆ ² | ★ |
| GoldTOP | ** PR FI | 18 / 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ ¹ | | ☆ ¹ | | | | |
| EcoTOP | ** PR FI | 18 | ★ | ☆ | | | | | | | | | |
| FineTOP* | ** PR FI | 13 | ★ | ☆ | | | | | | | | | |
| Poliestere lavorato | * S A D A R D | 22 / 18 | ★ | ☆ | | | | | | | | | |
| Rulli per laccare | | | | | | | | | | | | | |
| ClassicTOP velour | ** PR FI | 4 | | | | | | | ★ | ☆ | | | |
| UniSTAR filt | ** PR FI | 4 | | | | | ★ | ☆ | ★ | | | | |
| AquaSTAR micro bianco | *** PREMIUM | 7 | ☆ | | | | ★ | | | | ★ | ★ | ☆ |
| AquaSTAR micro puntini grigio | *** PREMIUM | 5 | | | | | ★ | | | | ★ | ★ | |
| AquaSTAR super fioccato | *** PREMIUM | ./. | | | | | ★ | | ☆ | | | | |
| AquaSTAR soft fioccato | *** PREMIUM | ./. | | | | | ★ | | ☆ | | | | |
| AquaTOP fioccato | ** PR FI | ./. | | | | | ★ | | ☆ | | | | |
| UniSTAR softform | *** PREMIUM | ./. | | | | | ★ | | ★ | | | | |
| UniTOP molto | ** PR FI | ./. | | | | | ★ | | ★ | | | | |
| Spugna fine | * S A D A R D | ./. | | | | | ★ | | ★ | | | | |
| *anche adatti per colle e colle per tessuti | | | ★ = adatti in maniera ottimale ☆ = molto adatti | | | | | | 1 = 12 mm 2 = 9 mm | | | | |

Rulli per piccole e grandi superfici

Potrete ottenere ottimi risultati scegliendo correttamente il tessuto dei rulli in funzione del rivestimento.

I consigli che riportiamo di seguito vi potranno aiutare a fare la scelta giusta.

Gli altri criteri importanti da considerare sono l'altezza del pelo e il tipo di imbottitura in base alle caratteristiche della superficie da pitturare.

Le superfici ruvide e strutturate necessitano di tessuti con il pelo piuttosto lungo e imbottiti con un elevato assorbimento della pittura e un elevato rendimento.

I rulli imbottiti assicurano inoltre una buona applicazione anche nelle cavità più profonde e negli angoli.

Per le superfici più lisce, sono raccomandabili tessuti con il pelo corto che garantiscono una struttura più fine.

Destinazione d'uso

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

- ★ = adatti in maniera ottimale
- ☆ = molto adatti

- **Pareti e facciate:** vernici a dispersione, latex, resina di silicone, silicato
- **Vernici ad acqua:** vernici acriliche e PU a base d'acqua e finiture per paquet
- **Vernici a solvente:** vernici alcaline e in resina epossidica a base di solventi, rivestimenti a 2 componenti, verniciautre
- **Smalti:** smalti a strati grossi e sottili a base d'acqua e solventi
- **Fondi:** fondi e impregnanti

Pittogramma




Tre dati importanti in un solo colpo d'occhio

Sinistra: altezza del pelo

In alto a destra: diametro del tondino

In basso a destra: diametro dell'anima

Superficie:



DuraSTAR

Rivestimento di alta qualità in poliammide a filo continuo LoTex. Eccellente assorbimento e rilascio della pittura per elevate prestazioni al mq. Nessun infeltrimento del pelo anche dopo un uso prolungato. Notevolmente prolungata la durata.

Pulizia facile e veloce. Uso universale per pareti e soffitti di tutti i tipi, anche per pitture ai silicati. Versione a pelo corto anche per vernici all'acqua e solventi.




Rullo per grandi superfici DuraSTAR 21, anima Ø 69 mm

Cucito e imbottito, angoli esterni stondati, particolarmente adatto per superfici grossolane.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|-----------|
| 14 40 18 | 18 cm | 5 | 11,56 ST1 |
| 14 40 25 | 25 cm | 5 | 13,53 ST1 |




| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 14 41 18 | 18 cm | 5 | 7,31 ST1 |
| 14 41 25 | 25 cm | 5 | 8,65 ST1 |



Rullo per grandi superfici DuraSTAR 21, anima Ø 58 mm

Cucito e imbottito, arrotondato, particolarmente indicato per le superfici grossolane.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi




| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|-----------|
| 14 41 75 | 25 cm | 5 | 23,76 ST1 |



Rullo per grandi superfici DuraSTAR 21, anima Ø 58 mm

Cucito e imbottito, arrotondato, particolarmente indicato per le superfici grossolane. Con manico 2K „ErgoKnick“ + FreshBox.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi




| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|-----------|
| 14 24 18 | 18 cm | 5 | 8,60 ST1 |
| 14 24 22 | 22 cm | 5 | 9,37 ST1 |
| 14 24 25 | 25 cm | 5 | 10,30 ST1 |



Rullo per grandi superfici DuraSTAR 21, anima Ø 60 mm

Non imbottito, con anima robusta SmartCore XL, particolarmente indicato per le superfici ruvide.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi




| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|-----------|
| 14 24 75 | 25 cm | 5 | 25,06 ST1 |



Rullo per grandi superfici DuraSTAR 21, anima Ø 60 mm

Imbottito, con anima robusta SmartCore XL, particolarmente indicato per le superfici ruvide. Con manico 2K „ErgoKnick“ + FreshBox.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi




| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 14 29 18 | 18 cm | 5 | 6,43 ST1 |
| 14 29 25 | 25 cm | 5 | 8,10 ST1 |



Rullo per grandi superfici DuraSTAR 21, anima Ø 47 mm

Non imbottito, con anima robusta SmartCoreXL, particolarmente indicato per le superfici ruvide.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 15 87 12 | 12 cm | 10 | 2,72 ST1 |
| 15 87 16 | 16 cm | 10 | 1,50 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo per piccole superfici DuraSTAR 21, anima Ø 30 mm

Particolarmente adatto per lavori di finitura di piccole aree, su tutte le superfici.



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 14 30 18 | 18 cm | 5 | 7,62 ST1 |
| 14 30 22 | 22 cm | 5 | 8,34 ST1 |
| 14 30 25 | 25 cm | 5 | 9,01 ST1 |



Rullo per grandi superfici DuraSTAR 12, anima Ø 60 mm

Non imbottito, con anima robusta SmartCore XL, particolarmente indicato per le superfici lisce.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi




| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|-----------|
| 14 30 58 | 18 cm | 5 | 20,62 ST1 |
| 14 30 75 | 25 cm | 5 | 23,15 ST1 |



Rullo per grandi superfici DuraSTAR 21, anima Ø 60 mm

Imbottito, con anima robusta SmartCore XL, particolarmente indicato per le superfici lisce. Con manico 2K „ErgoKnick“ + FreshBox.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi




| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 15 57 12 | 12 cm | 10 | 1,71 ST1 |
| 15 57 16 | 16 cm | 10 | 2,84 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

**Rullo per piccole superfici DuraSTAR 12,
anima Ø 30 mm**

Particolarmente indicato per lavori di finitura su tutte le superfici.



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|-----|----------|
| 15 00 10 | 10 cm | 10 | 0,88 ST1 |
| 15 00 11 | 10 cm | 100 | 1,11 ST1 |
| 15 00 31 | 2 x 10 cm | 10 | 2,72 ST1 |
| 15 00 15 | 15 cm | 10 | 1,61 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

**Rullo per piccole superfici DuraSTAR 12,
anima Ø 16 mm**


Particolarmente indicato per lavori di finitura su tutte le superfici.

MultiSTAR

Tessuto in poliammide di altissima qualità. Assorbimento e distribuzione della pittura molto buona per un alto rendimento al metro quadro.

Struttura della superficie molto fine. Ridotta formazione di pelucchi, non infeltrisce e resiste all'abrasione.

Molto resistente e facile da pulire, per questo di lunga durata.



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|-----------|
| 14 48 18 | 18 cm | 5 | 9,27 ST1 |
| 14 48 25 | 25 cm | 5 | 10,93 ST1 |



Rullo per grandi superfici MultiSTAR 21, anima Ø 69 mm

Cucito e imbottito, particolarmente appropriato per le superfici grossolane.


Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 14 20 18 | 18 cm | 5 | 7,75 ST1 |
| 14 20 22 | 21 cm | 5 | 8,93 ST1 |
| 14 20 25 | 25 cm | 5 | 9,68 ST1 |



Rullo per grandi superfici MultiSTAR 21, anima Ø 58 mm

Cucito e imbottito, particolarmente appropriato per le superfici grossolane.


Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|-----------|
| 14 35 18 | 18 cm | 5 | 9,91 ST1 |
| 14 35 25 | 25 cm | 5 | 11,12 ST1 |



Rullo per grandi superfici MultiSTAR 21, anima Ø 60 mm

Non imbottito, con flange Solid XL molto resistenti, appropriato per le superfici ruvide.


Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi




- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo per grandi superfici MultiSTAR 21, anima Ø 54 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici ruvide.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 14 28 18 | 18 cm | 5 | 7,18 ST1 |
| 14 28 22 | 21 cm | 5 | 7,86 ST1 |
| 14 28 23 | 23 cm | 5 | 7,86 ST1 |
| 14 28 25 | 25 cm | 5 | 8,82 ST1 |




- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo per grandi superfici MultiSTAR 21, anima Ø 47 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici ruvide.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 14 26 18 | 18 cm | 5 | 5,68 ST1 |
| 14 26 25 | 25 cm | 5 | 7,49 ST1 |




- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo per grandi superfici MultiSTAR 21, anima Ø 47 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici ruvide. Per manico a cesto.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 14 26 01 | 23 cm | 5 | 5,80 ST1 |




- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo per grandi superfici MultiSTAR 12, anima Ø 60 mm

Non imbottito, con flange Solid XL molto resistenti, appropriato per le superfici lisce.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 14 45 18 | 18 cm | 5 | 8,42 ST1 |
| 14 45 25 | 25 cm | 5 | 9,29 ST1 |



Rullo per grandi superfici MultiSTAR 12, anima Ø 54 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce.

★ Pareti e facciate


Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 14 38 18 | 18 cm | 5 | 5,99 | ST1 |
| 14 38 22 | 21 cm | 5 | 6,78 | ST1 |
| 14 38 23 | 23 cm | 5 | 6,78 | ST1 |
| 14 38 25 | 25 cm | 5 | 7,59 | ST1 |



Rullo per grandi superfici MultiSTAR 12, anima Ø 47 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce.

★ Pareti e facciate


Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 14 36 18 | 18 cm | 5 | 4,52 | ST1 |
| 14 36 25 | 25 cm | 5 | 5,54 | ST1 |



Rullo per grandi superfici MultiSTAR 12, anima Ø 40 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce.

★ Pareti e facciate


★ Vernici ad acqua

★ Vernici a solvente

Smalti

Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 14 88 18 | 18 cm | 5 | 4,37 | ST1 |
| 14 88 25 | 25 cm | 5 | 5,56 | ST1 |



Rullo per grandi superfici MultiSTAR 12, anima Ø 40 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce.

★ Pareti e facciate


★ Vernici ad acqua

★ Vernici a solvente

Smalti

Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 14 88 15 | 15 cm | 10 | 4,11 | ST1 |




| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 15 58 12 | 12 mm | 10 | 2,40 | ST1 |
| 15 58 31 | 2 x 12 cm | 10 | 5,18 | ST1 |
| 15 58 15 | 16 cm | 10 | 2,87 | ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo per piccole superfici MultiSTAR 12, anima Ø 30 mm

Particolarmente appropriato per lavori di rifilatura su tutte le superfici.



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|-----|--------|-----|
| 15 02 10 | 10 cm | 10 | 0,99 | ST1 |
| 15 02 11 | 10 cm | 100 | 0,99 | ST1 |
| 15 02 31 | 2 x 10 cm | 10 | 2,15 | ST1 |
| 15 02 15 | 15 cm | 10 | 1,16 | ST1 |
| 15 02 41 | 2 x 15 cm | 10 | 3,31 | ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo per piccole superfici MultiSTAR 12, anima Ø 16 mm


Particolarmente appropriato per lavori di rifilatura su tutte le superfici.

ViscoSTAR grigio

Tessuto speciale in poliammide, texturizzato, ovvero con stabilizzazione e densificazione ulteriore delle fibre.

Assorbimento e distribuzione della pittura molto buona, pochi schizzi e pochissimi pelucchi. Resistente e facile da pulire.

★★★
PREMIUM



Rullo per grandi superfici ViscoSTAR 13 grigio, anima Ø 47 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce.

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 14 22 18 | 18 cm | 5 | 4,80 | ST1 |
| 14 22 25 | 25 cm | 5 | 5,90 | ST1 |



Rullo per piccole superfici ViscoSTAR 13 grigio, anima Ø 16 mm

Particolarmente appropriato per lavori di rifilatura su tutte le superfici.

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 15 06 10 | 10 cm | 10 | 0,78 | ST1 |

ViscoSTAR blu

Tessuto speciale in poliammide, altamente testurizzato, ovvero con stabilizzazione e densificazione ulteriore delle fibre.

Assorbimento e distribuzione della pittura molto buona, pochi schizzi e pochissimi pelucchi. Resistente e facile da pulire.



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 14 18 18 | 18 cm | 5 | 4,58 | ST1 |
| 14 18 25 | 25 cm | 5 | 5,80 | ST1 |



Rullo per grandi superfici ViscoSTAR 7 blu, anima Ø 47 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 15 38 16 | 16 cm | 10 | 2,74 | ST1 |

Rullo per piccole superfici ViscoSTAR 7 blu, anima Ø 30 mm

Particolarmente appropriato per lavori di rifilatura su tutte le superfici.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 15 07 10 | 10 cm | 10 | 0,74 | ST1 |
| 15 07 31 | 2 x 10 cm | 10 | 1,78 | ST1 |
| 15 07 15 | 15 cm | 10 | 0,99 | ST1 |

Rullo per piccole superfici ViscoSTAR 7 blu, anima Ø 16 mm


Particolarmente appropriato per lavori di rifilatura su tutte le superfici.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

FineSTAR

Rivestimento compatto realizzato con una miscela di poliestere di alta qualità con ottimo assorbimento e distribuzione uniforme del colore.

Per rivestimenti praticamente privi di struttura per risultati perfetti su superfici lisce.



Rullo per grandi superfici FineSTAR 15, anima Ø 60 mm

Non imbottito, con anima robusta SmartCore XL, particolarmente indicato per le superfici lisce.

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 14 08 18 | 18 cm | 5 | 9,24 | ST1 |
| 14 08 25 | 25 cm | 5 | 10,80 | ST1 |



Rullo per grandi superfici FineSTAR 15, anima Ø 47 mm

Non imbottito, particolarmente indicato per le superfici lisce.

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 14 09 18 | 18 cm | 5 | 5,04 | ST1 |
| 14 09 23 | 23 cm | 5 | 5,85 | ST1 |
| 14 09 25 | 25 cm | 5 | 6,24 | ST1 |



Rullo per piccole superfici FineSTAR 15, anima Ø 30 mm

Non imbottito, particolarmente indicato per i lavori di rifilatura su tutte le superfici.

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 15 51 12 | 12 cm | 10 | 2,10 | ST1 |



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 15 14 10 | 10 cm | 10 | 1,02 ST1 |

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

**Rullo per piccole superfici FineSTAR 15,
anima Ø 16 mm**

Non imbottito, particolarmente indicato
per i lavori di rifilatura su tutte le superfici.

MicroSTAR

Tessuto molto sottile su base poliestere. Assorbimento della pittura superiore e restituzione uniforme.

Pochi schizzi, senza pelucchi, resistente e facile da pulire.



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 14 12 18 | 18 cm | 5 | 5,80 ST1 |
| 14 12 25 | 25 cm | 5 | 6,78 ST1 |



Rullo per grandi superfici MicroSTAR 15 arancio, anima Ø 58 mm

Cucito e imbottito, particolarmente appropriato per le superfici ruvide.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 14 11 18 | 18 cm | 5 | 4,84 ST1 |
| 14 11 25 | 25 cm | 5 | 5,80 ST1 |



Rullo per grandi superfici MicroSTAR 15 arancio, anima Ø 47 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi




| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 14 19 18 | 18 cm | 5 | 5,31 ST1 |
| 14 19 25 | 25 cm | 5 | 5,92 ST1 |



Rullo per grandi superfici MicroSTAR 9 arancio, anima Ø 60 mm

Non imbottito, con anima robusta SmartCoreXL, particolarmente indicato per le superfici lisce.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 14 21 18 | 18 cm | 5 | 4,71 | ST1 |
| 14 21 22 | 21 cm | 5 | 5,41 | ST1 |
| 14 21 23 | 23 cm | 5 | 5,41 | ST1 |
| 14 21 25 | 25 cm | 5 | 5,68 | ST1 |



Rullo per grandi superfici MicroSTAR 9 arancio, anima Ø 47 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 15 40 10 | 12 cm | 10 | 2,31 | ST1 |
| 15 40 15 | 16 cm | 10 | 2,74 | ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo per piccole superfici MicroSTAR 9 arancio, anima Ø 30 mm

Particolarmente appropriato per lavori di rifilatura su tutte le superfici.



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 15 11 06 | 6 cm | 20 | 0,63 | ST1 |
| 15 11 10 | 10 cm | 10 | 0,78 | ST1 |
| 15 11 31 | 2 x 10 cm | 10 | 1,90 | ST1 |
| 15 11 15 | 15 cm | 10 | 1,05 | ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo per piccole superfici MicroSTAR 9 arancio, anima Ø 16 mm

Particolarmente appropriato per lavori di rifilatura su tutte le superfici.

GoldTOP

Tessuto robusto in poliammide. Buon assorbimento e distribuzione della pittura per un rendimento elevato al metro quadro. Struttura fine della superficie.

Minima formazione di pelucchi, non infeltrisce e resiste all'abrasione. Resistente e facile da pulire, quindi di lunga durata.



Rullo per grandi superfici GoldTOP 18, anima Ø 52 mm

Leggermente imbottito, angoli esterni stondati, appropriato per le superfici ruvide.

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 14 39 18 | 18 cm | 5 | 4,43 ST1 |
| 14 39 25 | 25 cm | 5 | 5,17 ST1 |



Rullo per grandi superfici GoldTOP 18, anima Ø 47 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici ruvide.

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 14 33 18 | 18 cm | 5 | 5,20 ST1 |
| 14 33 25 | 25 cm | 5 | 6,65 ST1 |



Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente


Smalti

Fondi

Rullo per piccole superfici GoldTOP 12, anima Ø 30 mm

Particolarmente appropriato per lavori di rifilatura su tutte le superfici.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 15 47 12 | 12 cm | 10 | 1,44 ST1 |
| 15 47 16 | 16 cm | 10 | 1,76 ST1 |



**Rullo per piccole superfici GoldTOP 12,
anima Ø 16 mm**

Particolarmente appropriato per lavori di
rifilatura su tutte le superfici.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|-----|--------|-----|
| 15 03 06 | 6 cm | 20 | 0,63 | ST1 |
| 15 03 10 | 10 cm | 10 | 0,80 | ST1 |
| 15 03 11 | 10 cm | 100 | 0,80 | ST1 |
| 15 03 31 | 2 x 10 cm | 10 | 1,90 | ST1 |
| 15 03 15 | 15 cm | 10 | 1,01 | ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

EcoTOP

Tessuto in poliacrilico con proprietà simili a quelle del poliammide, ma con una struttura delle fibre più leggera e una inferiore legatura delle fibre.

Buon assorbimento e buona distribuzione della pittura per un buon rendimento al metro quadro.



Rullo per grandi superfici EcoTOP 18, anima Ø 58 mm

Cucito e imbottito, lati arrotondati, particolarmente appropriato per le superfici grossolane.



Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 14 44 18 | 18 cm | 5 | 5,23 | ST1 |
| 14 44 25 | 25 cm | 5 | 6,09 | ST1 |



Rullo per grandi superfici EcoTOP 18, anima Ø 47 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici ruvide.



Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 14 25 18 | 18 cm | 5 | 4,71 | ST1 |
| 14 25 25 | 25 cm | 5 | 5,27 | ST1 |

FineTOP

Tessuto in poliestere, senza pelucchi. Buon potere coprente, pochi schizzi. Struttura fine del rullo. Ideale anche per l'applicazione della colla.

★★
PROFI




Rullo per grandi superfici FineTOP 13, anima Ø 47 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 14 16 18 | 18 cm | 5 | 4,23 | ST1 |
| 14 16 25 | 25 cm | 5 | 5,20 | ST1 |




Rullo per grandi superfici FineTOP 13, anima Ø 47 mm

Non imbottito, con manico montato fisso, particolarmente appropriato per le superfici lisce.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 14 23 58 | 18 cm | 10 | 4,30 | ST1 |




- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo per piccole superfici FineTOP 13, anima Ø 30 mm

Particolarmente appropriato per lavori di rifilatura su tutte le superfici.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 15 49 12 | 12 cm | 10 | 2,11 | ST1 |
| 15 49 15 | 16 cm | 10 | 2,46 | ST1 |



**Rullo per piccole superfici FineTOP 13,
anima Ø 16 mm**

Particolarmente appropriato per lavori di
rifiliatura su tutte le superfici.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|-----|--------|-----|
| 15 04 10 | 10 cm | 10 | 0,72 | ST1 |
| 15 04 11 | 10 cm | 100 | 0,72 | ST1 |
| 15 04 31 | 2 x 10 cm | 10 | 1,78 | ST1 |
| 15 04 15 | 15 cm | 10 | 0,91 | ST1 |

Poliestere lavorato

Tessuto economico, lavorato, a pelo lungo con una inferiore stabilità dei fili. Buon assorbimento della pittura e medio potere coprente. Per i lavori semplici e gli interventi occasionali.



Rullo per grandi superfici PET giallo, anima Ø 58 mm

Cucito e imbottito, particolarmente appropriato per le superfici grossolane.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 14 32 18 | 18 cm | 5 | 3,56 ST1 |
| 14 32 25 | 25 cm | 5 | 4,05 ST1 |



Rullo per grandi superfici PET giallo, anima Ø 44 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici ruvide.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 14 72 18 | 18 cm | 5 | 2,62 ST1 |
| 14 72 25 | 25 cm | 5 | 3,01 ST1 |



Rullo per grandi superfici PET giallo, anima Ø 47 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici ruvide. Con manico.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 14 72 58 | 18 cm | 5 | 4,68 ST1 |
| 14 72 75 | 25 cm | 5 | 5,41 ST1 |



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 14 84 19 | 19 cm | 10 | 4,30 ST3 |
| 14 84 23 | 23 cm | 10 | 4,96 ST3 |



**Set rullo per grandi superfici PET giallo,
anima Ø 47 mm**

Non imbottito, con manico e rete scolarullo,
appropriato per le superfici ruvide.

★ Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 14 86 69 | 19 cm | 10 | 2,85 ST3 |
| 14 86 73 | 23 cm | 10 | 3,49 ST3 |



**Set rullo per grandi superfici PET bianco,
anima Ø 40 mm**

Non imbottito, con manico e rete scolarullo,
appropriato per le superfici ruvide.

★ Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

Rulli speciali



Rullo separatore

Tessuto in poliammide, a forma di spirale, altezza pelo 12 mm, con cesto laterale e manico speciale.

Ricambio rullo art. nr. 15 10 60.

Ricambio manico art. nr. 15 10 70.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|-----------|
| 15 10 10 | 10 cm | 5 | 17,90 ST1 |
| 15 10 60 | 10 cm | 5 | 6,65 ST1 |
| 15 10 70 | | 5 | 5,09 ST1 |



Rullo per angoli interni DuraSTAR

Rivestimento DuraSTAR 21 mm, con manico speciale. Rullo di ricambio 21 mm per superfici ruvide n° art. 14 05 21 e rullo di ricambio 12 mm per superfici lisce n° art. 14 05 11.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|-----------|
| 14 05 20 | 1 | 10,92 ST1 |
| 14 05 21 | 5 | 4,20 ST1 |
| 14 05 11 | 5 | 5,54 ST1 |



Rullo per tubi

Tessuto in poliammide, altezza del pelo 12 mm, manico speciale curvato.


Ricambio set 3 pezzi rullo art. nr. 15 16 10.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|----------|
| 15 16 00 | 1 | 6,12 ST1 |
| 15 16 10 | 5 | 2,38 ST1 |

Rulli per laccare in tessuto

ClassicTOP velour

Tessuto naturale in lana d'agnello tessuta. Finitura delle superfici molto liscia.



Rullo per grandi superfici ClassicTOP velour, anima Ø 40 mm

Pareti e facciate


Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 14 14 18 | 18 cm | 5 | 4,30 ST1 |
| 14 14 25 | 25 cm | 5 | 5,29 ST1 |



Rullo per piccole superfici ClassicTOP velour, anima Ø 30 mm

Pareti e facciate


Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 15 46 10 | 12 cm | 10 | 2,61 ST1 |
| 15 46 15 | 16 cm | 10 | 3,24 ST1 |



Rullo per piccole superfici ClassicTOP velour, anima Ø 16 mm

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 15 61 05 | 6 cm | 10 | 0,69 ST1 |
| 15 61 12 | 10 cm | 10 | 0,80 ST1 |
| 15 61 31 | 2 x 10 cm | 10 | 1,98 ST1 |
| 15 61 15 | 15 cm | 10 | 1,11 ST1 |

UniSTAR filt

Tessuto in poliestere testurizzato, ovvero con stabilizzazione e densificazione ulteriore delle fibre. Particolarmente povero di pelucchi. Finitura delle superfici molto liscia.

★★
PROFI



Rullo per grandi superfici UniSTAR filt, anima Ø 40 mm

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 14 89 18 | 18 cm | 5 | 3,48 | ST1 |
| 14 89 25 | 25 cm | 5 | 4,39 | ST1 |



Rullo per piccole superfici UniSTAR filt, anima Ø 30 mm

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 15 41 10 | 12 cm | 10 | 2,13 | ST1 |
| 15 41 15 | 16 cm | 10 | 2,51 | ST1 |



Rullo per piccole superfici UniSTAR filt, anima Ø 16 mm

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 15 12 06 | 6 cm | 20 | 0,78 | ST1 |
| 15 12 21 | 2 x 6 cm | 10 | 1,21 | ST1 |
| 15 12 10 | 10 cm | 10 | 0,84 | ST1 |
| 15 12 31 | 2 x 10 cm | 10 | 1,85 | ST1 |
| 15 12 15 | 15 cm | 10 | 0,91 | ST1 |

AquaSTAR micro

Tessuto molto sottile su base poliestere. Assorbimento della pittura superiore e restituzione uniforme. Pochi schizzi, senza pelucchi, resistente e facile da pulire. Particolarmente adatto per vernici e smalti a bassa viscosità.



Rullo per grandi superfici AquaSTAR micro, anima Ø 47 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce.

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 14 10 18 | 18 cm | 5 | 4,07 ST1 |
| 14 10 23 | 23 cm | 5 | 4,43 ST1 |
| 14 10 25 | 25 cm | 5 | 4,60 ST1 |



Rullo per piccole superfici AquaSTAR micro, anima Ø 30 mm

Particolarmente appropriato per le superfici lisce.

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti

Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 15 44 12 | 12 cm | 10 | 1,71 ST1 |
| 15 44 16 | 16 cm | 10 | 2,22 ST1 |



Rullo per piccole superfici AquaSTAR micro, anima Ø 16 mm

Particolarmente appropriato per le superfici lisce.

Pareti e facciate

Vernici ad acqua


Vernici a solvente

Smalti

Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 15 13 10 | 10 cm | 10 | 0,69 ST1 |
| 15 13 15 | 15 cm | 10 | 1,03 ST1 |

Rulli per laccare in spugna



Pittogramma per rulli in spugna


Due dati importanti per la scelta del rullo giusto:

Sinistra: altezza del tessuto

Destra: diametro del tondino del manico

AquaSTAR super fioccato

Spugna speciale di elevata densità, struttura molto fine e fiocatura in poliammide molto densa. Per un'applicazione senza bolle con un'ottima finitura delle superfici.




- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Super Fioccato AquaSTAR, esterno Ø 35 mm

Lati diritti.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 15 66 05 | 5 cm | 20 | 2,15 ST1 |




- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Super Fioccato AquaSTAR, esterno Ø 35 mm

Lato interno stondato.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 15 66 14 | 11 cm | 10 | 4,09 ST1 |




| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 15 66 15 | 11 cm | 10 | 4,09 ST1 |
| 15 66 18 | 16 cm | 10 | 5,59 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Super Fioccato AquaSTAR, esterno Ø 35 mm
Entrambi i lati stondati.

AquaSTAR fioccato soft

Spugna speciale ad alta densità struttura in spugna molto fine e poliammide fioccato. La forma concava di entrambi i lati permette una copertura fine ed omogenea.



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 15 69 12 | 12 cm | 10 | 4,09 ST1 |
| 15 69 31 | 2 x 12 cm | 10 | 2,77 ST1 |


- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Fioccato soft AquaSTAR, esterno Ø 35 mm
Entrambi i lati concavi.

AquaTOP fioccato

Spugna speciale di elevata densità, struttura molto fine e fiocatura in poliammide molto densa. Per un'applicazione senza bolle con una finitura delle superfici particolarmente fine.


★★
PROFI



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 15 65 14 | 11 cm | 10 | 1,52 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Fioccato AquaTOP, esterno Ø 35 mm
Lato interno stondato.



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 15 65 15 | 11 cm | 10 | 1,52 ST1 |
| 15 65 31 | 2 x 11 cm | 10 | 3,15 ST1 |
| 15 65 18 | 16 cm | 10 | 2,03 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Fioccato AquaTOP, esterno Ø 35 mm
Entrambi i lati stondati.

UniSTAR softform

Spugna speciale polieuretanică ad alta densitate și structură în spugna foarte fină. Forma concavă de ambele părți permite o acoperire fină și omogenă.




| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 15 68 12 | 12 cm | 10 | 1,52 | ST1 |
| 15 68 31 | 2 x 12 cm | 10 | 2,31 | ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

UniSTAR softform, esterno Ø 35 mm

Entrambi i lati concavi.



| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 15 81 18 | 18 cm | 10 | 4,64 | ST1 |


- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

UniSTAR softform, esterno Ø 45 mm

Entrambi i lati concavi.
Particolarmente appropriato per superfici più grandi.

UniTOP molto

Spugna poliuretanic di alta densità e struttura molto fine. Per un'applicazione senza bolle con una finitura delle superfici molto fine.




- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



UniTOP molto, esterno Ø 35 mm
Lati diritti.


| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|-----|----------|
| 15 34 34 | 5 cm | 20 | 0,48 ST1 |
| 15 34 35 | 2 x 5 cm | 10 | 1,18 ST1 |
| 15 34 36 | 7 cm | 20 | 0,57 ST1 |
| 15 62 12 | 11 cm | 10 | 0,69 ST1 |
| 15 62 10 | 11 cm | 100 | 0,57 ST1 |
| 15 62 31 | 2 x 11 cm | 10 | 1,29 ST1 |
| 15 62 16 | 16 cm | 10 | 0,96 ST1 |



UniTOP molto, esterno Ø 35 mm
Lato esterno stondato.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|-----|----------|
| 15 62 13 | 11 cm | 10 | 0,76 ST1 |
| 15 62 11 | 11 cm | 100 | 0,76 ST1 |


- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



UniTOP molto, esterno Ø 35 mm
Lato interno stondato.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|-----|----------|
| 15 62 14 | 11 cm | 10 | 0,76 ST1 |
| 15 62 17 | 11 cm | 100 | 0,76 ST1 |
| 15 62 33 | 2 x 11 cm | 10 | 1,85 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



UniTOP molto, esterno Ø 35 mm
Entrambi i lati stondati.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|-----|----------|
| 15 62 15 | 11 cm | 10 | 0,76 ST1 |
| 15 62 19 | 11 cm | 100 | 0,76 ST1 |
| 15 62 34 | 2 x 11 cm | 10 | 1,85 ST1 |
| 15 62 18 | 16 cm | 10 | 1,05 ST1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rulli per laccare piccole e grandi superfici

Spugna fine


Spugna poliuretanică de medie densitate și structură foarte fină. Pentru o aplicare fără bule cu o finitură a suprafețelor foarte fină.



Spugna fine, esterno Ø 35 mm
Lati dritti.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|-----|--------|-----|
| 15 35 34 | 5 cm | 20 | 0,46 | ST1 |
| 15 35 54 | 5 cm | 100 | 0,46 | ST1 |
| 15 63 12 | 11 cm | 10 | 0,53 | ST1 |
| 15 63 10 | 11 cm | 100 | 0,53 | ST1 |



Spugna fine, esterno Ø 35 mm
Lato esterno stondato.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 15 63 13 | 11 cm | 10 | 0,61 | ST1 |




Set con rullo in spugna fine

Rullo esterno Ø 35 mm, con manico lungo 29 cm e vaschetta per pittura 15 x 32 cm.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 15 32 00 | 11 cm | 10 | 2,59 | ST1 |


Rulli per plastici



Rullo per plastico, esterno Ø 75 mm

Buccia fine art. nr. 17 02 25 e
grossa art. nr. 17 08 25.


| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 17 02 25 | 25 cm | 1 | 5,95 ST1 |
| 17 08 25 | 25 cm | 1 | 7,26 ST1 |



Rullo per plastico, esterno Ø 75 mm

Buccia alveolare.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 17 12 25 | 25 cm | 1 | 6,63 ST1 |



Rullo per plastico, esterno Ø 35 mm

Buccia grossa.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 17 16 12 | 12 cm | 10 | 1,03 ST1 |

Attrezzi per la tecnica a cera



Spugna naturale

Mar Mediterraneo, di altissima qualità, elastica e resistente all'abrasione, adatta per gli effetti tamponati e le incerature.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|-----------|
| 19 92 18 | ca. 18 cm | 1 | 43,96 ST1 |



Spugna naturale

Adatta per gli effetti tamponati e le incerature.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|--------------|----|----------|
| 19 92 10 | ca. 10-15 cm | 1 | 6,90 ST1 |



Guanto

In pelo d'agnello per tecniche decorative e per le incerature.


| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|-----------|
| 15 18 10 | 1 | 15,51 ST1 |

Manici e prolunghe telescopiche LOCK-IT

Fissaggio pratico e sicuro.

Il sistema di blocco e sblocco facile, veloce e molto stabile per manici e prolunghe.

I manici LOCK-IT sono disponibili nella versione normale o Softgrip a due componenti per tutti i rulli con tondino da 6 mm o 8 mm. Le nuove prolunghe LOCK-IT con Softgrip sono disponibili in alluminio o alluminio e fibra di vetro.



Manici LOCK-IT 2 componenti



Manico LOCK-IT curvo

Con tondino da 8 mm, in acciaio inox, forma curva speciale per trasferire al rullo maggiore forza e manovrabilità con meno fatica, ideale per tutte le prolunghe telescopiche LOCK-IT.

| Art.nr. | Lungh. rullo | UM | Prezzo |
|----------|--------------|----|----------|
| 14 61 18 | 18 cm | 5 | 6,90 ST1 |
| 14 61 25 | 25 cm | 5 | 7,57 ST1 |



Manico LOCK-IT

Con tondino da 8 mm, acciaio inox. Tondino equilibrato.

| Art.nr. | Lungh. rullo | UM | Prezzo |
|----------|--------------|----|----------|
| 14 60 18 | 18 cm | 5 | 5,03 ST1 |
| 14 60 25 | 25 mm | 5 | 5,79 ST1 |



Manico LOCK-IT

Con tondino da 8 mm, acciaio inox. Tondino simmetrico.

| Art.nr. | Lungh. rullo | UM | Prezzo |
|----------|--------------|----|----------|
| 14 56 18 | 18 cm | 5 | 7,83 ST1 |
| 14 56 25 | 25 cm | 5 | 8,48 ST1 |



Manico LOCK-IT

Con tondino da 8 mm, zincato. Tondino equilibrato.

| Art.nr. | Lungh. rullo | UM | Prezzo |
|----------|--------------|----|----------|
| 14 52 18 | 18 cm | 5 | 3,37 ST1 |
| 14 52 25 | 25 cm | 5 | 3,55 ST1 |



Manico LOCK-IT curvo

Con tondino da 6 mm, acciaio inox, forma curva speciale per trasferire al rullo maggiore forza e manovrabilità con meno sforzo.

| Art.nr. | Lunghezza | Lungh. rullo | UM | Prezzo |
|----------|-----------|--------------|----|----------|
| 15 74 10 | 29 cm | 10 - 16 cm | 5 | 6,12 ST1 |
| 15 73 10 | 39 cm | 10 - 16 cm | 5 | 5,70 ST1 |



Manico LOCK-IT

Con tondino da 6 mm, acciaio inox.

| Art.nr. | Lunghezza | Lungh. rullo | UM | Prezzo |
|----------|-----------|--------------|----|----------|
| 15 75 10 | 29 cm | 10 - 16 cm | 5 | 4,78 ST1 |
| 15 72 10 | 39 cm | 10 - 16 cm | 5 | 5,25 ST1 |



Manico LOCK-IT

Con tondino da 6 mm, zincato.

| Art.nr. | Lunghezza | Lungh. rullo | UM | Prezzo |
|----------|-----------|--------------|----|----------|
| 15 77 10 | 29 cm | 10 - 16 cm | 5 | 2,95 ST1 |
| 15 71 10 | 39 cm | 10 - 16 cm | 5 | 3,06 ST1 |

Manici LOCK-IT



Manico LOCK-IT

Con tondino da 8 mm, zincato.

| Art.nr. | Lungh. rullo | UM | Prezzo |
|----------|--------------|----|----------|
| 14 59 18 | 18 cm | 5 | 3,00 ST1 |
| 14 59 21 | 21 cm | 5 | 3,10 ST1 |
| 14 59 25 | 25 cm | 5 | 3,20 ST1 |



Manico a cesto LOCK-IT

Zincato, per rulli con anima Ø 47 mm.

| Art.nr. | Lungh. rullo | UM | Prezzo |
|----------|--------------|----|----------|
| 14 50 23 | 23 cm | 5 | 5,28 ST1 |



Manico LOCK-IT

Con tondino da 6 mm, zincato.

| Art.nr. | Lunghezza | Lungh. rullo | UM | Prezzo |
|----------|-----------|--------------|----|----------|
| 15 36 05 | 19 cm | 5 - 7 cm | 5 | 2,70 ST1 |



Manico LOCK-IT

Con tondino da 6 mm, zincato.

| Art.nr. | Lunghezza | Lungh. rullo | UM | Prezzo |
|----------|-----------|--------------|----|----------|
| 15 76 10 | 29 cm | 10 - 16 cm | 5 | 2,66 ST1 |
| 15 70 10 | 39 cm | 10 - 16 cm | 5 | 2,77 ST1 |
| 15 78 10 | 56 cm | 10 - 16 cm | 5 | 2,88 ST1 |



Manico LOCK-IT

Con tondino da 6 mm, zincato.

| Art.nr. | Lunghezza | Lungh. rullo | UM | Prezzo |
|----------|-----------|--------------|----|----------|
| 15 91 18 | 27 cm | 16 - 19 cm | 5 | 2,73 ST1 |

Prolunghe telescopiche LOCK-IT



★★★
PREMIUM



Prolunga TeleSTAR LOCK-IT

In alluminio, con doppia estensione per una veloce e facile regolazione della lunghezza. Con cono LOCK-IT per una connessione facile e sicura alla barra. Lunga impugnatura morbida.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 19 48 28 | 130 cm / 280 cm | 1 | 68,80 ST1 |

★★★
PREMIUM



Prolunga LOCK-IT

Combinazione d'alluminio e fibra di vetro di alta qualità, cono con sistema LOCK-IT per fissare facilmente e stabilmente i manici, con impugnatura a 2 componenti.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 19 47 07 | 53 cm / 70 cm | 1 | 16,58 ST1 |
| 19 47 12 | 77 cm / 120 cm | 1 | 19,19 ST1 |
| 19 47 22 | 127 cm / 220 cm | 1 | 24,73 ST1 |
| 19 47 30 | 167 cm / 300 cm | 1 | 29,13 ST1 |
| 19 47 40 | 217 cm / 400 cm | 1 | 36,10 ST1 |

★★★
PREMIUM



Prolunga LOCK-IT

Versione in alluminio di alta qualità, cono con sistema LOCK-IT per fissare facilmente e stabilmente i manici, con impugnatura a 2 componenti.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 19 46 07 | 50 cm / 70 cm | 1 | 13,17 | ST1 |
| 19 46 12 | 74 cm / 120 cm | 1 | 15,03 | ST1 |
| 19 46 22 | 124 cm / 220 cm | 1 | 18,23 | ST1 |
| 19 46 30 | 164 cm / 300 cm | 1 | 21,12 | ST1 |
| 19 46 40 | 214 cm / 400 cm | 1 | 24,97 | ST1 |

Altri manici e prolunghe

Manici Standard

Utilizzabili anche con le prolunghe LOCK-IT.



Manico

Con impugnatura lunga, tondino da 8 mm, zincato.

| Art.nr. | Lungh. rullo | UM | Prezzo | |
|----------|--------------|-----|--------|-----|
| 14 53 18 | 18 cm | 5 | 1,67 | ST1 |
| 14 53 19 | 18 cm | 100 | 1,65 | ST1 |
| 14 53 21 | 21 cm | 5 | 1,85 | ST1 |
| 14 53 23 | 23 cm | 5 | 1,85 | ST1 |
| 14 53 25 | 25 cm | 5 | 1,92 | ST1 |
| 14 53 26 | 25 cm | 100 | 1,87 | ST1 |



Manico cm 19

Con tondino da 6 mm, zincato.

| Art.nr. | Lunghezza | Lungh. rullo | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|--------------|----|--------|-----|
| 15 36 90 | 19 cm | 5-7 cm | 5 | 0,82 | ST1 |



Manico

Con tondino da 6 mm, zincato.

| Art.nr. | Lunghezza | Lungh. rullo | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|--------------|-----|--------|-----|
| 15 76 00 | 29 cm | 10 - 16 cm | 5 | 1,05 | ST1 |
| 15 76 01 | 29 cm | 10 - 16 cm | 100 | 1,01 | ST1 |
| 15 70 00 | 39 cm | 10 - 16 cm | 5 | 1,16 | ST1 |
| 15 70 01 | 39 cm | 10 - 16 cm | 100 | 1,07 | ST1 |



Manico cm 27

Con tondino da 6 mm, zincato.

| Art.nr. | Lunghezza | Lungh. rullo | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|--------------|----|--------|-----|
| 15 90 18 | 27 cm | 16 - 19 cm | 5 | 0,96 | ST1 |

Prolunghe telescopiche

★★
PROFI



Prolunga telescopica

In alluminio anodizzato, cono universale, filettatura interna in ottone e manico in plastica.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 19 35 07 | 51 cm / 70 cm | 1 | 6,30 | ST1 |
| 19 35 12 | 75 cm / 120 cm | 1 | 8,36 | ST1 |
| 19 35 22 | 125 cm / 220 cm | 1 | 12,36 | ST1 |
| 19 35 30 | 165 cm / 300 cm | 1 | 15,57 | ST1 |

★
STANDARD



Prolunga telescopica

In acciaio, con rivestimento anti-polvere.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 19 32 13 | 82 cm / 130 cm | 5 | 3,04 | ST1 |
| 19 32 20 | 116 cm / 200 cm | 5 | 4,07 | ST1 |
| 19 32 30 | 166 cm / 300 cm | 5 | 5,13 | ST1 |



Snodo porta-attrezzi universale

Montaggio facile, in plastica robusta, testa regolabile 180°.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|-----------|
| 19 40 50 | 1 | 25,78 ST1 |

Ciotole, secchi, vaschette e reti



Ciotola per pittura „Handy“

Con rete integrata, supporto per pennelli con ghiera in nichel o acciaio inox e impugnatura morbida. Volume circa 1,1 lt. Senza ricambio.

| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo |
|----------|----------|----|-----------|
| 28 50 00 | 1,1 l | 1 | 24,01 ST2 |



Ricambio per ciotola „Handy“

In PET trasparente resistente ai diluenti (1 conf. = 5 pezzi).

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|-----------|
| 28 50 01 | 1 | 12,29 ST2 |



Vaschetta per pittura

In plastica blu.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-------------------|----|----------|
| 19 16 10 | 14,0 cm / 29,5 cm | 10 | 0,80 ST1 |
| 19 16 15 | 18,5 cm / 19,5 cm | 10 | 0,80 ST1 |
| 19 16 18 | 24,5 cm / 29,5 cm | 10 | 1,76 ST1 |
| 19 16 25 | 30,0 cm / 33,0 cm | 10 | 2,87 ST1 |



Vaschetta per pittura + 10 ricambi

Set con vaschetta in plastica blu e 10 ricambi in plastica trasparente.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-------------------|----|----------|
| 19 16 30 | 14,0 cm / 29,5 cm | 10 | 4,07 ST1 |
| 19 16 35 | 18,5 cm / 19,5 cm | 10 | 4,50 ST1 |
| 19 16 38 | 24,5 cm / 29,5 cm | 10 | 6,58 ST1 |



| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo |
|----------|----------|----|----------|
| 28 47 08 | 8 l | 10 | 2,76 ST1 |
| 28 47 10 | 12 l | 10 | 5,44 ST1 |

Secchio per pittura

Rettangolare, in plastica nero.



| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo |
|----------|----------|----|-----------|
| 28 47 09 | 8 l | 10 | 6,96 ST1 |
| 28 47 11 | 12 l | 10 | 10,65 ST1 |

Ricambio per secchio per pittura

In plastica trasparente (1 conf.: 5 pezzi).



| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo |
|----------|----------|----|-----------|
| 28 47 18 | 8 l | 1 | 9,38 ST3 |
| 28 47 20 | 12 l | 1 | 14,18 ST3 |

Secchio per pittura + 5 ricambi

Set con un secchio in plastica nero e 5 ricambi in plastica trasparenti.



| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo |
|----------|----------|----|----------|
| 28 49 05 | 5 l | 1 | 3,47 ST2 |
| 28 49 06 | | 1 | 0,77 ST2 |
| 28 49 19 | 19 l | 1 | 6,90 ST2 |
| 28 49 20 | | 1 | 2,21 ST2 |

Secchio per pittura

Ovale, in plastica bianca da 5 l e 19 l. Coperchio art. 28 49 06 e 28 49 20.



| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|----------|
| 19 10 22 | 22 cm / 30 cm | 10 | 1,50 ST1 |
| 19 10 26 | 26 cm / 30 cm | 10 | 1,98 ST1 |

Rete scolarullo

In metallo galvanizzato, con uncino.



| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|----------|
| 19 11 11 | 11 cm / 21 cm | 10 | 1,18 ST1 |
| 19 11 22 | 22 cm / 30 cm | 10 | 1,52 ST1 |
| 19 11 26 | 26 cm / 30 cm | 10 | 1,73 ST1 |

Rete scolarullo

In metallo galvanizzato, con rastrello curvato.



| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 19 12 14 | 14,5 cm / 20 cm | 10 | 2,56 | ST1 |
| 19 12 20 | 20 cm / 25 cm | 10 | 3,33 | ST1 |
| 19 12 28 | 28 cm / 25 cm | 10 | 4,66 | ST1 |

Rete solarullo

Con perforazioni e uncini, in metallo zincato.



| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 19 14 00 | 11 cm / 20 cm | 10 | 0,65 | ST1 |

Rete solarullo

In plastica, per le latte.



| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 19 13 18 | 22 cm / 24 cm | 10 | 0,77 | ST1 |
| 19 13 25 | 27 cm / 29 cm | 10 | 0,90 | ST1 |

Rete in plastica

Struttura reticolata stabile, con ganci.

Attrezzi per setacciare e miscelare



Setaccio per pittura rapido

Maglie da 0,5 mm. Staffe regolabili inossidabili da 23 a 36 cm di diametro.

| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|-----------|
| 28 60 00 | 22,5 cm | 1 | 56,81 ST1 |



Setaccio in rotolo

Maglie da 0,5 mm, rotolo da 40 m in pratico distributore con lama da taglio.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|-----------|
| 28 61 60 | 40 m | 1 | 67,05 ST1 |



Setaccio per pittura in nylon

Setaccio art. nr. 28 61 50 con maglie da 0,75 mm (1 conf. = 50 pezzi). Ideale combinato al portafiltro art. nr. 28 61 00 per agganciare il setaccio sopra al contenitore senza toccare così il colore. Per contenitori con diametro fino a 30 cm.

| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|-----------|
| 28 61 50 | | 1 | 33,52 ST1 |
| 28 61 00 | 13-30 mm | 1 | 3,33 ST1 |



Filtri pieghevoli 0,125 - 0,260 mm

Con inserti in nylon, privi di lanugine e resistenti ai solventi. Confezione richiudibile da 25 pz. 28 62 14: ideale per pitture, lacche, smalti e fondi a base d'acqua 28 62 15: ideale per pitture, lacche, smalti e fondi a base d'acqua e solvente 28 62 16: ideale per pitture spesse, lacche, smalti e fondi di solvente.

| Art.nr. | Maglie | UM | Prezzo |
|----------|----------|----|----------|
| 28 62 14 | 0.125 mm | 25 | 0,30 ST1 |
| 28 62 15 | 0.190 mm | 25 | 0,30 ST1 |
| 28 62 16 | 0.260 mm | 25 | 0,30 ST1 |



Sistema di serbatoi per miscelare

Serbatoio esterno art. nr. 28 64 10, inserto per serbatoio art. nr. 28 64 11, coperchio art. nr. 28 64 12.

| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo |
|----------|----------|----|-----------|
| 28 64 10 | 1.850 ml | 1 | 19,43 ST1 |
| 28 64 11 | 1.850 ml | 10 | 1,61 ST1 |
| 28 64 12 | | 10 | 0,96 ST1 |

Sistema di serbatoi per miscelare

Fino a 1.850 ml di volume. Serbatoio esterno graduato (da 1:1 a 5:1 e 10:1). Nessuna manutenzione grazie agli inserti usa e getta. Coperchio per chiudere e conservare.



| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo |
|----------|----------|----|-----------|
| 28 65 06 | 550 ml | 1 | 19,87 ST1 |
| 28 65 13 | 1.100 ml | 1 | 23,59 ST1 |

Contenitore per la miscelazione

In plastica stabile, disponibile in due misure. 7 scale di misurazione da 2:1 a 7:1 e 10:1. Con coperchio. Confezione da 10 contenitori e 10 coperchi.



Apri latte

Può servire anche come mescolatore.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 62 94 28 | 28 cm | 5 | 2,22 ST1 |



Mescolatore in legno

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 62 96 99 | 35 cm | 10 | 0,76 ST1 |



Mescolatore in legno XXL

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|----------|
| 62 96 90 | 55 cm | 10 | 3,62 ST1 |



Asta miscelatrice a pale in plastica

Ideale per vernici, velature, pitture e colle. Mescolamento a vortice con leggera corrente ascendente. Quantità mescolabile: 15 kg max. Potenza minima richiesta 300 W, 800-1.000 giri/min., raccordo Esagono SW8.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|--------------------|----|----------|
| 62 96 13 | Ø 8 mm/60 x 400 mm | 1 | 5,84 ST1 |



Spatola per pittura

Per lo svuotamento completo delle lattine dalla pittura. Con manico lungo da 50 cm.


| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|-----------|
| 62 96 97 | 50 cm | 10 | 11,35 ST1 |

Programma STORCH Airless

Con la tecnica Airless applicazioni efficienti e vantaggiose.

Quale modello Airless scegliere?

In base all'intensità di utilizzo individuale, al rendimento richiesto dalla superficie e al materiale da applicare, il programma STORCH Airless propone sempre l'apparecchio ideale sia per lavori su larga scala come l'applicazione di intonaco su grandi superfici sia per lavori occasionali come piccole ristrutturazioni.

|  SPRAYFIT | | Velature Vernici a base di resina alchidica Vernici acriliche | | | | | Prima mano, vernice di fondo | | Dispersione interni, dispersione esterni, colla per tappezzeria in tessuto di fibre di vetro | | | | | Intumescenti materiale di bitume, stucco leggero | | | Stucchi in pasta | | | | |
|--|-------------------------|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|-----|--|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| Diametro max. ugello in 1/1000" | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 31 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Portata max. del materiale in l/min. | | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 5,0 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 7,5 | 9,2 |
| Settori d'impiego | Attrezzi airless idonei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per ristrutturazioni di piccola entità e per lavori di verniciatura da medi a grandi | ES 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per ristrutturazioni di piccola entità e per lavori di verniciatura da medi a grandi | ST 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per lavori di ristrutturazione di entità da piccola a media | ST 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per lavori di ristrutturazione di entità da piccola a media e per nuove costruzioni | ST 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per lavori di ristrutturazione di entità da media a grande e per nuove costruzioni, immobili di piccole dimensioni | ST 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per grandi lavori di ristrutturazione, nuove costruzioni, immobili di piccole dimensioni | ST 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per grandi lavori di ristrutturazione, nuove costruzioni, immobili di dimensioni da medie a grandi | ST 1700 e ST 1700+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

→ = materiale lavorabile con il relativo attrezzo airless e con l'ugello con il diametro max. indicato

La famiglia ST è dotata dell'adattatore di pulizia QuickClean e della borsa accessori.



QuickClean Adattatore

Per una pulizia rapida e accurata:

1. Svitare il filtro dal tubo di aspirazione
2. Avvitare adattatore su tubo di aspirazione
3. Collegare il tubo flessibile dell'acqua
4. Sciacquare dispositivo in funzionamento fino a che scorre dell'acqua pulita per via del tubo flessibile di bypass e pistola nel contenitore



Borsa accessori Airless:

Per conservare in modo ordinato accessori e utensili

Pompe a pistone Airless

Alta redditività per applicazioni su piccole e grandi superfici.

La famiglia Airless ST

La nuova generazione di apparecchi STORCH - di lunga durata e con tecnologia affidabile combinata con facilità d'uso e semplice manutenzione per un funzionamento efficiente e senza problemi.

- La tecnologia ad usura minima con pistone a corsa lunga e motori potenti garantisce una elevata pressione di esercizio fino a 227 bar. Per nebulizzazioni molto fini, per facilitare il trasporto del materiale e per gestire i materiali ad alta viscosità, realizzare finiture di qualità superiore, con capacità fino a 5,5 l/min.
- Pressione regolabile in modo continuo, e, a partire dal modello ST 550, dispositivo di comando elettronico con visualizzazione della pressione di esercizio, ore di funzionamento e codici di errore. Dal modello ST 900, gli apparecchi sono muniti di display a LED e visualizzazione del consumo di materiale in litri.
- Guarnizioni di sigillatura regolabili che prolungano la durata dell'apparecchio. Il modello ST 450 fino al modello ST 800 sono equipaggiati del sistema a pompa QuickReload che permette di cambiare facilmente i pezzi usati senza l'utilizzo di attrezzi speciali né competenze specifiche. Questo assicura un flusso di lavoro regolare senza tempi di fermo prolungato.



Sistema STORCH
Airless QuickReload



Display a LED nel modello
ST 900 e ST 1700/1700+



Display digitale nel modello ST
550 - ST 800



STORCH Airless ST 1700+

Sistema molto potente, robusto e performante, destinato a grandi lavori di ristrutturazione, nuove costruzioni, immobili di dimensioni medie e grandi e all'applicazione razionale di quasi tutti i materiali compatibili con il sistema Airless. Per dispersioni, ideale per l'applicazione di intonaco, con recipiente d'intonaco e calandro (art. 69 60 20). Facile la manutenzione e il montaggio e smontaggio del pistone, sistema elettronico intelligente con display LED indicante la durata in servizio la pressione di servizio, il consumo del materiale e la gestione degli errori. Con avvolgicavo del flessibile integrato. Posizione di fermo per cambiare facilmente il recipiente. Dati tecnici: consumo massimo sotto pressione: 5,5 l/min. Con una pistola: apertura max degli ugelli: 0,035" con dispersione e 0,037" con intonaco. Con due pistole: apertura max degli ugelli 0,021". Potenza elettrica: 2,1 kW, 230 V/50 Hz, 10 A. Peso 59 kg.

| Art.nr. | Grandezza massima dell'ugello | UM | Prezzo |
|----------|-------------------------------|----|---------------|
| 69 50 18 | 0,037" | 1 | 14.770,72 ST2 |

Dotazione: tubo flessibile 3/8" da 15 m, raccordo 1/4", pistola „Mastic" incluso porta ugello, 4 ugelli reversibili 521, 623, 631 e 635, kit di pulizia e manutenzione, adattatore di pulizia QuickClean e sacca per gli accessori.



STORCH Airless ST 1700

Campi di applicazione, dati tecnici, caratteristiche e dotazione identiche al modello ST 1700+ ma senza avvolgicavo del flessibile e senza ugello reversibile 521 e 623.

| Art.nr. | Grandezza massima dell'ugello | UM | Prezzo |
|----------|-------------------------------|----|---------------|
| 69 50 17 | 0,037" | 1 | 13.427,60 ST2 |



STORCH Airless ST 900

L'apparecchio universale più performante concepito per le grandi ristrutturazioni e le nuove costruzioni, gli immobili di medie dimensioni. Utilizzabile in due grazie al secondo raccordo del flessibile. Sistema elettronico intelligente con display LED indicante la durata in servizio, la pressione di esercizio, il consumo del materiale e la gestione degli errori.

Dati tecnici: consumo massimo sotto pressione: 3,5 l/min. Apertura max degli ugelli: 0,031" (con una pistola), 0,021" (con due pistole). Potenza elettrica: 1,5 kW, 230 V/50, 7 A. Peso: 43 kg.

| Art.nr. | Grandezza massima dell'ugello | UM | Prezzo |
|----------|-------------------------------|----|--------------|
| 69 50 90 | 0,031" | 1 | 9.654,71 ST2 |

Dotazione: pronto all'uso con tubo flessibile 1/4" da 15 m, pistola Airless Gun 009 ST compreso porta ugello e ugello reversibile 517, kit di pulizia e manutenzione, adattatore di pulizia QuicClean e sacca per gli accessori.



STORCH Airless ST 800

Per le ristrutturazioni e le nuove costruzioni da piccole a medie dimensioni. Con sistema di aspirazione rigido che permette di gestire i materiali ad alta viscosità come un sistema flessibile. Sistema elettronico intelligente con display LED indicante la durata in servizio, la pressione di esercizio e la gestione degli errori. Dati tecnici: consumo massimo sotto pressione: 2,5 l/min. Apertura max degli ugelli: 0,025". Potenza elettrica: 0,75 kW, 230 V/50, 4 A. Peso: 30 kg.

| Art.nr. | Grandezza massima dell'ugello | UM | Prezzo |
|----------|-------------------------------|----|--------------|
| 69 50 80 | 0,025" | 1 | 5.084,60 ST2 |



STORCH Airless ST 700

Per le ristrutturazioni e le nuove costruzioni da piccole a medie dimensioni. Apparecchio compatto di dimensioni ridotte grazie al sistema di aspirazione flessibile. Campi di applicazione, altre caratteristiche e dotazione di serie uguali al modello ST 800.

Dati tecnici: consumo massimo sotto pressione: 2,5 l/min. Apertura max degli ugelli: 0,025". Potenza elettrica: 0,74 kW, 230 V/50, 4 A. Peso: 29 kg.

| Art.nr. | Grandezza massima dell'ugello | UM | Prezzo |
|----------|-------------------------------|----|--------------|
| 69 50 70 | 0,025" | 1 | 5.084,60 ST2 |



STORCH Airless ST 550

La soluzione pratica e performante per tutte le ristrutturazioni di piccole e medie dimensioni. Con display numerico indicante la durata in servizio, la pressione di esercizio e la gestione degli errori.

Dati tecnici: consumo massimo sotto pressione: 2,0 l/min. Apertura max degli ugelli: 0,023". Potenza elettrica: 0,65 kW, 230 V/50, 3 A. Peso: 23 kg.

| Art.nr. | Grandezza massima dell'ugello | UM | Prezzo |
|----------|-------------------------------|----|--------------|
| 69 50 55 | 0,023" | 1 | 4.083,44 ST2 |



STORCH Airless ST 450

Per le piccole ristrutturazioni, la verniciatura di medie e grandi superfici. Regolazione meccanica della pressione con un manometro.

Dati tecnici: consumo massimo sotto pressione: 1,8 l/min. Apertura max degli ugelli: 0,021". Potenza elettrica: 0,47 kW, 230 V/50, 3 A. Peso: 17 kg.

| Art.nr. | Grandezza massima dell'ugello | UM | Prezzo |
|----------|-------------------------------|----|--------------|
| 69 50 45 | 0,021" | 1 | 3.592,13 ST2 |

Dotazione dal modello ST 800 al modello 450: pronto all'uso con tubo flessibile 1/4" da 15 m, pistola Airless Gun 009 ST compreso porta ugello e ugello reversibile 517, kit di pulizia e manutenzione, adattatore di pulizia QuicClean e sacca per gli accessori.



Sistema di pompa QuickReload

Per i modelli ST 450, ST 550, ST 700 e ST 800. Permette di cambiare rapidamente e facilmente le pompe per evitare interruzioni di lavoro imputabili ad incidenti tecnici.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 69 50 01 | 1 | 529,05 ST2 |

Airless EasySpray ES 300

Il sistema di pittura ES 300 è ideale come apparecchio di supporto o come primo modello Airless. Questo pratico sistema vi farà risparmiare tempo in ogni cantiere, grazie al suo peso ridotto che permette di spostarlo rapidamente e senza complicazioni e grazie alla sua grande polivalenza.

- Per le piccole ristrutturazioni e le verniciature di medie e grandi superfici.
- Sistema robusto, con poca manutenzione e di facile utilizzo.
- Se la valvola di ammissione è bloccata il pulsante di rilascio vi aiuterà a risolvere il problema.
- Il sistema di pompa QuickReload permette di sostituire facilmente i pezzi utilizzati senza attrezzi speciali né particolari competenze. Il sistema funzionerà quindi perfettamente, senza interruzioni di lavoro prolungate.



Sistema STORCH
Airless QuickReload



Pratico e leggero,
solo 12 kg.



Anche con LeOS
SprayRoller basic ...



... e con contenitore
superiore nel set.



Airless EasySpray 300

Versatile e facile da utilizzare. Non richiede l'intervento di un tecnico.

Dati tecnici: consumo massimo sotto pressione 1,5 l/min. Apertura max dell'ugello: 0,019. Potenza elettrica: 0,65 kW, 230 V/50 Hz, 3A, peso 12 kg.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|--------------|
| 69 00 30 | 1 | 1.802,50 ST2 |

Dotazione: 1 tubo da 15 m 1/4", 1 pistola Airless Gun 009 incluso ugello 517 e portaugello, sistema di cambio pompa QuickReload.



Airless EasySpray 300 con LeOS basic SprayRoller

Campi di applicazione, dati tecnici e caratteristiche come art. nr. 69 00 30.
In dotazione è compreso: il sistema LeOS SprayRoller basic con manico da 25 cm, testa pivotante da 90 cm, raccordo da 90° e ugello 721. Per la spruzzatura di vernice a basso impatto e l'uso simultaneo con rulli da 25 cm.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|--------------|
| 69 00 34 | 1 | 2.809,78 ST2 |



Airless EasySpray con contenitore superiore

Campi di applicazione, dati tecnici e caratteristiche come art. nr. 69 00 30.
In dotazione è compreso: serbatoio da 5,7 lt. con adattatore per la lavorazione di piccole quantità di vernici e smalti.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|--------------|
| 69 00 32 | 1 | 2.507,29 ST2 |



Sistema di pompa Quick-Reload

Per il modello ES 300. Permette di cambiare rapidamente e facilmente le pompe, così evita le interruzioni di lavoro.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 69 05 64 | 1 | 188,78 ST2 |

Accessori Airless

Il sistema LeOS: Less Overspray System

Il sistema Airless STORCH per un lavoro senza nebulizzazione all'interno e all'esterno.

La tecnica di lavoro con STORCH LeOS:

Utilizzo di nastri e teli come per i lavori con rullo - nessun utilizzo di protezioni supplementari, quindi nessun ulteriore lavoro. Le rifiniture vengono realizzate con l'uso di pennelli o rullini. La pittura viene spruzzata con l'apparecchio Airless e gli accessori LeOS. Due varianti per l'utilizzo di una o due persone assicurano un abbinamento ottimale tra il materiale e il supporto da trattare.

Il sistema LeOS per un solo utilizzatore:

Spruzza la pittura sul supporto, all'interno con una pressione di circa 80 bar e all'esterno di 60 bar.

Con lo stesso movimento, distribuisce la pittura con il rullo LeOS-SprayRoller.

Il sistema LeOS per due utilizzatori:

Il primo spruzza la pittura (senza rullo) sul supporto, all'interno con una pressione di 100 bar e all'esterno di 80 bar.

Il secondo distribuisce la pittura con il rullo tradizionale.



Già con superfici da 100 m² si risparmia il 50% di tempo.

LeOS

- Tecnica pressochè priva di nebulizzazioni per risparmiare sino al 50% di tempo rispetto all'applicazione con il rullo
- Utilizzo di tutte le pitture in commercio
- Nessun adattamento a nuove pitture, bassi costi di investimento e ammortizzamento rapido
- Formazione alla tecnica Airless tramite il servizio tecnico esterno

Rulli e ugelli STORCH indicati per il sistema LeOS SprayRoller / compact

| Superficie da trattare | Tipo di rullo | N. art. | Grandezza dell'ugello 1/1000" | N. art. |
|------------------------------------|--|----------|----------------------------------|----------|
| Liscia, poco assorbente | DuraSTAR, anima 60, altezza pelo 12 mm | 14 30 25 | 0,021" | 69 98 21 |
| Poco ruvida, mediamente assorbente | DuraSTAR, anima 60, altezza pelo 21 mm | 14 24 25 | 0,021" | 69 98 21 |
| Ruvida, assorbente | DuraSTAR, anima 58, altezza pelo 21 mm | 14 41 25 | 0,027" | 69 98 27 |
| Molto ruvida, molto assorbente | DuraSTAR, anima 69, altezza pelo 21 mm | 14 40 25 | 0,027" | 69 98 27 |



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|----------|-----|
| 69 45 25 | 1 | 1.602,68 | ST2 |

Airless LeOS SprayRoller completo nel Systainer

Applicazione razionale e con poca nebulizzazione con la tecnica LeOS. Con un solo utilizzatore: si spruzza e si distribuisce la pittura nello stesso tempo con il rullo SprayRoller con movimenti verso l'alto e verso il basso. Con due utilizzatori: il primo spruzza la pittura ed il secondo la distribuisce. Rullo speciale da 25 cm, con tondino manico da 8 mm, utilizzabile individualmente in base alla consistenza del materiale e del supporto.

Dotazione di serie nella pratica valigia Systainer: adattatore per angoli, pistola Combo Gun, porta ugello, asta da 30 cm e da 45 cm, testa pivotante con manico da 25 cm addizionale per l'uso da parte di 2 persone, ugello reversibile 827 per l'esterno e 821 e 519 per l'interno.



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|----------|-----|
| 69 45 40 | 1 | 1.156,42 | ST2 |

Airless LeOS SprayRoller compact nel Systainer

Per un utente. Applicazione razionale e con poca nebulizzazione con la tecnica LeOS. Si spruzza e si distribuisce la pittura nello stesso tempo con il rullo SprayRoller con movimenti verso l'alto e verso il basso. Rullo speciale da 25 cm con tondino da 8 mm, utilizzabile individualmente in base alla consistenza del materiale e del supporto.

Dotazione di serie nel pratico Systainer: pistola Combo Gun, porta-ugello, asta da 30 cm e da 45 cm, testa pivotante con manico da 25 cm, ugello reversibile 821 per interno.



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 69 45 20 | 1 | 404,30 | ST2 |

Manico singolo per LeOS SprayRoller con testa regolabile

Il giusto complemento per integrare il set LeOS o il set di accessori LeOS. Per il suo impiego è necessario acquistare: ugello per ambienti interni art. nr. 69 98 21 o per ambienti esterni art. nr. 69 98 27 e i corrispondenti rulli dell'assortimento STORCH (da 25 cm, tondino da Ø 8 mm).



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 69 45 50 | 1 | 402,69 | ST2 |

Manico LeOS SprayRoller con testa girevole Ergo-Knick

Barra ergonomica con ErgoKnick per trasmettere la forza in modo ottimale e ridurre lo sforzo sui polsi. Ideale per il rivestimento di pannelli acustici. Il getto è diretto al rullo. Applicazione di pittura e finitura con rullo.



Prolunghe

Per Airless Combo e set accessori LeOS.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 67 41 00 | 30 cm | 1 | 89,37 | ST1 |
| 67 41 02 | 180 cm | 1 | 152,42 | ST1 |
| 67 41 03 | 90 cm | 1 | 126,98 | ST1 |
| 67 41 04 | 45 cm | 1 | 110,80 | ST1 |



Giunto rotante per prolunga

Per facilitare l'orientamento del getto.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 67 41 20 | 1 | 76,06 | ST1 |



Testa pivotante per prolunghe

Estensione al sistema LeOS compact per due utilizzatori (con ugello art. 69 95 19 per interno).

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 67 40 23 | 1 | 72,53 | ST1 |



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 67 41 07 | 1 | 7,21 | ST1 |

Guarnizioni per prolunghe

Per pistole a spruzzo e set di accessori LeOS.
Quando ordinate le prolunghe ordinate anche direttamente le guarnizioni (67 41 02/ 03/ 04).



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 67 41 15 | 1 | 24,78 | ST2 |

Adattatore angolare

Connessione a 90° tra tubo e pistola per una gestione ottimizzata soprattutto con i lavori sul ponteggio.

Pistole Airless e accessori



STORCH Airless Gun 009 ST

Con giunto snodato, raccordo flessibile 1/4".
Grilletto morbido 4 dita e grilletto 2 dita compresi nella fornitura, con portaugello e ugello 517 per smalti e dispersioni.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 69 06 09 | 1 | 296,02 | ST2 |



Pistola Airless Combo Gun

Con articolazione rotante, raccordo per tubo da 1/4". Grilletto morbido 4 dita. Incluso filtro a maglie grosse per dispersioni.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 69 06 35 | 1 | 374,85 | ST1 |



Pistola per mastice

Con supporto per ugello, tubo di collegamento, foro ugello da 1/4", per la lavorazione di materiali altamente viscosi.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 69 06 50 | 1 | 394,49 | ST1 |

| | | Pistola Airless | | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|---|
| Descrizione Art.-Nr. | 009 ST | 009 | 008 | 007 | ComboGun | |
| | 69 06 09 | 69 06 75 | 69 06 15 | 69 06 20 | 69 06 35 | |
| Filtro della pistola | 50 M 69 06 23 | ● | | | | |
| | 100 M 69 06 24 | ● | | | | |
| | 50 M 69 06 76 | | ● | | | |
| | 100 M 69 06 77 | | ● | | | |
| | 60 M 69 06 21 | | | ● | ● | |
| | 100 M 69 06 22 | | | ● | ● | |
| | 60 M 67 20 81 | | | | | ● |
| | 100 M 67 20 83 | | | | | ● |



Filtro per pistola Airless Gun 009 ST

Maglie grosse da 50 per dispersioni, maglie fini da 100 per vernici.

| Art.nr. | Maglie | UM | Prezzo | |
|----------|--------|----|--------|-----|
| 69 06 23 | 50 | 1 | 16,15 | ST3 |
| 69 06 24 | 100 | 1 | 15,92 | ST3 |



Filtro per pistola Airless 009

Maglie grosse da 50 per dispersioni, maglie fini da 100 per vernici.

| Art.nr. | Maglie | UM | Prezzo | |
|----------|--------|----|--------|-----|
| 69 06 76 | 50 | 1 | 8,69 | ST3 |
| 69 06 77 | 100 | 1 | 8,57 | ST3 |

Filtro per pistola Airless 008 Silver e 007 XL

Maglie grosse da 60 per dispersioni, maglie fini da 100 per vernici.

| Art.nr. | Maglie | UM | Prezzo | |
|----------|--------|----|--------|-----|
| 69 06 21 | 60 | 1 | 10,28 | ST3 |
| 69 06 22 | 100 | 1 | 10,28 | ST3 |



Filtro per pistola Airless Combo e pistola Airless-Airmix

Filtri disponibili con maglie di diverse dimensioni: grosse (60), fini (100) e molto fini (150). (1 conf. = 2 pezzi).

| Art.nr. | Maglie | UM | Prezzo | |
|----------|--------|----|--------|-----|
| 67 20 81 | 60 | 1 | 10,37 | ST3 |
| 67 20 83 | 100 | 1 | 10,37 | ST3 |



Supporto per ugello per le pistole STORCH Airless

Per pistole Airless 008 e 009, Combo Gun e pistola per mastice. Per l'uso di ugelli reversibili.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 69 91 01 | 1 | 54,54 | ST1 |



Supporto per ugello per pistole STORCH Airless

Per pistole Airless 008 e 009 Gun, Combo Gun e pistola per mastice, come per Airless LeOS SprayRoller e Airless EasySpray ES 150 a batteria. Per ugello reversibili A-Tipp FF PRO.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 69 70 07 | 1 | 57,30 | ST2 |



Supporto per ugello reversibile

Per pistole Wagner. Per l'uso di ugelli reversibili

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 69 91 00 | 1 | 54,54 | ST1 |

Ugelli Airless

| Materiali lavorabili | Vernici, vernici a base di resina alchidica, vernici acriliche | | | | Primer, vernici di fondo | | | | Dispersione interni, dispersione esterni, colla per tappezzeria in tessuto di fibre di vetro | | | | | Intumescenti materiale di bitume stucco leggero | | | | Stucchi in pasta | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|--------------------------|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|
| | Foro ugello in 1/1000" (Beispiel: 8 = 0,008") e marcatura ugelli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Larghezza di spruzzo | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 10 cm | 207 | 209 | 210 | 212 | | | | | 217 | 219 | | | | | | | 235 | | | | |
| 15 cm | 307 | 309 | 310 | | 313 | | 315 | | 317 | 319 | 321 | | | | | | | | | | |
| 20 cm | | 409 | 410 | | 413 | | 415 | | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | | | 431 | | | | | |
| 25 cm | | | 511 | | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | 529 | 531 | 535 | | | | 543 |
| 30 cm | | | | | | | | | | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | | 631 | 635 | 637 | 639 | 641 | 643 |
| 35 cm | | | | | | | | | | | 721 | | | | | | 735 | | | | |
| 40 cm | | | | | | | | | | | 821 | | | 827 | | | | | | | |

La tempestiva sostituzione dell'ugello permette:

- di risparmiare materiale
- minore nebulizzazione di vernice
- spruzzo migliore

E' quindi utile controllare l'ugello già dopo l'utilizzo di 200 litri di materiale!
 Foro ugello in 1/1000" per dimensione larghezza spruzzo.



Ugelli reversibili A-Tipp FF PRO e guarnizioni per smalti, primer, resine alchidiche e vernici acriliche

Speciale anima ugello per aumentare il flusso materiale con minor pressione di esercizio. Uso con porta-ugello blu 69 70 07.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|----------------|----|------------|
| 69 72 08 | 0,008" / 10 cm | 1 | 94,12 ST1 |
| 69 73 08 | 0,008" / 15 cm | 1 | 94,12 ST1 |
| 69 74 10 | 0,010" / 20 cm | 1 | 94,12 ST1 |
| 69 74 12 | 0,012" / 20 cm | 1 | 94,12 ST1 |
| 69 75 14 | 0,014" / 25 cm | 1 | 100,62 ST1 |



Ugello reversibile A+, guarnizione Fine Finish per smalti, vernici acriliche e alcaline

Uso con porta-ugello giallo 69 91 01 e 69 91 00.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|----------------|----|-----------|
| 69 92 10 | 0,010" / 10 cm | 1 | 56,19 ST1 |
| 69 92 12 | 0,012" / 10 cm | 1 | 56,19 ST1 |
| 69 93 10 | 0,010" / 15 cm | 1 | 56,19 ST1 |
| 69 94 10 | 0,010" / 20 cm | 1 | 56,19 ST1 |
| 69 95 11 | 0,010" / 25 cm | 1 | 56,19 ST1 |



Ugello reversibile e guarnizione per smalti, vernici acriliche e alcaline

Uso con porta-ugello giallo 69 91 01 e 69 91 00.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|----------------|----|-----------|
| 69 92 07 | 0,007" / 10 cm | 1 | 56,19 ST1 |
| 69 92 09 | 0,009" / 10 cm | 1 | 56,19 ST1 |
| 69 93 07 | 0,007" / 15 cm | 1 | 56,19 ST1 |
| 69 93 09 | 0,009" / 15 cm | 1 | 56,19 ST1 |
| 69 94 09 | 0,009" / 20 cm | 1 | 56,19 ST1 |



Ugello reversibile e guarnizione per primer e fondi

Uso con porta-ugello giallo 69 91 01 e 69 91 00.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|----------------|----|-----------|
| 69 93 13 | 0,013" / 15 cm | 1 | 56,19 ST1 |
| 69 93 15 | 0,015" / 15 cm | 1 | 56,19 ST1 |
| 69 94 13 | 0,013" / 20 cm | 1 | 56,19 ST1 |
| 69 94 15 | 0,015" / 20 cm | 1 | 56,19 ST1 |
| 69 95 13 | 0,013" / 25 cm | 1 | 56,19 ST1 |
| 69 95 15 | 0,015" / 25 cm | 1 | 56,19 ST1 |



Ugelli reversibili A-Tipp PRO e guarnizioni per dispersioni all'interno come all'esterno, colla per tappezzeria in vetroresina

Uso con porta-ugello blu 69 70 07.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|----------------|----|--------|-----|
| 69 75 16 | 0,016" / 25 cm | 1 | 117,61 | ST1 |
| 69 65 17 | 0,017" / 25 cm | 1 | 117,61 | ST1 |
| 69 65 19 | 0,019" / 25 cm | 1 | 117,61 | ST1 |
| 69 65 21 | 0,021" / 25 cm | 1 | 117,61 | ST1 |
| 69 66 23 | 0,023" / 30 cm | 1 | 117,61 | ST1 |



Ugello reversibile e guarnizione per dispersioni all'interno come all'esterno, colla per tappezzeria in vetroresina

Uso con porta-ugello giallo 69 91 01 e 69 91 00.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|----------------|----|--------|-----|
| 69 92 17 | 0,017" / 10 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 92 19 | 0,019" / 10 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 93 17 | 0,017" / 15 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 93 19 | 0,019" / 15 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 93 21 | 0,021" / 15 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 94 17 | 0,017" / 20 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 94 19 | 0,019" / 20 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 94 21 | 0,021" / 20 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 94 23 | 0,023" / 20 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 94 25 | 0,025" / 20 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 95 17 | 0,017" / 25 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 95 19 | 0,019" / 25 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 95 21 | 0,021" / 25 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 95 23 | 0,023" / 25 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 95 25 | 0,025" / 25 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 95 29 | 0,029" / 30 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 96 19 | 0,019" / 30 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 96 21 | 0,021" / 30 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 96 23 | 0,023" / 30 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 96 25 | 0,025" / 30 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 97 21 | 0,021" / 35 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 98 21 | 0,021" / 40 cm | 1 | 56,19 | ST1 |



Ugello reversibile e guarnizione per materiale ignifugo e bitume

Uso con porta-ugello giallo 69 91 01 e 69 91 00.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|----------------|----|--------|-----|
| 69 92 35 | 0,035" / 10 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 94 31 | 0,031" / 20 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 95 27 | 0,027" / 25 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 95 31 | 0,031" / 25 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 95 35 | 0,035" / 25 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 96 27 | 0,027" / 30 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 96 31 | 0,031" / 30 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 96 35 | 0,035" / 30 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 97 35 | 0,035" / 35 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 98 27 | 0,027" / 40 cm | 1 | 56,19 | ST1 |



Ugello reversibile e guarnizione per stucco a spruzzo.

Uso con porta-ugello giallo 69 91 01 e 69 91 00.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|----------------|----|--------|-----|
| 69 95 43 | 0,043" / 25 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 96 37 | 0,037" / 30 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 96 39 | 0,039" / 30 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 96 41 | 0,041" / 30 cm | 1 | 56,19 | ST1 |
| 69 96 43 | 0,043" / 30 cm | 1 | 56,19 | ST1 |



Guarnizioni per ugelli standard e regolabili, minipole e prolunghe, 25 pezzi

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 69 09 05 | 1 | 13,68 | ST1 |



Misuratore della viscosità

Per la regolazione della viscosità adatta per lo spruzzo dei prodotti da applicare in secondi DIN.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 67 02 55 | 1 | 36,28 | ST2 |



Contenitore per la pulizia con A-Tipp

Accessorio pratico e facile da usare per la pulizia efficace di ugelli e di altre parti piccole con il concentrato A-Tipp art. nr. 69 95 05.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 69 95 10 | 1 | 19,12 | ST2 |



Concentrato per la pulizia A-Tipp 500 ml

Concentrato per la pulizia efficace di ugelli, filtri ed altre parti piccole. Il concentrato scioglie pitture e vernici a base d'acqua e a base di solvente.

| Art.nr. | Contenuto | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 69 95 05 | 500 ml | 1 | 15,82 | ST2 |

Tubi flessibili e accessori



| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|----------|-----|
| 69 15 05 | 7,5 m | 1 | 2.534,09 | ST2 |

Sistema Airless HotFlow con flessibile 55

Ottimizzazione delle applicazioni grazie al riscaldamento del prodotto: il sistema porta i materiali alla temperatura richiesta, fino a 55° C, per ridurre la viscosità. Particolarmente adatto per l'applicazione di vernici VOC, a base di solvente e acqua in conformità alla direttiva 1/2010, per uso interno ed esterno.

In combinazione con il set Airless LeOS per nessuna nebulizzazione.

Dati tecnici: 230 V/50 Hz, 2,6 A, 600 Watt, lunghezza max. tubo: 7.5 m, pressione massima di esercizio 250 bar.

Dotazione di serie: flessibile 7,5 m con elemento riscaldante.

- Potenza termica elevata con temperatura di processo di 55 ° C per viscosità a prova di spruzzo senza additivo solvente
- Pressione di esercizio ridotta del dispositivo airless per una minore usura, consumo e nebulizzazione della vernice con una finitura di alta qualità
- Facilmente collegabile a tutti i dispositivi airless, pronto all'uso



| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 69 07 05 | 1,5 m | 1 | 75,44 | ST1 |

Frusta per tubo flessibile da 1/4"

1/4" IG x 3/8" AG. Collegamento flessibile da 3/8" e pistole per una presa migliore.

Per raccordo al flessibile da 1/4" occorre aggiungere l'adattatore art. nr. 67 40 15.



| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 69 07 09 | 7,5 m | 1 | 103,23 | ST1 |
| 69 07 10 | 15 m | 1 | 123,27 | ST1 |

Tubo flessibile Airless da 1/4"

Per l'applicazione dei materiali meno viscosi, come le vernici e le dispersioni.



| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 69 07 20 | 15 m | 1 | 390,52 | ST1 |

Tubo flessibile Airless 3/8"

Per l'applicazione di materiali di media e alta viscosità come dispersioni e stucco a spruzzo.



Set tubo Airless 1/2" da 15 m per Duomax 9000

Per la lavorazione di materiale di rivestimento ad alta viscosità, come ad esempio lo stucco. Grazie al grande diametro interno del tubo, il flusso di materiale risulta più leggero, per migliori prestazioni dell'apparecchio Airless. Può essere collegato a tutti gli apparecchi con un tubo di collegamento da 3/8" o 1/2". Dotazione di serie: frusta per tubo da 3/8", adattatore di collegamento da 3/8".

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|----------|-----|
| 69 07 25 | 15 m | 1 | 1.005,00 | ST3 |



Doppio raccordo

Per il collegamento di tubi flessibili Airless.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|-------------|----|--------|-----|
| 69 07 11 | 1/4" | 1 | 19,31 | ST3 |
| 69 07 21 | 3/8" | 1 | 28,16 | ST3 |
| 69 07 12 | 3/8" x 1/4" | 1 | 10,46 | ST3 |
| 69 07 13 | 3/8" x 1/2" | 1 | 27,11 | ST3 |

Raccordo rotativo

Per evitare la torsione dei tubi e quindi per spruzzare in modo facile e confortevole utilizzando tubi Airless da 3/8". Collegamento tra tubo Airless e pistola.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|-------------------|----|--------|-----|
| 67 40 55 | 1/4" IG x 3/8" AG | 1 | 260,39 | ST3 |



Adattori con articolazione rotante

Per il raccordo dei flessibili alle pistole. (Misura della filettatura interna IG e quella esterna AG = vedi dimensioni).

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|-------------------|----|--------|-----|
| 67 40 15 | 3/8" IG x 1/4" AG | 1 | 18,01 | ST1 |
| 67 40 16 | 1/4" IG x 3/8" AG | 1 | 38,91 | ST1 |
| 67 40 20 | 1/4" IG x 1/4" AG | 1 | 92,76 | ST1 |



Raccordo per macchine d'altre marche

Flessibile STORCH con macchina o pistola Wagner art. nr. 67 40 85, flessibile STORCH con flessibile Wagner art. nr. 67 40 86, macchina o pistola STORCH con flessibile Wagner art. nr. 67 40 87. (Misura della filettatura interna IG e quella esterna AG = vedi dimensioni).

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|---------------------------|----|--------|-----|
| 67 40 85 | 1/4" AG x (M 16 x 1,5 IG) | 1 | 18,98 | ST3 |
| 67 40 86 | 1/4" AG x (M 16 x 1,5 AG) | 1 | 18,98 | ST3 |
| 67 40 87 | 1/4" IG x (M 16 x 1,5 AG) | 1 | 18,98 | ST3 |



Guaina di protezione per tubo flessibile Airless

Evita depositi di pittura sui tubi.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 69 07 00 | 350 m | 1 | 102,93 | ST3 |

Prolunghe e altri accessori



Prolunghe minipole

Per l'attacco alle pistole Airless, per angoli / parti difficilmente accessibili (l'uso delle prolunghe necessita le guarnizioni art. nr. 69 09 05).

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 69 08 15 | 15 cm | 1 | 85,46 | ST1 |
| 69 08 30 | 30 cm | 1 | 95,35 | ST1 |
| 69 08 45 | 45 cm | 1 | 103,38 | ST1 |
| 69 08 60 | 60 cm | 1 | 111,32 | ST1 |
| 69 08 90 | 90 cm | 1 | 197,65 | ST1 |



Testa pivotante per prolunghe minipol

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 69 08 10 | 1 | 66,83 | ST1 |



Prolunghe

Per Airless Combo Gun e per il sistema LeOS.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 67 41 00 | 30 cm | 1 | 89,37 | ST1 |
| 67 41 04 | 45 cm | 1 | 110,80 | ST1 |
| 67 41 03 | 90 cm | 1 | 126,98 | ST1 |
| 67 41 02 | 180 cm | 1 | 152,42 | ST1 |



Giunto rotante per prolunga

Per facilitare l'orientamento del getto.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 67 41 20 | 1 | 76,06 | ST1 |



Testa pivotante per prolunghe

Estensione al sistema LeOS compact per due utilizzatori (con ugello art. nr. 69 95 19 per interno).

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 67 40 23 | 1 | 72,53 | ST1 |



Guarnizioni per prolunghe

Per pistole a spruzzo e set di accessori LeOS. Quando ordinate le prolunghe ordinate anche direttamente le guarnizioni (67 41 02/ 03/ 04).

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 67 41 07 | 1 | 7,21 | ST1 |



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|----------|-----|
| 69 60 20 | 1 | 3.415,68 | ST2 |

Contenitore per mastice con calandra per ST 1700+/1700

Per scaricare con meno fatica dai sacchi di mastice pronti all'uso ai sacchi di PE.
Dotazione di serie: contenitore per mastice da 90 l con carrello, calandra con appoggio per sacchi di mastice, bocchetto e barra di fissaggio, spatola per pulizia.



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|----------|-----|
| 69 60 18 | 1 | 2.043,69 | ST2 |

Contenitore per ST 1700+/1700



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|----------|-----|
| 69 60 19 | 1 | 1.174,57 | ST2 |

Calandra per contenitore



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 69 60 16 | 1 | 310,56 | ST2 |

Raccordo per contenitore airless

Per ST 1700+/1700. Per la lavorazione di stucchi e vernici lavorabili con Airless. Si può collegare a tutti i contenitori in commercio con giunto C.



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 69 09 40 | 1 | 287,06 | ST3 |

Serbatoio Airless ST 5,7 l

Per la serie Airless ST 450 - ST 800 e ES 300. Adatto all'applicazione di piccole quantità di vernice e smalti. Per l'uso con ES300 é necessario l'adattatore 69 05 56.



Adattatore per contenitore superiore Airless ST

Per l'estensione dell'ES300 con contenitore superiore 5,7 l.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 69 05 56 | 1 | 106,58 | ST3 |



Protezione contro la corrosione „Coro Check“

Per prevenire la corrosione dopo la pulizia.

| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----|--------|-----|
| 69 09 10 | 1 l | 1 | 16,86 | ST1 |



Olio per pistoni

Per le guarnizioni dei pistoni.


| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----|--------|-----|
| 69 09 15 | 0,2 l | 1 | 18,82 | ST1 |
| 69 09 20 | 1 l | 1 | 42,21 | ST1 |



Filtro d'aspirazione

Per la serie STORCH LP / SL. Larghezza delle maglie 10.

| Art.nr. | Maglie | UM | Prezzo | |
|----------|--------|----|--------|-----|
| 69 09 01 | 10 | 1 | 24,46 | ST1 |
| 69 09 02 | 10 | 1 | 24,46 | ST1 |



Filtro per blocco dei filtri per la serie ST

| Art.nr. | Maglie | Per modello | UM | Prezzo | |
|----------|--------|---------------|----|--------|-----|
| 69 50 64 | 40 | ST450 | 1 | 52,20 | ST1 |
| 69 50 35 | 30 | ST450 | 1 | 42,61 | ST1 |
| 69 50 44 | 60 | ST550 - ST900 | 1 | 42,61 | ST1 |
| 69 50 30 | 30 | ST450 | 1 | 49,85 | ST1 |
| 69 40 90 | 60 | ST450 | 1 | 49,85 | ST1 |



Filtro per blocco dei filtri

Per la serie STORCH LP / SL 1100/ SL 1200. Larghezza delle maglie 60.

| Art.nr. | Maglie | UM | Prezzo | |
|----------|--------|----|--------|-----|
| 69 09 60 | 60 | 1 | 15,44 | ST1 |



| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 69 95 70 | 1 | 220,67 ST2 |

Borsa per accessori Airless

Per riporre in modo ordinato e sicuro gli accessori per il funzionamento e la manutenzione dei dispositivi Airless così come per la pulizia degli ugelli e delle piccole parti. Diverse tasche da riempire individualmente.

Dotazione di serie: concentrato di pulizia (0,5 l) e contenitore di pulizia per i piccoli pezzi, olio per pistoni (0,2 l), anticorrosivo Coro Check (1,0 l), chiave.

Adattatore per QuickClean

Per pulire i dispositivi Airless con il collegamento del tubo.

| Art.nr. | Per modello | UM | Prezzo |
|----------|---------------|----|-----------|
| 69 95 63 | ST900/ST1700 | 1 | 68,81 ST3 |
| 69 95 60 | ST450 - ST800 | 1 | 68,87 ST3 |
| 69 95 64 | ES 300 | 1 | 4,94 ST3 |

Pistola a batteria con sistema Airless

Per una finitura di alta qualità e razionale delle piccole superfici

- Finitura professionale delle superfici. Elevata libertà di movimento e preparazione veloce per superfici sino a 50 m²
- Metodo di aspirazione del materiale brevettato, maneggevolezza della pistola a 360° in tutte le direzioni
- Sistema a pompa Quick-Reload per una sostituzione facile e veloce in caso di usura
- Seconda batteria inclusa per lavorazioni fino a 7 litri di colore



Pistola Airless EasySpray ES 150 a batteria

Per materiali a base d'acqua come Primer, smalti, vernici, colori a dispersione fino ad una portata ugello di 0,016".
Dati tecnici: pressione di lavoro 134 bar. Peso circa 2,4 kg. Batteria ioni di litio 18 V/2,0 Ah. Dotazione di serie: pistola a batteria, 3 inserti multiuso, 2 ugelli A-Tipp FF PRO (410, 514) con porta-ugello, filtro aspirazione maglie 60 e 100, 2 batterie, carica batterie rapido, custodia.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|----------|-----|
| 69 43 00 | 1 | 1.293,47 | ST2 |



Sistema di pompaggio rapido Quick-Reload ES 150

Può essere sostituito facilmente e rapidamente ed evita tempi di fermo.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 69 43 01 | 1 | 344,86 | ST2 |



Inserto tazza (5 pezzi)

Per SmartFinish 360 e EasySpray ES 150 uso singolo e multiplo. Capacità: 1 litro.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 68 43 99 | 1 | 12,82 | ST2 |



Ugelli reversibili A-Tipp FF PRO e guarnizioni per smalti, primer, resine alchidiche e vernici acriliche

Speciale anima ugello per aumentare il flusso materiale con minor pressione di esercizio. Uso con porta-ugello blu 69 70 07.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|----------------|----|--------|-----|
| 69 72 08 | 0,008" / 10 cm | 1 | 100,62 | ST1 |
| 69 73 08 | 0,008" / 15 cm | 1 | 100,62 | ST1 |
| 69 74 10 | 0,010" / 20 cm | 1 | 100,62 | ST1 |
| 69 74 12 | 0,012" / 20 cm | 1 | 100,62 | ST1 |
| 69 75 14 | 0,014" / 25 cm | 1 | 100,62 | ST1 |



Ricambio filtro pompa per ES 150 a batteria

Maglia (MW) fine 100 e grossa 60 (1 conf. = 3 pezzi).

| Art.nr. | Maglie | UM | Prezzo | |
|----------|--------|----|--------|-----|
| 69 43 02 | 60 MW | 1 | 24,80 | ST3 |
| 69 43 03 | 100 MW | 1 | 24,80 | ST3 |

Sistema a spruzzo HVLP a bassa pressione

Per le laccature razionali con poca nebulizzazione

- Grandi volumi di aria per un'ampia varietà di applicazioni
- Regolazione simultanea sulla pistola, della quantità di materiali e larghezza di spruzzo: finitura ottimale, utilizzo senza complicazioni
- Sistema pratico con comandi facili e facile trasporto



HVLP Sistema a spruzzo HVLP SmartFinish 360

Dispositivo HVLP facile da utilizzare, nuova tecnologia e funzione di arresto automatico. Per la lavorazione di vernici acriliche e resine alchidiche con poca o senza preparazione del materiale.

Dati tecnici: 230 V/50 Hz, 1.400 W, pressione max 0,6 bar, peso 10,9 kg.

Dotazione di serie: pistola HVLP con tecnologia 360°, tazza da 1 lt, ugelli 1,3 e 1,8 mm, tubo aria da 9 m e frusta flessibile da 1,2 m.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|--------------|
| 68 43 00 | 1 | 3.137,28 ST2 |



Ugelli per Sistema a spruzzo HVLP Smart Finish 360

0,8 - 2,2 mm.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|------------|
| 68 43 08 | 0,8 mm | 1 | 104,00 ST2 |
| 68 43 13 | 1,3 mm | 1 | 104,00 ST2 |
| 68 43 18 | 1,8 mm | 1 | 104,00 ST2 |
| 68 43 22 | 2,2 mm | 1 | 104,00 ST2 |



Inserto tazza (5 pezzi)

Per SmartFinish 360 e EasySpray ES 150 uso singolo e multiplo. Capacità: 1 litro.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 68 43 99 | 1 | 12,82 | ST2 |



Pistola HVLP SmartFinish 360

Con tecnologia a basso overspray, 1 inserto tazza flessibile da 1 lt, ugello da 1,3 mm.
Per l'ammodernamento del sistema SmartFinish 68 42 00, lavorazione a 360° - tutte le direzioni -, risultati migliori di spruzzatura.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 68 43 10 | 1 | 899,86 | ST2 |



Sistema a spruzzo HVPL EcoFinish

Ideale per il trattamento delle vernici ad acqua, finiture, primer in piccola scala e lavori di ristrutturazione. Controllo della velocità variabile per ottimizzare i risultati.
Dati tecnici: 230 V / 50 Hz, 6.1 A, portata aria 2800 l / min, max, pressione di esercizio 0,41 bar, peso 8,5 kg.
Dotazione di serie: pistola a spruzzo HVLP con ugello 1.3, 1.7, 2.5 mm, 6 m di tubo flessibile.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|----------|-----|
| 68 05 00 | 1 | 1.025,99 | ST2 |



Prolunga per radiatori per HVLP EcoFinish

Consente l'utilizzo della pistola EcoFinish in zone difficilmente accessibili, come ad es. termosifoni.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 68 00 01 | 1 | 82,26 | ST2 |



Ugello per sistema a spruzzo HVLP EcoFinish

1,3 - 2,5 mm.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 68 00 02 | 1,3 mm | 1 | 8,18 | ST2 |
| 68 00 03 | 1,7 mm | 1 | 8,18 | ST2 |
| 68 00 04 | 2,5 mm | 1 | 8,18 | ST2 |

Compressori e accessori



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|----------|-----|
| 64 45 00 | 1 | 1.320,00 | ST3 |

Compressore a membrana KeKo 200

Compressore compatto con carrello per trasporto facile. Con cassetta per attrezzi dotata di serratura. Ideale per l'uso di attrezzi pneumatici, pistole a spruzzo come anche per lo spruzzo dei decorativi, pistole per l'intonaco o pompe a mortaio. Con regolatore della pressione e manometro.

Dati tecnici: volume 3 l, aspirazione 330 l/min., portata massima 200 l/min., pressione di lavoro massima 5,5 bar, potenza 2,05 kW, 230V/50 Hz, 16 A, 80 dB, peso 35 kg.



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 63 18 01 | 1 | 230,78 | ST1 |

Pistola per intonaci

Per il trattamento di strati di intonaco superiori decorativi, vernici a superficie ruvida, colla d'armatura, masse in materiale plastico, intonaco in sabbia di quarzo fino a 6 mm, quarzo secco fino a 8 mm, intonaco a fibre e simili. Con piede di appoggio per appoggiare e riempire con più facilità, disco ugelli a 9 fori (fori da 4-13 mm), regolazione della quantità di materiale, imbuto plastico da 6 l, raccordo e rubinetto aria. Fabbisogno aria ca. 220 l/min., pressione d'esercizio ca. 2-3 bar.



| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 63 65 15 | 15 m | 1 | 87,36 | ST3 |

Flessibile per aria compressa

Flessibile in PVC, completo.

Multisprayer e accessori

Per risparmiare tempo con una tecnica a spruzzo affidabile.



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|----------|-----|
| 60 08 00 | 1 | 1.683,70 | ST2 |

Multisprayer

Particolarmente adatto per l'impiego con materiali fluidi, privi di solventi, alcalini o leggermente acidi, Materiale compreso nella fornitura: flessibile di aspirazione 1,5 m, flessibile ritorno 1,5 m, flessibile pressione 10 m, pistola spruzzo con ugello da spruzzo largo (ugello universale 80 gradi).

Dati tecnici: 8 l/min., pressione di esercizio fino a 6 bar, potenza 0,44 kW, 230 V/50 Hz, 2 A, peso ca. 8 kg.



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 60 08 01 | 1 | 130,52 | ST3 |

Flessibile per prolunga da 10 m con raccordo



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 60 08 02 | 1 | 356,97 | ST3 |

Set di lance intercambiabili, 2 pezzi

Ciascuna composta da una lancia con un ugello per impregnazione o impermeabilizzazione e una per il trattamento di velature.



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 60 08 57 | 1 | 393,79 | ST3 |

Set per lavorare con due lance

Comprende una pistola a lancia supplementare con ugello a getto largo e flessibile d'aspirazione da 10 m con raccordo.



| Art.nr. | Modello | UM | Prezzo | |
|----------|---------------|----|--------|-----|
| 60 08 64 | Universale | 1 | 35,60 | ST1 |
| 60 08 27 | Smaltato | 1 | 70,55 | ST1 |
| 60 08 29 | a getto largo | 1 | 65,50 | ST1 |

Ugelli di ricambio e speciali per Multisprayer

Lavoro sicuro. Pulito. Preciso.

Gli accessori ausiliari STORCH rendono completa la vostra attrezzatura – non solo consentono di lavorare in modo economico ma anche pulito, sicuro e confortevole.



Altri accessori ausiliari



Informazione
servizio
assistenza

Il vantaggio di conoscere

Quale articolo di protezione offre la massima sicurezza? Come usare l'attrezzo corretto per lavorare in maniera ancora più confortevole e rispettosa della salute? Chiedete al vostro consulente vendita informazioni sul sistema PRESAFE e concordate un appuntamento presso la vostra azienda.

I vostri vantaggi a colpo d'occhio


- Tecnica di misurazione affidabile
- Pulizia rapida e accurata dei vostri utensili
- Trattamento ecologico dell'acqua di lavaggio
- Conservazione corretta e trasporto sicuro degli utensili

Altri accessori ausiliari

| | | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| Misuratori di umidità e clima HPM | 270 | Miglioramento del clima e dell'aria | 292 | Trasporto e stoccaggio | 317 |
| Distanziometro laser | 273 | Luce ed energia | 294 | Armadietto STORCH | 320 |
| Altri attrezzi per misurare | 276 | Equipaggiamento di protezione | 297 | | |
| Attrezzi manuali | 277 | Salviette | 310 | | |
| Strumenti e accessori per pulire | 281 | Pedane - cavalletti - scale | 311 | | |
| Pulizia e trattamento delle acque sporche | 286 | Impalcatura Vario Top | 315 | | |
| Pulizia e manutenzione degli attrezzi | 290 | Protezione delle facciate | 316 | | |

**Il sistema PRESAFE**

- Dispositivi di protezione individuali confortevoli e sicuri per qualsiasi lavoro
- Strumenti a macchinari affidabili e di facile utilizzo



HPM - Misuratori di umidità e di clima



- **Determinare il tasso di umidità delle superfici con rapidità e precisione con strumenti semplici e intuitivi.**
- **I lunghi e costosi lavori di ripristino sono spesso dovuti al tasso di umidità troppo elevato nel legno, intonaco, muratura e massetto.**
- **Questi strumenti evitano questi problemi perché permettono di individuare con precisione e in modo semplice le zone umide e le influenze climatiche.**

Per tutti misuratori di umidità valgono i seguenti valori:

- Legno: 5 - 80 %, in base al tipo di legno selezionato
- Intonaco e muratura: 0 - 10%, in base ai materiali da costruzione selezionati
- Margine d'errore: +/- 1%

HPM - Misuratori di umidità e di clima



HPM touch pro Universal - Misuratore di umidità

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 60 83 00 | 1 | 519,43 | ST3 |

Per la misurazione precisa dell'umidità nel legno, massetto, intonaco e muratura, 3,2" touch screen per un facile utilizzo.

Visualizzazione digitale dell'umidità assoluta in peso -%, relativa -% (DIGITS), in funzione del materiale selezionato. La misurazione dell'umidità considera anche la temperatura dell'ambiente (con ClimaCheck). Segnalazione ottica/acustica dei risultati elevati. Tabella con visualizzazione dei valori minimi/massimi.

Possibilità di collegare sensori optional.

Memorizzazione dei valori misurati (fino a 100 posizioni di memoria) e possibilità di esportare i dati in tabelle formato CSV tramite micro USB 2.0.

Dotazione di serie: custodia robusta, cavo USB per l'esportazione dei dati, 2 batterie AA.



Set HPM touch pro con sensore Contact e ClimaCheck nel Systainer

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|----------|-----|
| 60 83 12 | 1 | 1.217,15 | ST3 |

Set composto dal misuratore di umidità universale HPM touch pro (60 83 00) con sensore ContactCheck (60 82 46 determinazione sicura dell'umidità sino ad una profondità di 5 cm) e sensore ClimaCheck (60 82 45 determinazione dell'umidità dell'aria, della superficie e del punto di rugiada) contenuto nel pratico Systainer. Interno in gomma di alta qualità per riporre in sicurezza tutti gli accessori di varie misure.



Set HPM touch pro con sensore Contact-Check nel Systainer

Set composto dal misuratore di umidità universale HPM touch pro (60 83 00) con sensore ContactCheck (60 82 46 determinazione sicura dell'umidità sino ad una profondità di 5 cm) contenuto nel pratico Systainer. Interno in gomma di alta qualità per riporre in sicurezza tutti gli accessori di varie misure.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 60 83 13 | 1 | 902,65 | ST3 |



HPM contact - Misuratore di umidità con misura capacitiva

Per una misurazione affidabile e non distruttiva nel massetto, cemento, intonaco e legno sino ad una profondità di 5 cm. Con display LCS illuminato, semplice, con visualizzazione verticale e orizzontale. Visualizzazione digitale dell'umidità assoluta in peso -%, CM % e relativa -% (DIGITS) in funzione del materiale selezionato. Segnalazione acustica dei risultati elevati. Dotazione di serie: custodia robusta, 2 batterie AA

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 60 83 02 | 1 | 321,09 | ST3 |



HPM basic - Misuratore di umidità con misura di resistenza

Modello base, con display LCD illuminato, con visualizzazione verticale e orizzontale. Per la misurazione precisa dell'umidità nel legno, intonaco e muratura. Visualizzazione digitale dell'umidità assoluta in peso -% in funzione del materiale selezionato. La misurazione dell'umidità considera anche la temperatura dell'ambiente. Segnalazione automatica dei risultati elevati. Dotazione di serie: custodia robusta, 2 batterie AA .

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 60 83 01 | 1 | 297,98 | ST3 |



HPM clima - Misuratore d'aria con punto di rugiada

Per la misurazione semplice ed automatica del punto di rugiada sulla base dell'umidità e della temperatura dell'aria e della superficie, così come il rischio di muffe. Per la misurazione della temperatura dell'oggetto e anche per determinare i ponti termici. Con display LCD illuminato. Sensore di temperatura (NTC)

- Fascia di misurazione: -20 ° C a +50 ° C
- Risoluzione: 0.1 ° C Sensore di umidità (capacitivo)
- Fascia di misurazione: da 0 a 100% di umidità relativa
- Risoluzione: 0.1% di umidità relativa

Dotazione di serie: custodia robusta, 2 batterie AA .

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 60 83 03 | 1 | 370,92 | ST3 |

Sensori per HPM touch pro

Con i sensori opzionali per HPM touch pro, si aggiungono le seguenti funzioni:

- misurazione rapida e semplice dell'umidità, della temperatura dell'aria e del punto di rugiada
- misurazione non distruttiva e affidabile di umidità assoluta in massetto incl. CM visualizzazione %



Sensore ContactCheck

Da collegare all'igrometro HPM touch pro. Misurazione affidabile e non distruttiva, secondo il principio di misura capacitiva. Esame preliminare nella determinazione dell'umidità nei materiali da costruzione come massetto, cemento, intonaco, muratura e legno sino ad una profondità di 5 cm. Ampliamento del misuratore di umidità HPM touch pro a CM%.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 60 82 46 | 1 | 244,56 | ST1 |



Sensore ClimaCheck

Da collegare all'HPM touch pro. Per la semplice e automatica determinazione del punto di rugiada sulla base dell'umidità dell'aria, della temperatura dell'aria e della temperatura della superficie per evitare difetti di rivestimento e lavori di ripristino costosi. Indicazione della misurazione tramite raggi infrarossi.

- Fascia di misurazione: -20° C a +50° C
- Risoluzione: 0.1° C Sensore di umidità (capacitivo)
- Campo di misura: da 0 a 100% di umidità relativa
- Risoluzione: 0.1 % di umidità relativa

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 60 82 45 | 1 | 388,84 | ST1 |

Sonde per HPM touch pro e basic



Sonde di profondità 23 cm

Da collegare all'HPM touch pro e basic. Permettono di misurare il tasso di umidità all'interno del muro sino ad una profondità di 23 cm.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 60 80 10 | 1 | 78,20 | ST1 |

Distanziometro Laser

ProDist smart con **App gratuita** per IOS e Android



- Rappresentazione dei valori su foto
- Chiara documentazione dei valori
- Esportazione dei valori su PC/Mac
- Gestione del ProDist smart attraverso Smartphone



| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 26 68 70 | 1 | 306,61 ST3 |

Distanziometro Laser ProDist smart

Modello professionale con funzioni multiple. Per misurazioni da 0,05 - 70 m, ambienti interni ed esterni. Alta precisione di +/- 1,5 mm. Esportazione dati e post-elaborazione tramite Bluetooth Interfaccia e un „ProDist“ - Appper iOS e Android funzionamento incl. tramite smartphone. Funzioni disponibili: distanza, area e volume, misura indiretta tramite semplice e doppia funzione di Pitagora, MIN /MAX e la misura continua. Misurazione della distanza indiretta con l'ausilio dell'angolo, Addizione / sottrazione di valori misurati, picchetta, ritardo di misura / timer (5-60 sec). Facile da leggere grazie al display LCD grande ed illuminato. Memoria interna fino a 20 misure, treppiede sull'unità, estraibile, livella e bolla incorporata fino a $\pm 65^\circ$. Maneggevole grazie alle dimensioni compatte: 135 x 53 x 30 mm, materiale morbido per buona presa. Specifiche: 209 g, Laser Classe 2, IP 54, Batteria: 2 x AA / 1,5 V. Dotazione di serie: marsupio, cinghia di custodia, batterie.



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 26 68 45 | 1 | 89,68 | ST1 |

Dispositivo di misurazione della distanza laser ProDist compact plus

Versione base compatta e maneggevole. Per misure da 0,05 a 40 m in interni. Elevata precisione +/- 1 mm. Funzionamento semplice e intuitivo con le seguenti funzioni: calcolo distanza, area e volume, misurazione indiretta tramite funzione semplice e doppia Pitagora, MIN / MAX e misurazione continua. Di facile lettura grazie al display LCD ampio e ad alto contrasto. Fino a 4000 misurazioni con una batteria. Spegnimento automatico dopo 3 minuti. Maneggevole grazie alle dimensioni compatte: 123 x 44 x 23 mm con materiale Softgrip.

Dati tecnici: peso 95 gr, classe laser 2, IP54.

Batteria: 2 x AA / 1,5 V.

Dotazione di serie: batteria + custodia.

Laser lineare



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 44 15 20 | 1 | 490,40 | ST1 |

Laser lineare Crossline 360, autolivellamento magnetico

Apparecchio universale per molteplici applicazioni per un allineamento preciso e semplice di piastrelle, pareti in cartongesso, soffitti e pavimenti, adatto anche all'allineamento di stencil e altre tecniche decorative. Auto-livellamento magnetico veloce con segnalazione di errore. Linee laser ben visibili sino a 15 m in ambienti chiusi. 4 linee laser orizzontali formano una linea continua di 360°. 4 linee laser verticali orientate ad angolo retto. Punto a piombo laser verso il basso per fissare la posizione corretta. Linee verticali attivabili in 3 fasi e linee orizzontali attivabili separatamente. Intensità del laser regolabile. Funzionamento a batterie o elettrico.

Dati tecnici: categoria di sicurezza laser 2, 4 linee laser orizzontali e 4 linee verticali, potenza di uscita laser < 1mW, precisione +/- 2 mm/10m. Dotazione di serie: cassetta di trasporto in alluminio, cavo di corrente da 1,2 m, manuale d'uso, batterie e occhiali protettivi.



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 44 15 10 | 1 | 184,80 | ST1 |

Laser lineare Crossline, autolivellamento magnetico

Per un allineamento preciso e semplice di piastrelle, pareti in cartongesso, soffitti e pavimenti, adatto anche all'allineamento di stencil e altre tecniche decorative. Autolivellamento magnetico veloce con segnalazione di errore. Linee laser ben visibili sino a 15 m in ambienti chiusi. Punto a piombo laser verso il basso per fissare la posizione corretta. Linee verticali attivabili in 3 fasi e linea orizzontale attivabile separatamente. Intensità del laser regolabile.

Dati tecnici: categoria di sicurezza laser 2, 1 linea laser orizzontale e 4 linee verticali, potenza di uscita laser < 1mW, precisione +/- 2 mm/10m.

Dotazione di serie: cassetta di trasporto in alluminio, manuale d'uso, batterie e occhiali protettivi



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 44 15 13 | 90-300 cm | 1 | 156,62 | ST1 |

Stativo per laser lineare Crossline

Struttura stabile in alluminio con piedini in gomma. Area di lavoro da 90 cm a 300 cm max. Filetto 5/8".

Altri attrezzi per misurare



Misuratore degli strati di pittura

In alluminio, per misurare in modo semplice e veloce lo spessore degli strati di vernice e pittura su acciaio e ferro, senza danneggiare la superficie. Intervallo di misurazione: da 25 a 700 μm con il 15 % di tolleranza. Scala di misurazione allargata che consente una lettura precisa anche per gli strati più sottili. Utilizzabile con una sola mano.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 60 95 01 | 1 | 541,31 | ST1 |



Misuratore di strati umidi

Permette di misurare velocemente gli strati umidi di pittura e di vernice. Intervallo di misurazione: da 25 a 2000 μm . In acciaio inox, non arrugginisce.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 60 95 00 | 1 | 65,07 | ST1 |



Livella alluminio con magneti

Verniciatura a polvere di alta qualità, antiurto, indeformabile con due fiale di vetro. Disponibile in 5 misure. Precisione di misurazione 0,5mm/m. Magneti per un facile fissaggio.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 26 34 06 | 60 cm | 1 | 20,56 | ST1 |
| 26 34 08 | 80 cm | 1 | 26,66 | ST1 |
| 26 34 10 | 100 cm | 1 | 31,88 | ST1 |
| 26 34 12 | 120 cm | 1 | 33,55 | ST1 |
| 26 34 20 | 200 cm | 1 | 45,55 | ST1 |



Livella in alluminio

Verniciatura a polvere di alta qualità. Resistente agli urti, indeformabile con due fiale di vetro. Precisione di misurazione 0,5 mm/m.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 26 34 26 | 60 cm | 1 | 15,82 | ST1 |
| 26 34 28 | 80 cm | 1 | 17,76 | ST1 |



Regolo

Con due livelle e maniglie.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 26 35 20 | 2 m | 1 | 58,62 | ST1 |



Metro pieghevole da 2 m

A 10 elementi con salva spigoli ottonati.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 26 60 20 | 2 m | 1 | 6,21 | ST1 |



Metro a nastro in acciaio da 5 m

Con clip per cintura e blocco del nastro.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 26 32 50 | 5 m | 1 | 6,60 | ST1 |

Attrezzi manuali



Martello da fabbro

| Art.nr. | Peso | UM | Prezzo | |
|----------|-------|----|--------|-----|
| 43 63 30 | 300 g | 1 | 12,63 | ST1 |
| 43 62 50 | 500 g | 1 | 14,89 | ST1 |



Martello da carpentiere con calamita

Con impugnatura „Soft“ e manico in acciaio.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 43 67 00 | 1 | 25,38 | ST1 |



Pinze regolabili

Con giunto scorrevole, 7 impostazioni, al cromo vanadio, impugnatura plastificata.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 43 68 30 | 240 mm | 1 | 15,27 | ST1 |



Tenaglia

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 43 68 00 | 180 mm | 1 | 18,98 | ST1 |



Forbice tagliaprofili

Con supporto graduato per i tagli obliqui.

| Art.nr. | Larghezza del taglio | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 36 06 20 | 60 mm | 1 | 43,48 | ST1 |



Forbice tagliaprofili

Con taglio angolato.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 36 06 00 | 1 | 21,74 | ST1 |



Cesoia universale

Per il taglio di sottili fogli di metallo, fili, tappeti, materie plastiche e altro. Lame in acciaio inox con profilo a dente di sega. Impugnatura morbida ed ergonomica 2-K, chiusura con una sola mano.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 36 06 90 | 1 | 28,16 | ST1 |



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 62 00 00 | 1 | 266,54 | ST3 |

Avvitatore a batteria DriveFixx 10.8 V

Avvitatore a batteria potente e compatto per lavori di trapanatura e avvitatura durante la costruzione a secco e molti altri lavori di montaggio. Lavoro confortevole grazie ad un buon equilibrio, un'impugnatura ergonomica e alla cassa a 2 componenti. Con luce LED per illuminare l'area di lavoro. 18 livelli di coppia per un avvitamento preciso e due marce per alte velocità di rotazione durante la trapanatura.

Dati tecnici: 10,8 V, 1,3 A, coppia massima 16 Nm, velocità di rotazione da 0 a 400 giri/min o da 0 a 1300 giri/min.

Dotazione di serie: borsa da trasporto, 2 batterie Li-Ion, caricabatteria (30 min.), 1 Bit.

Per la batteria di ricambio - uguale per smerigliatrice Delta, multi-funzione VarioTool e avvitatore DriveFixx - vedere art. 62 00 30



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 45 14 48 | 1 | 31,10 | ST1 |

Set cacciavite 32 pezzi

Con adattatore magnetico da 1/4" per cambio rapido con innesto quadrato, compresa clip per cintura. Contenuto:

Inserto a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8

Inserto a croce: PZ1 - PZ2 (2x) - PZ3 - PH1 - PH2 (2x) - PH3

Inserto esagonale: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Inserto Torx: TT9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

Inserto esterno quadrato: R1 - R2



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 43 87 20 | 1 | 50,24 | ST1 |

Set di cacciaviti

Con impugnatura a 2 componenti.
2 cacciaviti a stella: PH 1 + PH 2,
3 cacciaviti a taglio: 6,5 x 150 mm
+ 5,5 x 125 mm + 3 x 80 mm,
1 tester di corrente 4 x 100 mm.



Tester di corrente

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 43 87 14 | 140 mm | 5 | 2,29 | ST1 |
| 43 87 00 | 190 mm | 5 | 2,89 | ST1 |



| Art.nr. | Lunghezza lama | UM | Prezzo | |
|----------|----------------|----|--------|-----|
| 43 01 55 | 500 mm | 1 | 26,00 | ST1 |

Sega manuale "coda di volpe Mineral"

Sega manuale con impugnatura a due componenti e con dentatura speciale per tagli precisi e puliti senza sfilacciature dei pannelli in lana di roccia, schiuma Perimeter, Resol e Hybrid.



| Art.nr. | Lunghezza lama | UM | Prezzo | |
|----------|----------------|----|--------|-----|
| 43 01 00 | 550 mm | 1 | 16,46 | ST1 |

Sega a mano "coda di volpe"

Con lama in acciaio e denti in acciaio temprato.



| Art.nr. | Lunghezza lama | UM | Prezzo | |
|----------|----------------|----|--------|-----|
| 43 01 20 | 500 mm | 1 | 27,53 | ST1 |

Sega per pannelli in espanso rigido

Con denti extra fini, denti temprati, molatura diamantata su entrambi i lati, impugnatura 2C. Ideale per pannelli Resol e Perimeter.



| Art.nr. | Lunghezza lama | UM | Prezzo | |
|----------|----------------|----|--------|-----|
| 43 01 30 | 320 mm | 1 | 25,21 | ST1 |

Sega denti inversi

Con denti appuntiti, spessore lama 90 mm, rinforzata, molatura diamantata su entrambi i lati, impugnatura 2K, per materiali fini e medio grossi, tagli trasversali alla fibra, anche per stucco e gesso.



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 43 01 10 | 320 mm | 1 | 23,53 | ST1 |

Sega universale

Con dentatura, altezza lama 100 mm, 12 denti per pollice, taglio diamantato a 2 lati temprato. Impugnatura 2K. Per materiali sottili e medi-grossi, sezione trasversale alla fibra.



Sega multifunzione „Ergo“

Impugnatura ergonomica, arco alto.
Lama di ricambio art. nr. 43 51 11.
Conf. 12 pz.

| Art.nr. | Lunghezza lama | UM | Prezzo | |
|----------|----------------|----|--------|-----|
| 43 51 10 | 155 mm | 1 | 10,28 | ST1 |
| 43 51 11 | 155 mm | 1 | 7,73 | ST1 |



Sega per pannelli in cartongesso

Lama da 150 mm extra robusta, denti inclinati e temprati. Impugnatura in legno naturale. Ideale per profilati in gesso e per tagliare cartongesso e pannelli in fibra di gesso (anche a tasca).

| Art.nr. | Lunghezza lama | UM | Prezzo | |
|----------|----------------|----|--------|-----|
| 43 04 00 | 150 mm | 1 | 5,72 | ST1 |



Sega perforatrice

Per pannelli in cartongesso, legno e plastica.

| Art.nr. | Lunghezza lama | UM | Prezzo | |
|----------|----------------|----|--------|-----|
| 43 05 00 | 314 mm | 1 | 19,38 | ST1 |



Sega per listelli

Forma diritta, dorso extra forte.

| Art.nr. | Profondità di taglio | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 43 52 00 | 80 mm | 1 | 7,56 | ST1 |



Cassetta per tagli a sghembo

Profondità del taglio 70 mm, larghezza del taglio 60 mm.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 43 56 00 | 300 mm | 1 | 8,69 | ST1 |

Aspiratore VacTec 25M - 25 e accessori



Aspiratore VacTec 25M, classe M

Aspiratore per polveri e liquidi, classe polveri M, con scuotitore automatico per la pulizia rapida ed efficace della cartuccia del filtro. Potenza d'aspirazione regolabile, allarme acustico e visivo di segnalazione del filtro pieno.

Dotazione di serie: 2 filtri, 1 sacchetto filtro, tubo da 5 m antistatico, becco in gomma diametro 35 mm per il collegamento alla macchina.

Dati tecnici: potenza 1600 W, 230 V/50 Hz, 6,5 A, presa di collegamento: max 2000 W, capacità recipiente: 25 l.

Dotazione di serie: set filtri (3), sacchetto filtro in tessuto (1), sacchetto filtro in PE (1), tubo di aspirazione antistatico da 5 m con regolazione, ugello in gomma Ø 35 mm per il collegamento.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|--------------|
| 65 15 50 | 1 | 1.026,56 ST2 |



Aspiratore VacTec 25

Stesse caratteristiche VacTec 25 M ma con classe polveri L. Senza segnale acustico, senza sacchetto filtro in PE, senza regolazione.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 65 15 00 | 1 | 958,46 ST2 |



**Set di filtri a pieghe per VacTec 25 / 25 M,
testati BIA categoria M**

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 65 15 30 | 1 | 204,54 | ST2 |



Sacchetti in tessuto per VacTec 25 / 25 M

Per raccogliere e smaltire le polveri aspirate
senza sporcare il contenitore dell'aspiratore.

1 confezione = 5 pezzi.

| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----|--------|-----|
| 65 15 33 | 25 l | 1 | 56,56 | ST2 |



**Sacchetto per smaltimento in PE per
VacTec 25 M**

Sacchetto in polietilene per la raccolta e lo
smaltimento di polveri per VacTec 25 M.

Molto resistente (1 conf. = 5 pezzi).

| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----|--------|-----|
| 65 15 56 | 25 l | 1 | 95,58 | ST2 |



**Becco in gomma DN 35 per
VacTec 25 / 25 M**

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 65 15 42 | 1 | 28,38 | ST2 |



Set accessori per VacTec 25 / 25 M

Set di estensione BG Bau:

1 spazzola pavimenti

1 raccordo tubo di plastica con condotto di aria
supplementare

2 tubi in plastica

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 65 15 55 | 1 | 71,46 | ST2 |



**Manicotto di raccordo universale per
aspiratore**

| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 62 32 10 | 25-32 mm | 1 | 25,42 | ST2 |

Aspiratore per liquidi e materiale secco



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 65 13 22 | 1 | 380,16 | ST3 |

Aspirapolvere per liquidi e secco VarioVac 22 l

Aspirapolvere di peso ridotto e dimensioni compatte, classe L, con pulizia manuale del filtro, poca dispersione di polvere.

Dati tecnici: potenza 1200 W, 230 V/50 Hz, 6 A, presa di collegamento: max. 2000 W, capacità 22 l.

Dotazione di serie: sacchetto filtro in tessuto, 2 tubi di aspirazione in metallo, ugello per bagnato e asciutto da 300 mm, spazzola per fessure, tubo di aspirazione da 4 m, ugello per il collegamento in gomma.



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 65 13 30 | 1 | 23,20 | ST3 |

Filtro a cartuccia per VarioVac 22 l

Filtro a cartuccia resistente ai liquidi.



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 65 13 40 | 1 | 32,10 | ST3 |

Sacchetto filtro in tessuto per VarioVac 22 l

Sacchetto filtro resistente allo strappo per raccogliere e smaltire le polveri assorbite senza contaminare il contenitore. Classe L certificata. 1 pacchetto = 5 pezzi.



| Art.nr. | Diametro Ø | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 65 25 70 | 35 mm | 1 | 108,80 | ST3 |

Spazzola pavimento per polveri e liquidi con aggancio clip

Ricambio con gomma o spazzole.
Per tutti gli aspiratori con attacco DN35.

Scopini e scope



Scopino in crine naturale / sintetico

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 12 34 00 | 1 | 6,67 | ST1 |



Scopino in fibra di cocco

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 12 40 00 | 1 | 1,50 | ST1 |



Paletta in metallo

Con spigolo di raccolta in gomma.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 12 30 00 | 23 cm | 1 | 5,89 | ST1 |



Scopa mix crine naturale e sintetico

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 12 20 40 | 40 cm | 1 | 10,02 | ST1 |
| 12 20 60 | 60 cm | 1 | 15,21 | ST1 |



Scopa per interni "Arenga"

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 12 18 60 | 60 cm | 1 | 10,70 | ST1 |



Scopa per esterni "Elaston"

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 12 11 40 | 40 cm | 1 | 5,91 | ST1 |



Manico per scope in legno

Ø 24 mm.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 12 99 12 | 140 cm | 10 | 2,46 | ST1 |

Sacchi per rifiuti



Sacchi per rifiuti 120 l

Rotoli da 25 pezzi, LDPE, spessore 0,08 mm, impermeabili.

| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----|--------|-----|
| 59 72 11 | 120 l | 6 | 16,60 | ST2 |



Sacchi per rifiuti 120 l

Rotoli da 25 pezzi, LDPE, spessore 0,06 mm, impermeabili.

| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----|--------|-----|
| 59 70 11 | 120 l | 8 | 12,40 | ST2 |



Sacchi per rifiuti 120

Rotoli da 25 pezzi, LDPE, spessore 0,04 mm, impermeabili.

| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----|--------|-----|
| 59 75 11 | 120 l | 10 | 5,97 | ST2 |



Sacchi per rifiuti con chiusura, 120 l

Rotoli da 25 pezzi, HDPE, spessore 0,025 mm, impermeabili.

| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----|--------|-----|
| 59 71 11 | 120 l | 10 | 9,25 | ST2 |

Sacchetto per calcinacci

Rotoli da 15 pezzi, LDPE, spessore 0,10 mm, impermeabili.

| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----|--------|-----|
| 59 74 11 | 60 l | 10 | 5,85 | ST2 |



Sacchi per rifiuti trasparenti

LDPE, spessore 0,10 mm, impermeabili. Ideali per gli scarti di polistirolo.

| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----|--------|-----|
| 59 74 50 | 500 l | 10 | 2,20 | ST2 |



Sacchi per rifiuti trasparenti

Confezione da 25 sacchi in rotoli da 5 sacchi l'uno, LDPE, spessore 0,07 mm, impermeabili. Ideali per gli scarti di polistirolo.

| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----|--------|-----|
| 59 73 15 | 200 l | 1 | 49,56 | ST2 |

Pulizia efficace e trattamento delle acque sporche

Quello che una volta si gettava nello scarico, oggi dovrebbe essere raccolto e portato in discarica. Le infrazioni sono punite severamente con multe molto salate. La soluzione è il trattamento delle acque usate con un sistema estensibile individualmente fino alla stazione di separazione delle acque usate. L'acqua viene gettata nello scarico solo dopo essere stata trattata e la stazione sostituisce la costosa pulizia dei tubi di scarico intasati. Oltre a rispettare l'ambiente, godrete di un'ottima immagine verso la clientela che è sempre più attenta a questi aspetti.



Sistema modulare da comporre individualmente.

Postazione di lavaggio con bacini di decantazione



Le acque di lavaggio sono pre-purificate attraverso la sedimentazione (decantazione dei coloranti e impurità). Attraverso le 4 vasche di sedimentazione si ottiene una decantazione molto efficace.



Postazione di lavaggio con bacini di decantazione (WAMAB)

Per assicurare una pulizia razionale degli utensili e dei recipienti dalle pitture a base d'acqua. Capacità complessiva del WAMAB: 300 l. Vasca di lavaggio inclusa.

| Art.nr. | Misure | UM | Prezzo | |
|----------|------------------------|----|----------|-----|
| 61 20 00 | B 83 x T 70 x H 130 cm | 1 | 1.132,33 | ST1 |



Postazione di lavaggio con bacini di decantazione (WAMAB)

Stesso modello ma con vasca di lavaggio più grande. Adatto al lavaggio di attrezzi sporchi di colla sino a 110 cm di larghezza. Con due vie di scarico, una diretta per prodotti come la colla per evitare fastidiosi odori, e l'altra per le tradizionali pitture ad acqua.

| Art.nr. | Misure | UM | Prezzo | |
|----------|-------------------------|----|----------|-----|
| 61 20 10 | B 125 x T 70 x H 130 cm | 1 | 1.247,90 | ST1 |



Vasca di lavaggio per attrezzi sporchi di colla

Con due vie di scarico come art. nr. 61 20 10, ma senza bacini di decantazione. Può essere abbinato al WAMAB per completare i cicli di pulizia (art. nr. 61 20 00).

| Art.nr. | Misure | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 61 20 20 | B 125 x T 70 cm | 1 | 469,07 | ST1 |

Filtri per WAMAB

I residui di pittura accumulati vengono trattenuti nelle cartucce filtranti e possono essere eliminati facilmente e rapidamente (3 set con 4 filtri ogni set).

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 61 20 04 | 1 | 106,04 | ST2 |



Set doccia per WAMAB

Per pulire meglio gli utensili e la vasca.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 61 20 03 | 1 | 111,77 | ST3 |



Pompa galleggiante per WAMAB

La pompa è dotata di un interruttore galleggiante così lo scarico delle acque reflue viene effettuato costantemente quando il livello dell'acqua sale. Per pompare l'acqua sporca dal WAMAB al ColorFree continuare ad usare la pompa senza galleggiante art. 61 20 02.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 61 20 07 | 1 | 739,10 | ST1 |



Raccordo di alimentazione per WAMAB

Per il collegamento alla rete idrica o all'acqua depurata proveniente dall'impianto di separazione.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 61 20 01 | 1 | 191,21 | ST1 |



Turbo-Wash per WAMAB

Dispositivo di pulizia molto efficace per pulire i rulli da collegare all'idropulitrice o all'acqua di rete. Lavaggio e asciugatura. Apparecchio professionale e robusto in metallo inox e materiale plastico da installare sulla postazione di lavaggio WAMAB. Ordinare direttamente il raccordo per l'idropulitrice o per l'acqua di rete.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 61 20 50 | 1 | 394,39 | ST1 |



Adattatore per flessibili per il Turbo-Wash

Adattatore per flessibili ad alta pressione, art. nr. 19 52 32, per raccordo di apparecchi di altre marche con filettatura M 21. Adattatore all'acqua di rete, art. nr. 19 52 33, per il raccordo all'acqua di rete.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 19 52 32 | 1 | 44,39 | ST2 |
| 19 52 33 | 1 | 27,86 | ST3 |

Stazione di separazione delle acque ColorFree e accessori

Nella stazione di separazione Color Free, le acque vengono trattate con un agente separatore naturale innocuo per l'utilizzatore e per l'ambiente. Le particelle solide vengono flocculate e si separano per precipitazione. Le acque possono essere scaricate nei normali condotti mentre i residui vengono smaltiti dalle imprese autorizzate.



Agente separatore



Processo di separazione



Risultato finale



Stazione di separazione ColorFree STORCH

Funzionamento semi-automatico con gestione del menù molto semplice su display LCD, sistema elettronico, filtro e cesto per filtri inclusi, serbatoio di reazione da 180 litri, dimensioni ridotte.

| Art.nr. | Misure | UM | Prezzo | |
|----------|------------------------|----|----------|-----|
| 61 30 00 | B 70 x T 80 x H 101 cm | 1 | 4.070,97 | ST2 |



Set STORCH stazione di separazione con postazione di lavaggio e accessori

Stazione di separazione ColorFree art. nr. 61 30 00 inclusa una postazione di lavaggio con vasca di sedimentazione, un lavarulli Turbo-Wash, nonché il relativo set di pompe, il set doccia e un agente di separazione speciale da 2 kg.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|----------|-----|
| 61 30 50 | 1 | 6.894,07 | ST3 |

Set STORCH stazione di separazione con postazione di lavaggio per colle e accessori

Stazione di separazione ColorFree art. nr. 61 30 00 inclusa una postazione di lavaggio per colle con vasca di sedimentazione, un lavarulli Turbo-Wash, nonché il relativo set di pompe, il set doccia e un agente di separazione speciale da 2 kg.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|----------|-----|
| 61 30 55 | 1 | 7.124,16 | ST3 |



| Art.nr. | Misure | UM | Prezzo | |
|----------|------------------------|----|----------|-----|
| 61 30 30 | B 70 x T 80 x H 101 cm | 1 | 2.641,19 | ST2 |

Stazione di separazione ColorFree Basis STORCH

Come modello precedente, ma con comandi manuali.

Filtro usa e getta per ColorFree

Per filtrare le particelle solide nel separatore Color Free. 1 confezione = 10 pezzi.

| Art.nr. | | UM | Prezzo | |
|----------|--|----|--------|-----|
| 61 30 05 | | 1 | 45,22 | ST3 |

Filtro usa e getta per stazione di separazione Colorsplit

1 confezione = 10 pezzi.

| Art.nr. | Per modello | UM | Prezzo | |
|----------|-------------|----|--------|-----|
| 61 00 93 | 80 + 120 | 1 | 34,12 | ST3 |

Filtri per stazione di separazione Colorsplit

Per modelli con filtri a cesto e con scarico per l'acqua pulita.

| Art.nr. | Per modello | UM | Prezzo | |
|----------|-------------|----|--------|-----|
| 61 10 40 | 80 M | 1 | 13,66 | ST3 |
| 61 12 40 | 120 M+A | 1 | 13,66 | ST3 |



Additivo per diminuire gli odori

Per la riduzione dell'emissione di odori.

| Art.nr. | Contenuto | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 61 00 72 | 100 g | 1 | 34,56 | ST3 |



Agente separatore

Agente separatore universale, per l'uso generale con acqua sporca di dispersioni e vernici a base d'acqua.

Agente separatore universale „Aqua“, per il trattamento dell'acqua sporca proveniente dalla pulizia degli attrezzi per l'applicazione della vernice a base d'acqua.

Agente separatore „Special“, per il trattamento dell'acqua sporca di vernici a base di acqua con alte dosi di parti solide e complessi componenti leganti.

| Art.nr. | Contenuto | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------------|----|--------|-----|
| 61 30 14 | Universal 2,5 kg | 1 | 34,87 | ST1 |
| 61 30 10 | Universal 20 kg | 1 | 131,26 | ST3 |
| 61 30 16 | Universal Aqua 2,5 kg | 1 | 31,83 | ST1 |
| 61 30 15 | Universal Aqua 20 kg | 1 | 112,02 | ST3 |
| 61 30 36 | Spezial 2 kg | 1 | 33,81 | ST1 |
| 61 30 37 | Spezial 10 kg | 1 | 145,23 | ST3 |
| 61 30 35 | Spezial 20 kg | 1 | 266,85 | ST3 |

Pulizia e manutenzione degli attrezzi

Diminuire il consumo di acqua:

Il costo dell'acqua e dell'eliminazione delle acque sporche continua ad aumentare.

In futuro risparmiare acqua e salvaguardare l'ambiente da scarichi inquinanti sarà una necessità oltre che un obbligo morale.

STORCH propone due soluzioni:

1. Limitare le pulizie

In caso di interruzione del lavoro o alla fine della giornata, non pulire gli attrezzi ma conservarli in ambienti umidi.

Questo vi permette non solamente di risparmiare acqua ma anche molto tempo:

- Sacchetto per la conservazione dei rulli
- Contenitore per rulli SuperFresh
- Contenitore per la conservazione dei pennelli

2. Pulire risparmiando acqua

Con l'aiuto di semplici apparecchi, è possibile risparmiare acqua e tempo durante le pulizie manuali:

- Lava-rulli Tornado
- Lava-rulli ad alta pressione Turbo Wash con idropulitrice



Lava-rulli Turbo-Wash

Apparecchio per la pulizia dei rulli molto efficace, da raccordare ad una idropulitrice. Pulisce e asciuga. Apparecchio professionale e robusto in metallo inox e plastica, munito di ventose per l'installazione nel lavandino e nei dispositivi di lavaggio.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 19 52 00 | 1 | 463,15 | ST1 |



Lava-rulli Tornado

In plastica robusta, da raccordare all'acqua di rete. L'acqua sporca può essere recuperata e depurata mediante un separatore per essere poi eliminata nel rispetto dell'ambiente.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 19 50 00 | 1 | 77,61 | ST1 |



Sacchetto per la conservazione dei rulli

Sacchetto in polietilene per conservare i rulli o altri attrezzi durante le interruzioni del lavoro o i trasporti.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 19 54 00 | 25 | 0,46 | ST1 |



Contenitore per rulli SuperFresh

Contenitore flessibile con coperchio per lo stoccaggio ottimale di rulli usati fino ad un diametro massimo dell'anima di 69 mm e lunghezza del rullo di 25 cm. Mantiene i rulli freschi fino a 3 mesi. Facile da pulire, riutilizzabile, con pratico gancio per essere appeso.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 28 25 50 | 1 | 9,38 | ST1 |



Contenitore per la conservazione dei pennelli

In plastica resistente ai solventi, con setaccio e struttura a 4 posizioni, con chiusura stagna. Contenitore art. nr. 28 25 25, ganci di ricambio art. nr. 28 22 50.

| Art.nr. | Misure | UM | Prezzo | |
|----------|--------------|----|--------|-----|
| 28 25 25 | 40 cm x Ø 25 | 1 | 141,01 | ST1 |
| 28 22 50 | | 4 | 4,50 | ST1 |



Contenitore piccolo

In plastica resistente ai solventi, con coperchio trasparente, supporto con 6 pinze. Ideale per i cantieri.

| Art.nr. | Capacità | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----|--------|-----|
| 28 25 20 | 3,5 l | 1 | 12,70 | ST2 |



Pettine per pennelli/rolli

In acciaio, con manico Expert. Per pulire efficacemente i pennelli ed i rulli.

| Art.nr. | Larghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 28 30 00 | 6,5 cm | 1 | 10,90 | ST1 |



Pettine per pennelli

Attrezzo che combina spazzole in filo di ottone e denti in acciaio inox. Per rimuovere efficacemente residui di colore dai pennelli e altro.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 28 30 10 | 1 | 17,80 | ST1 |



Attrezzo per rimuovere la pittura dai rulli

In plastica, per rimuovere la pittura rimasta sul rullo prima del lavaggio.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 28 35 00 | 80 mm / 160 mm | 5 | 1,55 | ST1 |

Condizioni di lavoro ottimali

Il concetto STORCH per migliorare il clima e l'aria con meno interruzioni di lavoro e meno sporcizia in cantiere.

Campi d'impiego dell'AirClean PRO, essiccatori, apparecchi a riscaldamento elettrico

| Applicazione | Ventilatore Aspiratore AirClean PRO | Deumidificatore High-Dry 650 | Termoventilatore elettrico Scirocco 2000 | Termoventilatore elettrico Scirocco 3000 S |
|---|-------------------------------------|------------------------------|--|--|
| Aspirazione e filtraggio di vernice a spruzzo e polvere | ● | | | |
| Aspirazione di aria cattiva | ● | | | |
| Apporto di aria fresca dall'esterno | ● | | | |
| Essiccazione | | ● | | |
| Accelerazione dell'essiccazione | ● | | ● | ● |
| Essiccazione delle singole componenti | | | ● | ● |
| Riscaldamento | | | ● | ● |
| Portata d'aria all'ora | 4.200 m ³ | 650 m ³ | 90 m ³ | 250 m ³ |

Sistema di ventilazione e aspirazione AirClean



Sistema di ventilazione e aspirazione AirClean 4200 PRO

Aspirazione e filtraggio di nebbie di vernice e polveri contenute nell'aria durante i lavori di smerigliatura, rinnovo e di rivestimento soprattutto con gli apparecchi a spruzzo. Ideale anche per asciugare nei cantieri così come per l'aspirazione e l'apporto di aria.

Dotazione di serie: sacco filtro riutilizzabile, cinghia di chiusura.

Dati tecnici: potenza 0,62 kW, 230 V / 50 Hz, 2,9 A. Portata d'aria: 4.200 m³/h, peso 17,5 kg.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 61 45 50 | 1 | 734,66 | ST2 |



Sacchi filtro di ricambio per Air-Clean

Riutilizzabili: art. nr. 61 45 05 - Usa e getta per l'aspirazione delle nebbie del colore durante i lavori a spruzzo: art. nr. 61 45 04.

| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo |
|----------|-----------|----|------------|
| 61 45 04 | 300 cm | 1 | 84,15 ST2 |
| 61 45 05 | 300 cm | 1 | 188,61 ST2 |

Deumidificatore High-Dry 650



Deumidificatore High-Dry 650

Deumidificatore potente e completamente automatico. Potenza di deumidificazione di 52 l/h. Per l'asciugatura professionale ed efficiente nei lavori di ristrutturazione, ideale anche per allagamenti. Capacità del collettore dell'acqua: 13 l. Collegamento del tubo di scarico. Dati tecnici: potenza 0,95 kW, 230V / 50 Hz, 2,5 A. Dimensioni: L46 x L52 x H90 cm. Peso 49 kg.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|--------------|
| 61 55 00 | 1 | 2.668,17 ST3 |

Termoventilatore



Termoventilatore elettrico Scirocco 2000

Piccolo e maneggevole per riscaldare velocemente locali fino a 40 m². Ideale per stanze non riscaldate durante i lavori di rinnovo o nelle nuove costruzioni. Grazie al peso ridotto e alle dimensioni compatte è molto comodo da trasportare. La potenza calorica regolabile a 2 livelli rende possibile stabilire la temperatura desiderata e creare così un clima ottimale. Grazie agli elementi di riscaldamento in ceramica, il riscaldamento avviene in pochi secondi.

Dati tecnici: portata d'aria 90 m³, potenza calorica da 1000 W a 2000 W, 230V/ 50 Hz, 9 A, peso 2,4 kg.

| Art.nr. | Potenza | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|-----------|
| 60 33 00 | 2.000 watt | 1 | 70,97 ST3 |



Termoventilatore elettrico Scirocco 3000 S

Come Scirocco 2000 ma con potenza termica di max. 3000 W per un rapido riscaldamento di ambienti sino a 90 metri quadrati.

Dati tecnici: potenza termica 1500 watt = metà potenza, 3000 watt = piena potenza, 230 V/50 Hz, 13 A, peso 3,6 kg.

| Art.nr. | Potenza | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|------------|
| 60 34 50 | 3.000 watt | 1 | 120,83 ST3 |

Luce ed energia



Torre LED 72 W

Illuminazione a 360° della stanza, con torre LED da 180 cm, inclusa presa elettrica. Ideale per i lavori complicati.

Dati tecnici: classe di efficienza energetica A, fino a 30.000 ore di vita, protezione IP 54, lunghezza cavo 3 m.

| Art.nr. | Potenza | Lumen | UM | Prezzo | |
|----------|---------|-------|----|--------|-----|
| 60 11 60 | 72 watt | 6.100 | 1 | 239,12 | ST2 |



Torre LED 36 W a batteria

Illuminazione a 360° della stanza, con torre LED da 165 cm, a batteria, con casse Bluetooth per il collegamento con Smart-Phone o altre fonti audio. Ideale per i lavori complicati.

Dati tecnici: classe di efficienza energetica A+, fino a 30.000 ore di vita, protezione IP 20.

| Art.nr. | Potenza | Lumen | UM | Prezzo | |
|----------|---------|-------|----|--------|-----|
| 60 11 54 | 36 watt | 3.600 | 1 | 259,56 | ST2 |



Lampada a LED 30 W con batteria

Illuminazione a 360°, uso flessibile da appendere e appoggiare. USB con funzione di ricarica.

Dati tecnici: classe di efficienza energetica A+, durata fino a 30.000 ore, grado di protezione IP 65.

| Art.nr. | Potenza | Lumen | UM | Prezzo | |
|----------|---------|-------|----|--------|-----|
| 60 11 40 | 30 watt | 3.000 | 1 | 162,20 | ST2 |



Faretto alogeno 80 W Light

Proiettore robusto con emissione di luce molto elevata per l'uso in cantiere. Incl. Interruttore on / off e due prese Schuko. Leggera e pratica maniglia per il trasporto.

Dati tecnici: classe di efficienza energetica A +, durata fino a 30.000 ore, grado di protezione IP 54, lunghezza del cavo 3 m.

| Art.nr. | Potenza | Lumen | UM | Prezzo | |
|----------|---------|-------|----|--------|-----|
| 60 11 80 | 80 watt | 6.800 | 1 | 158,56 | ST2 |



Faretto alogeno 400 W

Con manico e piede di appoggio.

Dati tecnici: categoria di efficienza energetica C, durata delle lampade ca. 2000 ore, categoria di protezione IP 54, lunghezza cavo 3 m.

| Art.nr. | Potenza | Lumen | UM | Prezzo | |
|----------|----------|-------|----|--------|-----|
| 60 12 40 | 400 watt | 8.545 | 1 | 23,64 | ST2 |



Lampada alogena professionale 1000 W

A tenuta di polvere e spruzzi d'acqua con manico e piedino di appoggio. Anche per l'utilizzo all'aperto.

Dati tecnici: categoria di efficienza energetica E, durata delle lampade ca. 1.000 ore, categoria di protezione IP 54, lunghezza cavo 3 m.

| Art.nr. | Potenza | Lumen | UM | Prezzo | |
|----------|------------|--------|----|--------|-----|
| 60 12 00 | 1.000 watt | 22.000 | 1 | 82,38 | ST1 |



Lampadina alogena di ricambio

Con elevata durata di accensione.

| Art.nr. | Potenza | E-Klasse | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----------|----|--------|-----|
| 60 12 14 | 400 watt | C | 12 | 3,30 | ST1 |
| 60 12 37 | 1.000 watt | E | 1 | 4,82 | ST1 |

Avvolgi-cavo



Avvolgi-cavo per cantiere 25 m 1,5 mm²

Diametro bobina in plastica da 285 mm, cavo in gomma da 25 HO7RN-F 3G 1,5 mm², protezione contro il surriscaldamento, 3 prese di sicurezza con coperchio di protezione, conformità BGI 608 per l'utilizzo nei cantieri. Blocco della bobina. Potenza nominale: 1000 Watt, srotolato 3500 Watt.

| Art.nr. | Lunghezza cavo | UM | Prezzo |
|----------|----------------|----|-----------|
| 60 02 50 | 25 m | 1 | 89,12 ST1 |



Avvolgi-cavo per cantiere 25 m 2,5 mm²

Diametro bobina in plastica da 310 mm, cavo in gomma da 25 HO7RN-F 3G 2,5 mm², protezione contro il surriscaldamento, 4 prese di sicurezza con coperchio di protezione, conformità BGI 608 per l'utilizzo nei cantieri. Blocco della bobina. Potenza nominale: 1000 Watt, srotolato 3500 Watt.

| Art.nr. | Lunghezza cavo | UM | Prezzo |
|----------|----------------|----|------------|
| 60 02 55 | 25 m | 1 | 122,83 ST1 |



Salvavita con interruttore PRCD-S

Dispositivo di protezione portatile che garantisce una protezione adeguata ed efficace da incidenti elettrici nella gamma di bassa tensione (130-100 V) nei cantieri edili. BGI 608.

Datai tecnici: 230 V, 50 Hz, 16 A. Spina di sicurezza e accoppiamento con coperchio, 2 cavi in gomma da 1,5 m HO7RN-F, 3G 2,5 mm. Sicurezza FI 25A/30 mA. Luce a led accesa con il monitoraggio della protezione attivo.

| Art.nr. | Lunghezza cavo | UM | Prezzo |
|----------|----------------|----|------------|
| 60 02 25 | 3 m | 1 | 369,13 ST1 |



Prolunga da 10 m in gomma 2,5 mm²

Cavo in gomma HO7RN-F 3G 2,5 mm². Conforme BGI 608 per l'uso nei cantieri e all'aperto.

| Art.nr. | Lunghezza cavo | UM | Prezzo |
|----------|----------------|----|-----------|
| 60 02 60 | 10 m | 1 | 40,71 ST1 |

Ginocchiere



Seggiolino salva ginocchia

Piattaforma con 4 ruote articolate e sellino regolabile in altezza. Sollevamento ottimale delle articolazioni al livello delle ginocchia e sostegno del peso corporeo grazie alla imbottitura morbida e al sellino. Togliendo il sellino può servire per il trasporto su ruote.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 51 48 50 | 1 | 352,05 ST1 |

EN 14404



Ginocchiere Confort Gel

Imbottitura interna con gel. Design di alta qualità con gomma idrorepellente e guscio esterno per pavimenti. Buona vestibilità. Chiusura rapida e sicura con velcro.

| Art.nr. | Norma EN | UM | Prezzo |
|----------|-------------|----|-----------|
| 51 49 10 | 14404 Typ 1 | 1 | 12,51 ST1 |

Tute protettive e copri scarpe



Tuta protettiva antistatica

Traspirante, molto confortevole, con terminali elastici, cappuccio, categoria III tipo 5 + 6.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|-------------|----|--------|-----|
| 51 19 01 | M / 46-48 | 1 | 10,16 | ST1 |
| 51 19 02 | L / 50-52 | 1 | 10,16 | ST1 |
| 51 19 03 | XL / 54-56 | 1 | 10,16 | ST1 |
| 51 19 04 | XXL / 58-60 | 1 | 10,16 | ST1 |



Tuta protettiva PP

Protegge i vostri vestiti contro la sporcizia e la pittura. (Sono possibili minime differenze rispetto alla foto).

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 51 16 01 | 48 / 50 | 10 | 3,13 | ST1 |
| 51 16 02 | 52 / 54 | 10 | 3,13 | ST1 |
| 51 16 03 | 56 / 58 | 10 | 3,13 | ST1 |
| 51 16 04 | 60 / 62 | 10 | 3,13 | ST1 |



Copri scarpe PP

Protegge le superfici delicate dalle tracce delle soles. In PP azzurro con rivestimento antiscivolo. Possono essere usate anche da scalzi. 1 pacchetto = 20 pezzi.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 51 17 05 | 38-42 | 1 | 6,00 | ST1 |
| 51 17 06 | 43-49 | 1 | 6,00 | ST1 |

Programma per la protezione delle vie respiratorie

Quale mascherina scegliere?

| Cosa? | Per cosa? | Con cosa? | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| | | Classe di filtraggio: FFP1 Maschera antipolvere | Classe di filtraggio: FFP2 Maschera antipolvere | Classe di filtraggio: FFP3 Maschera antipolvere | Classe di filtraggio: A2P2 Maschera per esalazioni |
| | | Contro cosa? | | | |
| | | Polveri | | | Nebbie e vapori |
| Levigare | Mastice, stucco, ferro | ● | ● | ● | |
| | Colori, vernici, vernici antiruggine, resine, calcestruzzo, intonaco, muratura, legno (eccetto faggio, quercia), ruggine, acciaio | | ● | ● | |
| | Vernici contenenti cromo e vernici antiruggine, legno di faggio, legno di quercia, acciaio inox, altri metalli | | | ● | |
| Pulire | Con formazione di polvere, ad alta pressione con aggiunta di detergente | ● | ● | ● | |
| | Con sgrassatori | | ● | ● | |
| | Con benzina per smacchiare, solvente nitro, solvente universale, acidi | | | | ● |
| Sverniciare con la fiamma | Colori, vernici | | | | ● |
| Sverniciare | Con agenti contenenti solventi | | | | ● |
| Coibentare Tagliare materiale isolante | Polistirolo (taglio a lama calda), fibra minerale | | ● | ● | |
| Incollare | Colle contenenti solventi | | | | ● |
| Mescolare Agitare | Mastice, cemento, intonaco, calcestruzzo | | ● | ● | |
| | Resina epossidica e poliuretanica | | | | ● |
| Dipingere (rullo e pennello) | Colori a base di acqua, vernici, protezione per legno, protezione antiruggine | | ● | ● | |
| Spruzzare | Colori contenenti solventi, vernici, protezione per legno, protezione antiruggine | | | | ● |
| Dipingere (rullo e pennello) Spruzzare | Colori contenenti solventi, vernici, protezione per legno, protezione antiruggine | | | | ● |
| Ristrutturare | Risanamento antimuffa | | ● | ● | |
| | Risanamento dopo incendi e rimozione di amianto (basso livello) | | | ● | |

Mascherine contro le polveri



FFP3 Mascherina per polveri sottili Comfort

Pieghevole. Con valvola di espirazione, per la protezione contro le polveri sottili tossiche e cancerogene. Lacci regolabili individualmente. Molto comoda da indossare e molto compatta per una bassa resistenza respiratoria. Campi d'impiego: vedi programma per la protezione delle vie respiratorie.

| Art.nr. | Norma EN | Classe di filtraggio | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 51 47 13 | 149 | FFP3 | 12 | 9,17 | ST1 |



FFP2 Mascherina per polveri sottili Comfort

Pieghevole. Con valvola di espirazione, per la protezione contro le polveri sottili non fini e meno tossiche. Molto comoda da indossare e molto compatta per una bassa resistenza respiratoria. Campi d'impiego: vedi programma per la protezione delle vie respiratorie.

| Art.nr. | Norma EN | Classe di filtraggio | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 51 47 12 | 149 | FFP2 | 12 | 3,78 | ST1 |



FFP1 Mascherina per polveri sottili Comfort

Pieghevole. Per la protezione contro le polveri sottili inerti. Molto comoda da indossare e molto compatta per una bassa resistenza respiratoria. Campi d'impiego: vedi programma per la protezione delle vie respiratorie.

| Art.nr. | Norma EN | Classe di filtraggio | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 51 47 11 | 149 | FFP1 | 20 | 1,57 | ST1 |



FFP2 Mascherina antipolvere

Forma classica. Con valvola d'espirazione. Protegge contro le polveri sottili, solide e di media tossicità. Per applicazioni vedi tabella mascherine. 1 pacchetto = 10 pezzi.

| Art.nr. | Norma EN | Classe di filtraggio | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 51 44 52 | 149 | FFP2 | 1 | 17,08 | ST1 |



FFP1 Mascherina antipolvere

Forma classica. Protegge contro le polveri fini inerti. Per applicazioni vedi tabella mascherine. 1 pacchetto = 20 pezzi.

| Art.nr. | Norma EN | Classe di filtraggio | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 51 44 51 | 149 | FFP1 | 1 | 22,56 | ST1 |



Maschera per esalazioni incl. filtro A2/P2

Molto leggera e nello stesso tempo indeformabile e comoda. Superficie grande del filtro e valvola di espirazione. Cambiamento semplice e sicuro del filtro grazie al blocco a baionetta. I filtri laterali assicurano un ampio campo visivo. Incluso 1 paio di filtri A2, protezione contro i gas e i vapori organici, 1 paio di filtri P2 contro le particelle di polvere più fini, le nebbie e i vapori, 4 salviette disinfettanti.

| Art.nr. | Norma EN | Classe di filtraggio | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 51 45 80 | 140 | A2/P2 | 1 | 54,75 | ST3 |



Set di protezione respiratoria A2/P2 in contenitore

Maschera come descritta sopra. Contenuto del contenitore: 1 corpo maschera, 1 paio di filtri A2, 4 paia di filtri P2, 1 paio di coperchi per filtri P2, 8 salviette di pulizia. Imballato in un contenitore ermetico.

| Art.nr. | Norma EN | Classe di filtraggio | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 51 45 90 | 140 | A2/P2 | 1 | 74,16 | ST3 |



Filtri A2 / EN 141

Paio di ricambio filtri A2, protezione contro i gas e i vapori organici. Per maschera A2/P2 art. nr 51 45 80/90.

| Art.nr. | Norma EN | Classe di filtraggio | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 51 45 61 | 141 | A2 | 1 | 19,64 | ST1 |



Filtri P2 / EN 143

Paio di filtri P2. Protezione contro le particelle di polveri fini, le nebbie e i fumi. Per la maschera A2/P2 art. nr. 51 45 80/90 in combinazione con la cartuccia filtri art. nr. 51 45 61. Sono disponibili dei coperchi di ricambio per il fissaggio dei filtri P2 art. nr. 51 45 63.

| Art.nr. | Norma EN | Classe di filtraggio | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 51 45 62 | 143 | P2 | 1 | 5,62 | ST1 |



Portafiltri per filtri P2

Paio di filtri per filtri P2 art. 51 45 62. Per ricambio filtri art. 51 45 80/90 come pura maschera antipolvere.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 51 45 64 | 1 | 9,76 | ST1 |



A2 P2 Maschera con filtro

Maschera art. nr. 51 45 32 molto confortevole, facilità di respirazione grazie alla grande superficie filtrante e alla valvola d'espiazione che riducono la resistenza all'inspirazione. Ampio campo visivo grazie alla posizione laterale delle valvole. Buona protezione contro gas organici, vapori (A2) e finissime particelle di polvere (P2). Filtri di ricambio per gas A2, al paio art. nr. 51 40 55 e filtri di ricambio P2 (20 filtri nel distributore) art. nr. 51 49 25.

| Art.nr. | Norma EN | Classe di filtraggio | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 51 45 32 | 140 | A2 P2 | 1 | 86,19 | ST1 |
| 51 40 55 | 141 | A2 | 1 | 32,63 | ST1 |
| 51 49 25 | 143 | P2 | 1 | 131,98 | ST1 |

Salviette disinfettanti e di pulizia per maschere

Contro il 99,9% dei batteri e micro-organismi. Ideale per la pulizia e la disinfezione delle maschere A2/P2, da utilizzare dopo il lavoro. 1 conf. = 15 pezzi.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 51 45 70 | 1 | 9,52 | ST1 |

Occhiali di protezione e protezione dell'udito



Occhiali protettivi „Craftsman Plus“

Forniti con lenti chiare e scure, esterno antigraffio e interno anti-appannamento. Protezione totale ai raggi UV. Astine e montatura ultraleggera (18 gr) e molto flessibili: garantiscono una perfetta vestibilità e sono confortevoli.

| Art.nr. | Norma EN | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----|--------|-----|
| 51 31 15 | 166 | 1 | 26,72 | ST1 |



Occhiali di protezione „Craftsman“

Occhiali di protezione con protezione anche laterale. Rivestimento antigraffio contro le scalfiture e i prodotti chimici. Regolabili.

| Art.nr. | Norma EN | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----|--------|-----|
| 51 31 10 | 166 | 1 | 11,40 | ST1 |



Occhiali di protezione integrale „Craftsman Plus“

Lente trasparente, rivestimento in gomma morbida, esterno antigraffio, interno anti-appannamento grazie ad un trattamento speciale che garantisce la ventilazione, 100% protezione UV, fascia elastica regolabile, adatto a chi porta gli occhiali.

| Art.nr. | Norma EN | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----|--------|-----|
| 51 31 20 | 166 | 1 | 24,84 | ST1 |



Occhiali di protezione con mascherina integrale

In plastica, anche per chi porta gli occhiali da vista.

| Art.nr. | Norma EN | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----|--------|-----|
| 51 31 00 | 166 | 5 | 4,39 | ST1 |



Cuffie anti-rumore, EN 352-1:2002 32db

Cuffie regolabili, possono essere adattate ad ogni forma di testa. Offrono una protezione dell'udito eccellente grazie alla riduzione delle frequenze alte.

| Art.nr. | Norma EN | UM | Prezzo | |
|----------|----------|----|--------|-----|
| 51 13 15 | 352-1 | 1 | 6,88 | ST1 |

Programma per la protezione delle mani

Quali guanti scegliere?

| Cosa? | Per cosa? | Con cosa? | | |
|--------------------------------------|--|---|--|---|
| Protezione generale | Sottoguanti |  | <p>Guanti in cotone assorbenti Ideali come sotto-guanti, assorbono il sudore. Proteggono durante i lavori di precisione.</p> <p>Art. nr51 1350</p> | |
| | Verniciatura / Lavori di precisione |  | <p>Guanti con rivestimento in PU Traspiranti sulla presa sicura anche quando c'è umidità.</p> <p>Art. nr51 080 / 85 / 9 / 0</p> |  <p>Guanti in Nylon a maglia fine, con rivestimento PU Molto essibili e ottima presa.</p> <p>Art. nr51 001 / 02 30</p> |
| | Lavori leggeri e di media difficoltà |  | <p>Guanti in cotone leggero Puntinati all'interno per una buona presa.</p> <p>Art. nr51 1310 / 02 30</p> |  <p>Guanti in nitrile / spugna fin e Molto confortevoli, resistenti alle abrasioni e presa sicura.</p> <p>Art. nr51 008 / 09 / 01 / 11</p> |
| | |  | <p>Guanti in cotone spesso, puntinati Puntinati grossi sul palmo per una presa sicura.</p> <p>Art. nr51 1300</p> |  <p>Guanti in nitrile Ottima presa con materiali asciutti e umidi, resistenti e traspiranti.</p> <p>Art. nr51 000 / 0 / 02 Art. nr51 005 / 51 / 52</p> |
| | Lavori in caso di bagnato e freddo |  | <p>Guanti in nylon, rivestimento in lattice Presa molto buona in condizioni bagnate.</p> <p>Art. nr51 002 / 13 / 14</p> |  <p>Guanti invernali, rivestiti di nitrile espanso Massima protezione contro il freddo.</p> <p>Art. nr51 21 23 / 42</p> |
| | | Lavori delicati e protezione contro sporcizia |  | <p>Guanti monouso in nitrile, senza polvere antiallergico, molto resistente allo strappo e delicato per la pelle.</p> <p>Art. nr51 1412 / 2 / 23</p> |
| Protezione contro gli agenti chimici | Impieghi chimici di elevata difficoltà |  | <p>Guanti in cloroprene Resistenti agli acidi e alle soluzioni alcaline, rivolto lungo.</p> <p>Art. nr51 01 8 / 9</p> |  <p>Guanti in nitrile Resistenti agli acidi e alle soluzioni alcaline, rivolto lungo.</p> <p>Art. nr51 01 09 / 01</p> |

Guanti



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 51 13 03 | L/9 | 12 | 1,40 | ST1 |
| 51 13 02 | XL/10 | 12 | 1,40 | ST1 |

Guanti in cotone leggero, puntinati Cat. 1

Puntinati fini sul palmo per una presa sicura. Proteggono durante i lavori di precisione.



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 51 13 05 | XXL/11 | 12 | 1,01 | ST1 |

Guanti in cotone assorbenti Cat. 1

Ideali come sotto-guanti, assorbono il sudore. Proteggono durante i lavori di precisione.

EN 388



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 51 07 01 | L/9 | 12 | 3,46 | ST3 |
| 51 07 02 | XL/10 | 12 | 3,46 | ST3 |
| 51 07 03 | XXL/11 | 12 | 3,46 | ST3 |

Guanti in nylon con rivestimento PU Cat. 2, EN 388

Ottima presa e sensibilità, molto leggeri e flessibili, traspiranti sul dorso della mano. Presa sicura anche con materiali umidi, protezione ideale durante la verniciatura.

EN 388



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 51 06 80 | M/8 | 12 | 2,06 | ST1 |
| 51 06 85 | L/9 | 12 | 2,06 | ST1 |
| 51 06 95 | XL/10 | 12 | 2,06 | ST1 |
| 51 06 96 | XXL/11 | 12 | 2,06 | ST1 |

Guanti con rivestimento in PU Cat. 2, EN 388

Traspiranti sul dorso, presa sicura anche quando c'è umidità. Proteggono durante i lavori leggeri e mediamente pesanti.

EN 388



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 51 06 08 | M/8 | 12 | 5,70 | ST1 |
| 51 06 09 | L/9 | 12 | 5,70 | ST1 |
| 51 06 10 | XL/10 | 12 | 5,70 | ST1 |
| 51 06 11 | XXL/11 | 12 | 5,70 | ST1 |

Guanti in nitrile / spugna fine Cat. 2, EN 388

Molto confortevoli, resistenti alle abrasioni e presa sicura. Proteggono durante i lavori leggeri e mediamente pesanti.

EN 388



**Guanti in nylon Wetgrip
Cat. 2, EN 388**

Buona presa, ottima aderenza sul bagnato ed elevata resistenza all'abrasione, rivestimento impermeabile. Protezione con lieve e moderato lavoro.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 51 07 12 | L/9 | 12 | 2,12 | ST3 |
| 51 07 13 | XL/10 | 12 | 2,12 | ST3 |
| 51 07 14 | XXL/11 | 12 | 2,12 | ST3 |



**Guanti in cotone spesso, puntinati
Cat. 1**

Puntinati grossi sul palmo per una presa sicura. Proteggono durante i lavori leggeri e mediamente pesanti.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 51 13 00 | universal | 12 | 0,78 | ST1 |

EN 388



**Guanti in nitrile
Cat. 2, EN 388**

Ottima presa con materiali asciutti e umidi, flessibili e traspiranti. Proteggono durante i lavori pesanti.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 51 05 01 | L/9 | 12 | 5,53 | ST1 |
| 51 05 00 | XL/10 | 12 | 5,53 | ST1 |
| 51 05 02 | XXL/11 | 12 | 3,89 | ST1 |


EN 388



**Guanti in nitrile
Cat. 2, EN 388**

Ottima presa con materiali asciutti e umidi, traspiranti. Proteggono durante i lavori pesanti. Confezione da 12 paia.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 51 05 51 | L/9 | 1 | 14,16 | ST1 |
| 51 05 50 | XL/10 | 1 | 14,16 | ST1 |



**Guanti invernali in nitrile Comfort
Cat. 2, EN 388, EN 511**

Per i lavori pesanti nella stagione fredda. Buona presa grazie al rivestimento in nitrile sabbato. Interno molto morbido e caldo grazie al tessuto Terry.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 51 12 23 | XL/10 | 12 | 7,27 | ST1 |
| 51 12 24 | XXL/11 | 12 | 7,27 | ST1 |



**Guanti in nitrile monouso, senza polvere
Cat. 3, EN 420, EN 374**

Senza polvere, senza cuciture, utilizzabili da entrambe le parti. Buona presa, protezione contro la sporcizia. Nessuna protezione contro i prodotti chimici.


| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 51 14 21 | M/8 | 1 | 12,46 | ST1 |
| 51 14 22 | L/9 | 1 | 12,46 | ST1 |
| 51 14 23 | XL/10 | 1 | 12,46 | ST1 |



**Guanti in lattice
Cat. 1**

Presca sicura, confortevoli, risolto di media lunghezza. Proteggono durante i lavori leggeri e mediamente pesanti e con prodotti chimici.


| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 51 12 75 | M/8 | 10 | 1,11 | ST1 |
| 51 12 85 | L/9 | 10 | 1,11 | ST1 |
| 51 12 95 | XL/10 | 10 | 1,11 | ST1 |



**Guanti in cloroprene
Cat. 3, EN 388, EN 374**

Resistenti agli acidi e alle soluzioni alcaline, risolto lungo. Proteggono durante i lavori pesanti con prodotti chimici.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 51 10 85 | L/9 | 10 | 3,61 | ST1 |
| 51 10 95 | XL/10 | 10 | 3,61 | ST1 |



**Guanti in nitrile
Cat. 3, EN 388 EN 374**

Resistenti agli acidi e alle soluzioni alcaline, risolto lungo. Proteggono durante i lavori pesanti con prodotti chimici.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 51 10 09 | L/9 | 10 | 3,37 | ST1 |
| 51 10 10 | XL/10 | 10 | 3,37 | ST1 |

Altro equipaggiamento di protezione



Casco di protezione

In plastica ABS bianco, peso 285 gr. con fissaggio in 4 punti, ergonomico e regolabile.

| Art.nr. | Norma EN | UM | Prezzo |
|----------|----------|----|-----------|
| 51 02 85 | 397 | 1 | 32,06 ST1 |



Mascherina standard

Non protegge contro le polveri sottili e le nebbie di pittura. Per avere questa protezione occorre utilizzare le mascherine appropriate. 1 pacchetto = 50 pezzi.

| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|----------|
| 51 43 50 | 1 | 4,99 ST1 |

Senza respiratore.



Cassetta pronto soccorso DIN 13157-C per imprese e cantieri

Cassetta in plastica grigia con supporto per parete removibile. Dotazione obbligatoria sul cantiere. Contenuto conforme alla normativa DIN 13157-C.

| Art.nr. | Misure | UM | Prezzo |
|----------|------------------|----|-----------|
| 51 31 57 | 26 x 16,6 x 8 cm | 1 | 52,85 ST1 |




Kit base PreSafe

Equipaggiamento di base che protegge contro i rischi alla salute sul lavoro in pratica cassetta. Fornitura: 2 x mascherine FFP2 e 1 FFP3 di protezione contro le polveri fini, 1 paio di occhiali di protezione di grande visibilità, 5 paia di tappi anti-rumore, 1 paio di guanti con rivestimento in PU, in nitrile e cloroprene taglia 10, 1 tubo di crema NOVOcare Protect e di NOVOcare Vital 100 ml, 1 set di patch DIN 13157.

| Art.nr. | Misure | UM | Prezzo |
|----------|------------------|----|-----------|
| 51 45 50 | 26 x 16,6 x 8 cm | 1 | 77,06 ST1 |

Programma per la protezione della pelle NOVOCare

Protezione della pelle

| Cosa? | Com cosa? | Come? | Quando? | Perché? |
|---|--|---|---|---|
| Protezione della pelle  | NOVOCare Protect (100 ml) Senza Silicone Art.-Nr. 51 04 01 | Frizionare un nocciolo di prodotto sulle mani pulite, evitando le unghie. Dopo un breve tempo, la pelle risulta protetta da una pellicola leggera e trasparente. | Sulle mani asciutte e pulite prima di iniziare il lavoro e durante le pause. | Protegge la pelle dal contatto diretto con le sostanze solubili al solvente e all'acqua come i colori, le vernici, i solventi, le colle, il cemento e la calce. |
| Detergente per la pelle  | NOVOCare Clean (350 ml / 500 ml / 3.000 ml) Senza Silicone Art.-Nr. 51 09 02 Art.-Nr. 51 09 05 Art.-Nr. 51 09 03 | Applicare una piccola quantità di prodotto sulle mani asciutte o leggermente umide. Strofinare con cura fino ad eliminare lo sporco e quindi sciacquare e asciugare le mani. In caso di sporco ostinato, ripetere l'operazione. | Prima e dopo ogni lavoro e in caso di bisogno. | Elimina i residui di vernice, di pitture all'acqua e a solvente, di resina, di bitume e di altri prodotti per il rivestimento, di colle, di benzina, di grasso e di sporco in generale. |
| Cura della pelle  | NOVOCare Vital (100 ml) Senza Silicone Art.-Nr. 51 02 01 | Applicare una piccola quantità sulle mani pulite e quindi massaggiare con cura. | Sulle mani pulite, soprattutto dopo frequenti lavaggi, durante le pause e in caso di bisogno. | Idrata, ammorbidisce la pelle e previene la secchezza e le screpolature. |

Programma per la protezione della pelle NOVOCare



| Art.nr. | Contenuto | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 51 04 01 | 100 ml | 1 | 5,85 | ST1 |

Crema protettiva NOVOCare Protect

Protezione della pelle attraverso uno strato invisibile e repellente contro il contatto diretto con colori, vernici, grassi, olio, cemento, stucco e calcare. Senza silicone.



| Art.nr. | Contenuto | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 51 09 02 | 350 ml | 1 | 9,23 | ST1 |
| 51 09 05 | 500 ml | 1 | 9,85 | ST1 |
| 51 09 03 | 3 l | 1 | 25,56 | ST1 |

Crema pulizia mani NOVOCare Clean

Per la pulizia della pelle durante pressochè tutti i lavori a contatto con vernici a base di acqua, di solvente, dispersioni, colla, olio, benzina, grasso, bitume, stucco e polvere.



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 51 09 10 | 1 | 77,18 | ST1 |

Distributore e supporto da parete per la crema pulizia mani NOVOCare Clean.

Per un dosaggio semplice delle confezioni da 3 l.



| Art.nr. | Contenuto | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 51 02 01 | 100 ml | 1 | 4,75 | ST1 |

Crema per la cura della pelle NOVOCare Vital

Per la cura delle mani e per prevenire lo screpolamento e la secchezza delle mani. Senza silicone.

Salviette per pulire ed asciugare



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|-----------|
| 51 01 00 | 30 x 27 cm | 1 | 42,13 ST1 |

Salviette umidificate Novoclean

75 salviette umidificate da 30 x 27 cm contenute in un robusto distributore. Ideali per una veloce ed efficace pulizia delle mani e degli attrezzi, senza acqua.



| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo |
|----------|------------|----|-----------|
| 51 01 20 | 29 x 23 cm | 1 | 36,11 ST1 |

Salviette per pulizia a secco

240 salviette da 29 x 23 cm contenute in una scatola. Molto assorbenti, resistenti allo strappo e all'umidità, non lasciano pelucchi e resistono ai solventi.



| Art.nr. | Peso | UM | Prezzo |
|----------|------|----|-----------|
| 51 01 30 | 5 kg | 1 | 22,95 ST1 |

Salviette bianche

Molto assorbenti, resistono ai solventi e non lasciano pelucchi. Confezione da 5 kg.



| Art.nr. | Peso | UM | Prezzo |
|----------|------|----|-----------|
| 51 01 35 | 5 kg | 1 | 14,61 ST1 |

Panno per pulizia

Panno in tessuto tricot e biancheria da letto mista, molto assorbente, resistente ai solventi e privo di lanugine. Confezione da 5 kg.



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 51 01 40 | 1 | 52,00 | ST1 |

Salviette in rotolo

1.000 strappi da 36 cm x 340 m in rotolo, 3 strati. Estremamente assorbenti, resistenti allo strappo, all'umido e ai solventi. Senza pelucchi.



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 51 01 45 | 1 | 93,30 | ST1 |

Supporto per rotolo di salviette

Pedane



| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|--------------------|----|--------|-----|
| 55 11 00 | 30 x 128 cm-400 cm | 1 | 895,99 | ST2 |

Pedana estensibile in alluminio

Con maniglie per un comodo trasporto, blocco di sicurezza e superficie antiscivolo. Portata massima 150 kg.



| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|--------------------|----|--------|-----|
| 55 14 00 | 27 x 180 cm-320 cm | 1 | 544,02 | ST2 |

Pedana telescopica in alluminio

Può essere utilizzata come passerella sui cavalletti o appoggiata su scale doppie. Superficie antiscivolo. Portata massima 150 kg.



| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|----------------------|----|--------|-----|
| 55 10 00 | 28,5 x 212 cm-360 cm | 1 | 217,60 | ST2 |

Pedana estensibile in legno

Struttura robusta. Portata massima 220 kg.

Cavalletti



Cavalletto in metallo con altezza regolabile

Pieghevole, poco ingombrante, 4 altezze regolabili.

| Art.nr. | Misure | UM | Prezzo |
|----------|----------------------|----|------------|
| 55 19 50 | B 78 x H 62 cm-91 cm | 1 | 123,94 ST1 |



Cavalletto in alluminio

Appoggio largo, ribaltabile, molto stabile e peso ridotto.

| Art.nr. | Misure | UM | Prezzo |
|----------|----------------|----|------------|
| 55 19 00 | B 78 x H 80 cm | 1 | 141,24 ST2 |



Cavalletto in legno

Estremamente stabile grazie ai fermi autobloccanti e ai listelli incassati. Legno verniciato e resistente alle intemperie.

| Art.nr. | Misure | UM | Prezzo |
|----------|----------------|----|-----------|
| 55 15 00 | B 58 x H 80 cm | 1 | 65,64 ST2 |



3 in 1 Multi-Tavolo

Tavolo versatile multiuso.
Regolabile in 3 livelli di altezza fino a max. 80 centimetri.
Piano di lavoro basso per banco da lavoro o piattaforma di lavoro.
Robusto piano di lavoro caricabile fino a 150 kg.



| Art.nr. | UM | Prezzo |
|----------|----|------------|
| 55 90 00 | 1 | 188,37 ST1 |

Scale



Sgabello per tappezzieri

A tre gradini, solo da un lato. I gradini sono ricoperti da uno strato di fenolo incollato resistente all'acqua. I gradini spessi da 21 mm hanno una lunga durata. Piano da 54 x 21 cm, altezza 65 cm. Il foro di presa permette un comodo trasporto.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 55 15 03 | 1 | 100,12 | ST2 |



Scala trasformabile in alluminio

Permette di lavorare in modo sicuro anche su quattro differenti livelli (es. sui gradini delle scale) grazie alla regolazione di ogni singolo piede. Ingombro 1,79 m, 6 gradini. Conforme alla normativa EN 131.

| Art.nr. | Gradini | UM | Prezzo | |
|----------|---------|----|--------|-----|
| 55 82 06 | 2 x 6 | 1 | 669,60 | ST1 |



Scala telescopica in alluminio

Scala polivalente. Allungabile sino al doppio della sua lunghezza, con sistema di bloccaggio su ciascun gradino. Conforme alla normativa EN 131.

Altezza come scala doppia: 1,53 - 2,55 m
Altezza come scala singola: 3,10 - 5,30 m.

| Art.nr. | Gradini | UM | Prezzo | |
|----------|---------|----|--------|-----|
| 55 81 05 | 4 x 5 | 1 | 467,08 | ST1 |



| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 55 81 02 | 60 cm | 1 | 86,24 | ST1 |

Piede di prolunga

Da montare su scale telescopiche in alluminio o altre scale. Per il posizionamento su diversi livelli. Altezza regolabile progressivamente.



Gradini di forma ergonomica comodi e sicuri

| Art.nr. | Gradini | UM | Prezzo | |
|----------|---------|----|--------|-----|
| 55 86 04 | 2 x 4 | 1 | 134,95 | ST2 |
| 55 86 05 | 2 x 5 | 1 | 154,36 | ST2 |
| 55 86 06 | 2 x 6 | 1 | 170,98 | ST2 |
| 55 86 07 | 2 x 7 | 1 | 194,50 | ST2 |
| 55 86 08 | 2 x 8 | 1 | 221,42 | ST2 |

Scala doppia ergonomica in legno

Struttura particolarmente robusta con scalini più larghi per maggiore stabilità. Conforme alla normativa EN 131, sigle GS.



Zoccolo per scale

Per le scale doppie e ergonomiche. Per aumentare la sicurezza sulle superfici scivolose o umide e per proteggere i rivestimenti di valore o delicati. Pacchetto da 4 pezzi.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 55 85 15 | 1 | 24,14 | ST1 |



Gancio porta-latta

Adatto a tutti i tipi di scale.

| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|--------|-----|
| 55 76 00 | 1 | 4,44 | ST1 |



Tasca per scala

Per le scale doppie e ergonomiche. In tessuto antistrappo e indeformabile. Per riporre gli utensili sulla scala.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|----------------|----|--------|-----|
| 55 85 20 | 28 x 9 x 12 cm | 1 | 8,57 | ST1 |

Impalcatura Vario Top

Da impalcatura per interno a impalcatura per lavorare a 7 m di altezza



Trasporto facile e minimo ingombro



Ruote per il trasporto manovrabili e bloccanti

Dimensioni

| Modulo | Altezza di lavoro | Altezza dell'impalcatura | Altezza dell'impalcatura | Ingombro |
|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2,95 m | 0,95 m | 1,93 m | 1,76 x 0,83 m |
| 1 + 2 | 3,80 m | 1,80 m | 2,94 m | 1,76 x 0,83 m |
| 1 + 2 + 3 | 5,50 m | 3,50 m | 4,62 m | 3,81 x 3,06 m |
| 1 + 2 + 3 + 4 | 7,15 m | 5,15 m | 6,31 m | 3,81 x 3,06 m |

- Sistema di impalcatura in alluminio a 4 livelli: estensione individuale possibile
- Spaziosa piattaforma: 141 x 60 cm
- Struttura solida a moduli incastrabili: montaggio senza attrezzi, portata massima 150 kg
- Conforme alla normativa DIN 4422 (HD 1004), categoria III



Impalcatura su ruote, Vario Top, modulo 1

Mobile, montaggio rapido e facile. Altezza di lavoro: sino a 2,95 m, dimensioni ridotte che permettono il passaggio dalle porte. Ideale come impalcatura da interni. Peso 27 kg.

| Art.nr. | Dim da chiusa | UM | Prezzo |
|----------|------------------|----|------------|
| 55 91 10 | 196 x 85 x 24 cm | 1 | 880,61 ST1 |



Impalcatura su ruote, Vario Top, modulo 2

Estensione del modulo 1 per un'altezza di lavoro sino a 3,8 m. Ideale per i vecchi appartamenti con i soffitti alti. Peso 9 kg.

La foto mostra il modulo 1 + 2.

| Art.nr. | Dim da chiusa | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|------------|
| 55 91 20 | 186 x 83 x 8 cm | 1 | 406,82 ST1 |



Impalcatura su ruote, Vario Top, modulo 3

Combinazione del modulo 1 + 2 per un'altezza di lavoro sino a 5,5 m. Ideale per capannoni o lavori all'esterno di abitazioni. Peso 29 kg.

La foto mostra il modulo 1 + 2 + 3.

| Art.nr. | Dim da chiusa | UM | Prezzo |
|----------|------------------|----|------------|
| 55 91 30 | 186 x 83 x 14 cm | 1 | 913,05 ST1 |



Impalcatura su ruote, Vario Top, modulo 4

Combinazione del 1 + 2 + 3 per un'altezza di lavoro sino a 7,15 m. Ideale per i lavori su facciate dove non è necessaria l'impalcatura fissa. Dimensioni da chiusa: 199 x 83 x 13 cm, peso 21 kg.

La foto mostra il modulo 1 + 2 + 3 + 4.

| Art.nr. | Dim da chiusa | UM | Prezzo |
|----------|------------------|----|------------|
| 55 91 40 | 199 x 83 x 13 cm | 1 | 880,61 ST1 |


Protezione delle facciate



Protezione per ponteggi da 150 g/m²

Per i ponteggi in legno ed in acciaio.
Rinforzato con una cordicella in PP. Occhielli doppi in alluminio che facilitano il fissaggio.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 56 26 10 | 2,6 m x 10 m | 1 | 51,73 | ST1 |
| 56 31 10 | 3,1 m x 10 m | 1 | 61,68 | ST1 |



Rete di protezione per ponteggi da 50 g/m²

Traspirante e quindi poca resistenza agli agenti atmosferici, offre comunque una buona sicurezza grazie alla struttura fine ma resistente allo strappo. Con orli ed occhielli resistenti per il fissaggio.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 56 25 10 | 2,57 m x 10 m | 1 | 30,15 | ST1 |
| 56 25 20 | 2,57 m x 20 m | 1 | 60,32 | ST1 |
| 56 30 20 | 3,07 m x 20 m | 1 | 72,06 | ST1 |



Elementi di fissaggio in nylon

Attacchi usa e getta per un fissaggio rapido e sicuro delle coperture per impalcature.
1 conf. = 100 pezzi.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 56 27 01 | 7,6 mm / 340 mm | 1 | 12,92 | ST1 |



Gancio

Per un veloce ed efficace collegamento di fogli laminati o piani di protezione.

| Art.nr. | Dimensioni | UM | Prezzo | |
|----------|------------|----|--------|-----|
| 56 28 15 | 150 mm | 10 | 1,73 | ST1 |



Nastro di delimitazione

In plastica rosso e bianco, molto resistente allo strappo e alla luce, per delimitare le aree di lavoro.

| Art.nr. | Largh. / Lungh. | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 56 00 00 | 80 mm / 500 m | 1 | 21,95 | ST2 |



Tubo in pellicola per le grondaie

Pellicola LDPE, spessore da 0,2 mm per sostituire gli scarichi delle grondaie durante i lavori.

| Art.nr. | Lunghezza | Diametro Ø | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|------------|----|--------|-----|
| 56 21 00 | 50 m | 13 cm | 1 | 45,47 | ST1 |

Fare spazio per lavorare meglio



| Art.nr. | Lunghezza | UM | Prezzo | |
|----------|-----------|----|--------|-----|
| 55 22 00 | | 1 | 133,74 | ST2 |
| 55 22 50 | 11 cm | 1 | 16,77 | ST2 |

Cavalletto per infissi

Per impilare in modo sicuro sino a 8 infissi.
Il kit art. nr. 55 22 00 comprende 16 blocchi e
32 viti ad anello. Viti ad anello di ricambio art.
nr. 55 22 50. 1 conf. = 12 viti.



| Art.nr. | UM | Prezzo | |
|----------|----|----------|-----|
| 51 88 00 | 1 | 1.630,70 | ST2 |

Coppia di carrelli per il trasporto di mobili

Molto stabili per trasportare facilmente sino ad
un massimo di 600 kg, altezza di
sollevamento 30 cm.

Cassette porta attrezzi e macchinari



Cassetta per attrezzi e macchinari

Uso universale per attrezzi e macchinari, in legno robusto con coperchio scorrevole e supporti laterali per gli attrezzi.

| Art.nr. | Misure | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 29 51 60 | 60 x 26 x 40 cm | 1 | 79,43 ST1 |



Cassetta da imbianchino

In legno solido. Con serratura.

| Art.nr. | Misure | UM | Prezzo |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 29 52 00 | 65 x 41 x 17 cm | 1 | 79,61 ST1 |



Cassetta in alluminio

Struttura robusta in alluminio da 1 mm resistente alla polvere e alle infangature. Per trasportare gli attrezzi, le pitture, i nastri adesivi, ecc.

Disponibile in due misure: 47 e 91 litri.

| Art.nr. | Misure | UM | Prezzo |
|----------|-----------------------|----|------------|
| 29 30 02 | 58,2 x 38,5 x 27,7 cm | 1 | 186,70 ST1 |
| 29 30 03 | 78,2 x 38,5 x 37,9 cm | 1 | 327,58 ST1 |



Trolley porta-attrezzi Profi XXL

Trolley molto grande, in plastica, struttura robusta. Ideale per attrezzi fino a 70 cm di lunghezza. Maniglia di trasporto estensibile e impugnatura centrale sul coperchio. Due scomparti divisi in 4 parti per piccoli attrezzi e 4 ganci apribili sul coperchio. Inserto ampio e removibile per ulteriori attrezzi. Grandi ruote con rivestimento in gomma per un comodo trasporto. Serratura opzionale non in dotazione.

| Art.nr. | Misure | UM | Prezzo |
|----------|--------------------|----|------------|
| 29 10 23 | 750 x 487 x 493 mm | 1 | 116,31 ST1 |



Trolley porta attrezzi Profi

Valigia porta attrezzi in plastica con ruote, molto grande e robusta. Impugnatura morbida e allungabile. Due scomparti con quattro divisori per piccoli pezzi nel coperchio. Scomparti interni molto spaziosi e removibili.

| Art.nr. | Misure | UM | Prezzo |
|----------|--------------------|----|-----------|
| 29 10 20 | 595 x 380 x 420 mm | 1 | 95,20 ST1 |



Set per apprendista nel trolley

23 strumenti di qualità per i tirocinanti nel primo anno di formazione. In trolley di plastica con maniglia estraibile e varie tasche per attrezzi. Attrezzi inclusi: metro pieghevole 2 m (26 60 20); cutter largo (35 60 31); lame Goldcut x cutter larghi (35 63 80); spatola 8 cm (32 09 08); martello 300 g (43 63 30); tenaglia 180 mm (43 68 00); scopino (10 30 10); tester corrente (43 87 14); spazzola in filo di ferro a 4 file (43 22 04); matita (59 80 00); guanti in lattice (51 07 13); cazzuola levigatrice in acciaio inossidabile (31 00 28); spatola inox da 100 mm (31 76 10); set di spatole giapponesi in acciaio inox (32 38 00); ciotola conica (28 04 00); spugna (19 90 05), forbici per carta da parati (21 28 28); spugne abrasiva K2 (47 03 02); rullo 10 cm (15 02 31); manico (15 76 10); guanti in pelle (51 08 10); spatola in acciaio da 4 cm (32 09 04); pennello piatto 25 mm (05 57 25).

| Art.nr. | Misure | UM | Prezzo | |
|----------|--------------------|----|--------|-----|
| 29 10 25 | 595 x 380 x 420 mm | 1 | 197,93 | ST1 |



Sacca portautensili

Per trasportare comodamente attrezzi e piccoli macchinari. Tessuto in nylon resistente, con manici e tracolla. Otto tasche interne e sei esterne, compatta, gommata e idrorepellente.

| Art.nr. | Misure | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 29 59 00 | 43 x 24 x 28 cm | 1 | 56,40 | ST1 |



Set per apprendista nella sacca

Stessi attrezzi descritti nell'art. nr. 29 10 25 ma contenuti in una robusta sacca (art. nr. 29 59 00) anziché nel trolley.

| Art.nr. | Misure | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 29 59 20 | 43 x 24 x 28 cm | 1 | 161,77 | ST3 |



Porta-attrezzi con cintura

Pratica e robusta sacca porta attrezzi con cintura regolabile in larghezza. Ideale per i professionisti del settore. Dotata di 14 scomparti per riporre gli attrezzi in modo sicuro ed ordinato.

| Art.nr. | Misure | UM | Prezzo | |
|----------|--------|----|--------|-----|
| 29 59 10 | | 1 | 14,47 | ST1 |



Cassette Systainer

Facilmente componibili con un sistema di mollette che si collegano fra loro. Disponibile in 4 diverse altezze.

| Art.nr. | Misure | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------------|----|--------|-----|
| 29 00 11 | 39,5 x 29,5 x 10,5 cm | 1 | 97,85 | ST2 |
| 29 00 12 | 39,5 x 29,5 x 10,5 cm | 1 | 106,20 | ST2 |
| 29 00 13 | 39,5 x 29,5 x 21 cm | 1 | 115,69 | ST2 |
| 29 00 14 | 39,5 x 29,5 x 31,5 cm | 1 | 120,99 | ST2 |
| 29 00 22 | 49,5 x 29,5 x 15,5 cm | 1 | 160,48 | ST2 |



Cassetta "Apollo" da imbianchino

In legno solido con serratura. Contiene 51 attrezzi di qualità indispensabili per pressoché tutti i lavori di imbiancatura. Per il contenuto aggiornato, consultare il commerciale.

| Art.nr. | Misure | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 29 02 00 | 65 x 41 x 17 cm | 1 | 482,02 | ST1 |



Cassetta da apprendista imbianchino

In legno solido con serratura. Contiene l'attrezzatura ideale per l'apprendista imbianchino. Comprende più di 50 attrezzi di qualità. Per il contenuto aggiornato, consultare il commerciale.

| Art.nr. | Misure | UM | Prezzo | |
|----------|-----------------|----|--------|-----|
| 29 03 00 | 65 x 41 x 17 cm | 1 | 635,24 | ST1 |

Armadietto STORCH

Tutta la vostra attrezzatura sempre a vostra disposizione.

L'armadietto di STORCH è un concetto intelligente d'approvvigionamento e di stoccaggio dei vostri attrezzi.

Chiedete maggiori informazioni su questo esclusivo servizio al vostro consulente STORCH.



Armadietto da 1 m
Griglia con serratura.

| Art.nr. | Misure | UM | Prezzo | |
|----------|-------------------|----|----------|-----|
| 97 56 00 | 104 x 57 x 233 cm | 1 | 1.201,77 | ST3 |

Armadietto da 2 m
Griglia con serratura.

| Art.nr. | Misure | UM | Prezzo | |
|----------|-------------------|----|----------|-----|
| 97 56 02 | 202 x 57 x 233 cm | 1 | 1.862,03 | ST3 |

Potrete risparmiare prezioso tempo e denaro:

- Un magazzino di attrezzi adatto a voi sempre a vostra disposizione
- Esposizione chiara con poco ingombro
- Veloce preparazione al lavoro senza lunghe e fastidiose ricerche
- Gli attrezzi e i prodotti per la protezione sono a portata di mano, al loro posto
- Nessuna interruzione del lavoro dovuta alla mancanza di uno o più attrezzi
- Nessun eccessivo approvvigionamento, solo materiale adatto alle vostre esigenze
- Materiale al sicuro sotto chiave ma nello stesso tempo ben visibile
- Servizio di consegna entro le 72 ore (solo in Germania)

Nessun rischio:

- Voi decidete lo stock massimo e lo stock minimo dell'ordine
- Voi scegliete l'assortimento e voi potete modificarlo in qualsiasi momento
- L'armadietto non vi costa nulla

I professionisti generalmente scelgono l'armadietto STORCH con il servizio completo.

Il consulente STORCH sarà incaricato di equipaggiare il vostro armadietto del materiale necessario.

Voi non dovete perdere tempo nell'organizzare l'approvvigionamento degli attrezzi e potrete quindi dedicarvi pienamente al vostro lavoro con meno preoccupazioni.

| | Pagina | | Pagina | | Pagina |
|---------------------------------------|--------------|---|--------|---|---------|
| I | | Manico per scope in legno | 286 | Pennello piatto a gomito ClassicSTAR | 174 |
| Idropulitrice ad alta pressione | 64 | Manicotto d'aspirazione per ESM 1500 | 141 | Pennello piatto a gomito ClassicSTAR mix | 178 |
| Il bianco | 15 | Maniglia da strappo | 140 | Pennello piatto AquaSTAR | 167 |
| Il blu | 12 | Maniglia da trasporto | 104 | Pennello piatto AquaSTAR soft | 169 |
| Il delicato | 14 | Martello con pinna | 148 | Pennello piatto AquaTOP | 171 |
| Il dorato | 13 | Martello da carpentiere con calamita | 279 | Pennello piatto ClassicSTAR | 173 |
| Il giallo microfessurato | 18 | Martello da fabbro | 279 | Pennello piatto ClassicSTAR mix | 176 |
| Il giallo per pietre | 16 | Martello in gomma bianco | 148 | Pennello piatto ClassicTOP | 180 |
| Il marrone | 12 | P | | Pennello piatto ClassicTOP mix | 180 |
| Il normale | 35 | Panno per pulizia | 312 | Pennello piatto, ClassicTOP mix | 181 |
| Il robusto | 11 | Panno protettivo | 30 | Pennello piatto ClassicTOP pur | 181 |
| Il rosso UV-plus | 13 | Panno statico antipolvere | 71 | Pennello piatto diritto ClassicSTAR pur | 178 |
| Il sottile | 35 | Pedana estensibile | 313 | Pennello piatto diritto ClassicTOP mix | 183 |
| Il super gentile | 14 | Pedana telescopica in alluminio | 313 | Pennello piatto LasurSTAR | 163 |
| Il termo-resistente | 11 | Pellicola CQ | 20 | Pennello piatto LasurTOP | 164 |
| Il verde | 13 | Pellicola da mascheratura | 27 | Pennello piatto obliquo ClassicTOP mix | 183 |
| Impalcatura su ruote | 317 | Pellicola Double Stick | 29 | Pennello piatto obliquo PerfectFinish | 185 |
| Impugnatura per smerigliatrice Spider | 47 | Pellicola plastica | 197 | Pennello piatto ovale | 201 |
| Incollatrice Tapetomat E | 121 | Pellicola protettiva | 29 | Pennello piatto, setola bionda | 181 |
| Insero tazza (5 pezzi) | 264 | Pellicola riciclata | 37 | Pennello piatto, setola cinese bionda | 181 |
| K | | Pellicola | 22 | Pennello piatto, setola poliestere | 187 |
| Kit base PreSafe | 309 | Penello piatto PerfectFinish | 185 | Pennello rotondo AquaSTAR | 166 |
| L | | Pennello a pipa | 189 | Pennello rotondo AquaTOP | 171 |
| Lama a semicerchio per VarioTool | 44 | Pennello a punta AquaSTAR | 166 | Pennello rotondo ClassicSTAR | 173 |
| Lama di ricambio | 92, 119, 140 | Pennello obliquo AquaSTAR | 167 | Pennello rotondo ClassicSTAR mix | 175 |
| Lama diritta per VarioTool | 44 | Pennello obliquo ClassicSTAR pur | 178 | Pennello rotondo ClassicTOP mix | 179 |
| Lama per apparecchio PRO | 139 | Pennello ovale ClassicSTAR mix | 176 | Pennello rotondo per linee | 198 |
| Lama per seghetto alternativo | 111 | Pennello per acido | 201 | Pennello rotondo, setola cinese bionda | 186 |
| Lama per vetri | 158 | Pennello per acquarelli, setola "Pony" | 201 | Pennello rotondo, setola cinese nera | 186 |
| Lame ad uncino | 135 | Pennello per facciate AquaTOP | 172 | Pennello Setola "Gussow" | 199 |
| Lame di ricambio per raschietto 2-C | 67 | Pennello per facciate ClassicSTAR mix | 177 | Pennello setola "Gussow", pelo di bue | 200 |
| Lame Goldcut | 133 | Pennello per facciate ClassicTOP mix | 182 | Pennello sottile, setola "Martora" | 199 |
| Lame industriali | 158 | Pennello per facciate LasurSTAR | 163 | Pennello speciale | 201 |
| Lame per cutter | 133 | Pennello per foglia d'oro | 203 | Perforatore per tappezzeria | 118 |
| Lame per pellicola | 26 | Pennello per grandi superfici AquaSTAR | 168 | Pettine in acciaio | 88 |
| Lame trapezoidali | 135 | Pennello per grandi superfici AquaTOP | 172 | Pettine per pennelli | 293 |
| Lampada a LED 30W con batteria | 296 | Pennello per grandi superfici ClassicSTAR | 174 | Pettine per pennelli/rulli | 293 |
| Lampada alogena professionale 1000 W | 297 | Pennello per grandi superfici ClassicSTAR mix | 178 | Pettini di ricambio | 145 |
| Lampadina alogena di ricambio | 297 | Pennello per grandi superfici ClassicTOP mix | 183 | Pialla a griglia Expert | 89 |
| Lancia 65 cm per pompa PS12 | 95 | Pennello per grandi superfici LasurSTAR | 163 | Pialla a griglia Multi Expert | 89 |
| Lancia „Schmutzkiller“ | 66 | Pennello per grandi superfici LasurTOP | 164 | Pialla per angoli | 89 |
| L'antiscivolo, grigio | 37 | Pennello per linee | 199 | Pialla per superfici | 120 |
| L'arancione | 17 | Pennello per pittura all'olio, setola "Toray" | 200 | Pialla speciale per spigoli | 105 |
| Laser lineare Crossline | 276 | Pennello per radiatori AquaSTAR | 167 | Piano per sacchi per pompa PS12 | 95 |
| Lava-rulli | 292 | Pennello per radiatori AquaTOP | 172 | Piastra di spinta Profi | 101 |
| L'azzurro | 15 | Pennello per radiatori ClassicSTAR mix | 176 | Piede di prolunga | 316 |
| L'economico | 12 | Pennello per radiatori ClassicTOP mix | 182 | Pietra abrasiva manuale | 143 |
| Lettere maiuscole da „A“ a „Z“ | 197 | Pennello per radiatori, setola cinese bionda | 187 | Pinza di raccordo | 104 |
| Levigatrice | 41 | Pennello per radiatori, setola cinese grigia | 187 | Pinze regolabili | 279 |
| L'extra spesso | 36 | Pennello per rifilare ClassicSTAR mix | 176 | Pinze universali | 114 |
| Livella alluminio con magnete | 278 | Pennello per rifilare LasurSTAR | 163 | Pistola Airless Combo Gun | 253 |
| Livella in alluminio | 278 | Pennello per rifilare PerfectFinish | 185 | Pistola Airless EasySpray ES 150 a batteria | 264 |
| L'oro schermo totale | 16 | Pennello per ritocchi, setola di bue | 200 | Pistola HVLP SmartFinish 360 | 266 |
| Lo spesso | 35 | Pennello per scritte, setola "Toray" | 199 | Pistola per cartucce di silicone | 101 |
| L'universale | 11 | Pennello per smalto | 201 | Pistola per intonaci | 267 |
| M | | Pennello per stencil | 197 | Pistola per mastice | 253 |
| Manico | 239 | Pennello per sverniciatore, in nylon | 181 | Pistola per schiuma con tubo regolabile | 114 |
| Manico LOCK-IT | 238 | Pennello pesce, setola di bue nero | 200 | Pistola per schiuma Teflon | 114 |
| Manico per pennello a pipa | 189 | Pennello piatto a gomito AquaSTAR | 167 | Plafone | 190 |
| Manico per rullo "Jumbo" | 154 | Pennello piatto a gomito AquaTOP | 172 | Platorello | 41, 142 |

| | | | | | |
|--|--------|--|--------|---|-------------|
| | Pagina | | Pagina | | Pagina |
| Polvere tracciatrice | 125 | Rullo "Jumbo", ViscoSTAR 7 blu | 154 | Secchio per pittura | 242 |
| Pompa a spruzzo | 120 | Rullo "Jumbo", ViscoSTAR 13 grigio | 155 | Sega | 105 |
| Pompa galleggiante per WAMAB | 289 | Rullo per angoli interni DuraSTAR | 226 | Sega a mano "coda di volpe" | 281 |
| Porta-attrezzi con cintura | 321 | Rullo per giunte Triple Flex | 151 | Sega denti inversi | 281 |
| Portafiltri per filtri P2 | 303 | Rullo per grandi superfici AquaSTAR micro | 229 | Sega manuale coda di volpe Mineral 111, | 281 |
| Porta in plastica | 25 | Rullo per grandi superfici ClassicTOP velour | 227 | Sega multifunzione „Ergo“ | 282 |
| Portamanico in alluminio | 94 | Rullo per grandi superfici DuraSTAR | 205 | Sega perforatrice | 105, 282 |
| Postazione di lavaggio | 288 | Rullo per grandi superfici EcoTOP | 221 | Sega per listelli | 282 |
| PowerCover - Copertura per interruttori e prese | 25 | Rullo per grandi superfici FineSTAR | 215 | Sega per pannelli in cartongesso | 105, 282 |
| Prolunga da 10 m in gomma 2,5 mm ² | 298 | Rullo per grandi superfici FineTOP | 222 | Sega per pannelli in espanso rigido | 111, 281 |
| Prolunga LOCK-IT | 239 | Rullo per grandi superfici GoldTOP | 219 | Sega universale | 282 |
| Prolunga per agitatore | 100 | Rullo per grandi superfici MicroSTAR | 217 | Seggiolino salva ginocchia | 299 |
| Prolunga per spatola Flexogrip | 93 | Rullo per grandi superfici MultiSTAR | 209 | Serbatoio Airless ST 5,7 l | 261 |
| Prolunga per spatola Flexogrip AluStar | 92 | Rullo per grandi superfici PET giallo | 224 | Set accessori VacTec 25/M | 284 |
| Prolunga telescopica | 239 | Rullo per grandi superfici UniSTAR filt | 228 | Setaccio in rotolo | 244 |
| Prolungha | 252 | Rullo per grandi superfici ViscoSTAR | 213 | Setaccio per pittura in nylon | 244 |
| Protezione Abranet | 51 | Rullo per pavimenti | 147 | Setaccio per pittura rapido | 244 |
| Protezione contro la corrosione „Coro Check“ | 262 | Rullo per piccole superfici AquaSTAR micro | 229 | Set cacciavite 32 pezzi | 280 |
| Protezione per ponteggi da 150 g/m ² | 318 | Rullo per piccole superfici ClassicTOP | 227 | Set completo in valigetta di legno | 195 |
| Punti metallici | 148 | Rullo per piccole superfici conico | 129 | Set con rullo in spugna fine | 235 |
| R | | Rullo per piccole superfici DuraSTAR | 207 | Set di cacciaviti | 281 |
| Raccordo di alimentazione per WAMAB | 289 | Rullo per piccole superfici duro | 129 | Set di lame per seghetto alternativo | 111 |
| Raccordo | 259 | Rullo per piccole superfici FineSTAR | 215 | Set di lance intercambiabili, 2 pezzi | 268 |
| Rampone per giunture | 147 | Rullo per piccole superfici FineTOP | 222 | Set di pennelli | 201 |
| Raschietto 2-C | 67 | Rullo per piccole superfici GoldTOP | 219 | Set di spatole giapponesi | 75 |
| Raschietto "Easy" | 140 | Rullo per piccole superfici MicroSTAR | 218 | Set di spatole per stuccare le fughe | 103 |
| Raschietto | 68 | Rullo per piccole superfici morbido | 129 | Set doccia per WAMAB | 289 |
| Raschietto pavimenti | 140 | Rullo per piccole superfici MultiSTA | 212 | Set Flexogrip AluStar in valigia | 91 |
| Raschietto per profili | 68 | Rullo per piccole superfici UniSTAR filt | 228 | Set per apprendista | 321 |
| Raschietto per vetri | 158 | Rullo per piccole superfici ViscoSTAR | 213 | Set per lavorare con due lance | 268 |
| Raschietto rapido e lama di ricambio | 68 | Rullo per plastico, esterno | 236 | Set rullo per grandi superfici PET bianco | 225 |
| Raschietto rettangolare | 68 | Rullo per tubi | 226 | Set rullo per grandi superfici PET giallo | 225 |
| Raschietto speciale per pareti e soffitti | 119 | Rullo separatore | 226 | Set spatole giapponesi in acciaio inox | 145 |
| Raschietto triangolare | 68 | S | | Sfere rotanti (set da 4 pezzi) | 61 |
| Raschietto universale | 119 | Sacca da trasporto per ProCut mineral | 112 | Sgabello per tappezziere | 315 |
| Raspa | 44, 89 | Sacca portautensili | 321 | Siringa per colla | 125, 148 |
| Recipiente per AutoMixx, capacità 50 l | 98 | Sacchetti in tessuto per VacTec 25 / M | 284 | Sistema Airless HotFlow con flessibile 55 | 258 |
| Regolo | 278 | Sacchetto | 284 | Sistema a spruzzo HVPL EcoFinish | 266 |
| Rete di protezione per ponteggi da 50 g/m ² | 318 | Sacchi filtro di ricambio per Air-Clean | 295 | Sistema di pompa Quick-Reload | 249 |
| Rete in plastica | 243 | Sacchi per rifiuti 120 | 287 | Sistema di serbatoi per miscelare | 244 |
| Rete scolarullo | 242 | Sacchi per rifiuti trasparenti | 287 | Sistema di ventilazione e aspirazione | |
| Ricambio filtro pompa per ES 150 a batteria | 264 | Salvavita con interruttore PRCD-S | 298 | AirClean 4200 PRO | 294 |
| Ricambio per ciotola „Handy“ | 241 | Salviette bianche | 312 | Slitta per giunture saldate | 150 |
| Ricambio per secchio per pittura | 242 | Salviette in rotolo | 313 | Smerigliatrice | 42,57 |
| Ricambio platorello | 142 | Salviette per pulizia a secco | 312 | Smussatrice | 151 |
| Riga da pittore | 198 | Salviette umidificate Novoclean | 312 | Snodo porta-attrezzi universale | 241 |
| Riga da tappezziere | 124 | Scala doppia ergonomica in legno | 316 | Solvente concentrato per tappezzeria | 120 |
| Righello da taglio | 126 | Scala telescopica in alluminio | 315 | Sonde di profondità 23 cm | 274 |
| Righello in acciaio | 146 | Scala trasformabile in alluminio | 315 | Sottoscarpa chiodati | 157 |
| Rivestimento in gomma spugnosa | 86 | Scalpello per legno | 153 | Spatola | 74 |
| Rivestimento in lattice spugnoso | 86 | Scardasso in alluminio | 94 | Spatola con cacciavite | 106 |
| Rivestimento in spugna a reticolo | 86 | Scarpe chiodate | 157 | Spatola dentata | 144 |
| Roditrice e lama di ricambio | 104 | Scopa mix crine naturale e sintetico | 286 | Spatola di livellamento | 145 |
| Rotolo di cartone 50 m ² | 34 | Scopa per esterni "Elaston" | 286 | Spatola doppia lama | 90, 153 |
| Rotor per pompa PS12 | 96 | Scopa per interni "Arenga" | 286 | Spatola Expert | 73, 93, 105 |
| Rullo 25 mm | 150 | Scopino | 70 | Spatola Flexogrip | 91 |
| Rullo con chiodi | 118 | Scopino in crine naturale / sintetico | 286 | Spatola in acciaio | 82, 90 ,94 |
| Rullo con chiodi in ottone | 118 | Scopino in fibra di cocco | 286 | Spatola in caucciù | 75 |
| Rullo con chiodi in plastica | 118 | Secchio „Easy-Wash“ | 86 | Spatola in gomma | 90 |
| Rullo frangibolle | 155 | Secchio miscelatore AutoMixx, 50 l | 98 | Spatola per grandi superfici | 156 |

| | Pagina | | Pagina |
|--|--------|--|----------|
| Spatola per intonaco SupraGold | 77 | Taloscia in plastica | 86 |
| Spatola per mastice | 158 | Taloscia per polistirolo | 88 |
| Spatola per pittura | 245 | Tampone bianco | 142 |
| Spatola per silicone | 103 | Tampone marrone | 142 |
| Spatola per stendere la tappezzeria | 126 | Tampone verde | 142 |
| Spatola per sverniciare | 67 | Tasca per scala | 316 |
| Spatola tipo francese in acciaio | 90 | Tavolo da tappeziere | 123 |
| Spatola tipo "Sheffield" | 73 | Tavolo per Tapetomat E | 122 |
| Spatolino per stuccatori in acciaio | 83 | Tele riciclato traslucido | 37 |
| Spazzola da tappeziere | 127 | Tenaglia | 279 |
| Spazzola in filo d'acciaio | 69 | Tenditore a ginocchio | 147 |
| Spazzola in filo d'ottone | 69 | Termoventilatore elettrico Scirocco | 295 |
| Spazzola in metallo multiuso | 69 | Testa pivotante per prolunghe | 252, 260 |
| Spazzola per sigillare | 153 | Tester di corrente | 281 |
| Spazzola per stendere | 127 | Torre LED 36 W a batteria | 296 |
| Spazzole di ricambio per calotta | 61 | Torre LED 72 W | 296 |
| Speciale spugna abrasiva sagomata | 56 | Tracciatore a fune | 125 |
| Spugna | 56, 72 | Trolley porta attrezzi | 320 |
| Spugna fine, esterno Ø 35 mm | 235 | Tubo d'aspirazione in metallo | 63 |
| Spugna magica "Maxi Clean" | 72 | Tubo flessibile Airless | 258 |
| Spugna naturale | 237 | Tubo flessibile da 2 m per PS12 | 95 |
| Spugnetta abrasiva | 56 | Tubo in pellicola per le grondaie | 318 |
| Staccaparati a vapore | 119 | Turbo-Wash per WAMAB | 289 |
| Stativo per laser lineare Crossline | 277 | Tuta protettiva antistatica | 300 |
| Stator per pompa PS12 | 96 | Tuta protettiva PP | 300 |
| Stazione di separazione ColorFree Basis | 291 | Ugelli di ricambio e speciali per Multisprayer | 268 |
| Stazione di separazione ColorFree | 290 | U | |
| STORCH Airless Gun 009 ST | 253 | Ugelli per Sistema a spruzzo HVLP Smart Finish 360 | 265 |
| STORCH Airless ST 450 | 249 | Ugelli reversibili A-Tipp FF PRO | 255, 264 |
| STORCH Airless ST 550 | 249 | Ugello per lancia PS12 | 95 |
| STORCH Airless ST 700 | 249 | Ugello per sistema a spruzzo HVLP EcoFinish | 266 |
| STORCH Airless ST 800 | 248 | Ugello reversibile A+ | 255 |
| STORCH Airless ST 900 | 248 | UniSTAR softform | 233 |
| STORCH Airless ST 1700 | 248 | UniTOP molto | 234 |
| STORCH Airless ST 1700+ | 248 | V | |
| Strisce in velcro | 63 | Valigetta per pannelli dimostrativi | 195 |
| SUNNYmask UV-plus | 28 | Vasca di lavaggio per attrezzi sporchi di colla | 288 |
| Super Fioccato AquaSTAR | 230 | Vaschetta per pittura | 241 |
| Supporto girevole per pannelli isolanti | 113 | Velcro piastra di supporto con fori per VarioTool | 44 |
| Supporto per rotolo di salviette | 313 | Z | |
| Supporto per Tapotomat E | 121 | Zoccolo per scale | 316 |
| Supporto per ugello reversibile | 254 | | |
| Sverniciatore ad aria calda | 67 | | |
| Svolgitore da 110 cm | 122 | | |
| Svolgitore della pellicola protettiva | 29 | | |
| Svolgitore STORCH | 26 | | |
| T | | | |
| Taglia bordi | 146 | | |
| Taglia laminati | 152 | | |
| Taglia moquette | 146 | | |
| Taglia strisce | 146 | | |
| Taglia tappezzeria | 126 | | |
| Tagliavetro "Silberschnitt" | 158 | | |
| Taglierina a caldo HotKnife 36V a batteria | 113 | | |
| Taglierina a caldo HotKnife 250 | 113 | | |
| Taglierina a rotella | 122 | | |
| Taglierina per stencil e lame di ricambio | 197 | | |
| Taglierina ProCut | 109 | | |
| Taloscia di lavaggio con velcro | 86 | | |
| Taloscia in legno con velcro | 114 | | |

Informazioni e spiegazioni

Servizio assistenza tecnica

Servizio assistenza in sede: siamo lì dove avete bisogno – in negozio o direttamente presso il cliente. Consulenti tecnico-commerciali e punti di servizio sono a vostra disposizione in tutto il territorio. I corsi di formazione sui prodotti garantiscono un elevato livello di competenza per poter risolvere in maniera veloce i vostri problemi pratici.

Note importanti sugli articoli per mascheratura STORCH

I nostri consigli sull'utilizzo dei prodotti da mascheratura sono rivolti sia all'acquirente che all'utilizzatore finale. Tuttavia, essi non esentano dalla verifica dell'idoneità. La responsabilità è imputabile solamente all'utilizzatore e non potranno essere riconosciuti risarcimenti o rivendicazioni di responsabilità per l'utilizzo di prodotti adesivi.

Termini e condizioni

Tutti i prodotti e servizi della STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH sono soggetti solamente alle nostre condizioni di contratto generali, riportate sul sito www.storch.de.

3 U H]] L H P R G L + P R H

I prezzi indicati nel catalogo sono validi fino a nuova comunicazione. Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche e visive ai prodotti illustrati, nonché variazioni di prezzo ed errori di battitura. Tutti i prezzi indicati sono prezzi di vendita consigliati e si applicano esclusivamente in Italia.

Il vostro numero cliente

Il vostro consulente tecnico-commerciale

Telefono

Fax

E-Mail



6 & 8

STORCH ITALIA srl con socio unico

Via D. B. Grazioli, 26
20161 Milano – Italy
Telefono: +39 (0)2 66 22 77 15
e-mail: info@storchitalia.it
www.storchitalia.it

STORCH

ODOHUZHUN]HXJH 3UR† JHUIWH *PE+
Platz der Republik 6 – 8
42107 Wuppertal
Casella postale 13 06 52
42033 Wuppertal
E-Mail: info@storch.de
www.storch.de